



A-life 簡單生活

A-life 簡單生活

給家人充滿儀式感的生活體驗

Home Automation

更便利、更優越的居家智能方案



CONTENTS

01 ● 運用空間規劃模式

05 ● A-life 優勢

11 ● 遙控器系列

12 ● 多模式網關

13 ● 燈具光源系列

18 ● COB光帶系列

19 ● 平板燈系列

20 ● 投射崁燈系列

22 ● 漢堡燈系列

23 ● 軌道燈系列

24 ● 吸頂筒燈系列

25 ● 磁吸軌道燈系列

27 ● 磁吸吊燈系列

29 ● 超薄崁燈系列

30 ● IOT電源開關系列

31 ● 燈帶控制器系列

32 ● 搖控面板系列

33 ● 液晶面板顯示器系列

34 ● 紅外線家電控制器系列

35 ● 安全防護感測器系列


36 ● 感測器系列

37 ● 攝影監控系列

38 ● 電動窗簾系列

39 ● 智能門鎖系列

40 ● A-life 全省經銷商資訊



規劃智能・跨越手動

SUPERIOR INNOVATION IOT LIGHTING




小坪數住宅A智能設備運用方式

A-life硬體設備	數 量	備 註
A-life 12迴路3場遙控器	1	調光調色調情境
A-life 光源燈具	70	全屋雙色調控燈具
A-life 煙霧感測器	1	感測發生火災警報
A-life 軌道式電動窗簾機	1	客廳、電影時刻必備
A-life 4迴路觸控面板	16	增加對切功能
A-life 紅外線家電控制球	3	控制冷氣電視音響

A-life設置說明:

- ① 使用 **12迴路**遙控器 可將屋內分為1-12種燈具迴路(可單獨控制迴路及全部一起控制之功能)。
- ② 使用 **四迴路**壁面觸控開關設定在客廳廚房其想對開之迴路，實現無須固定空間位置設置開關，解決傳統對開拉線之方式。(適用區域:客廳對開、書房對開、臥室對開等等...)
- ③ **煙霧感應器**針對空間煙霧過大時發出警告。
- ④ **電動窗簾**可針對外來光線過大需要自動設置開關窗戶場景變化。(實現看電影時需要的場景氛圍)
- ⑤ 利用**家電紅外控制器**可實現自動將家中冷氣、電視、音響...等，電器自動化開啟選擇，設置定時、自動開啟關閉之功能。(也可調節溫度、音量大小、選台功能)



Googlo Home



Siri



Amazon

Googlo Home、Amazon、Siri語音、Googlo語音...等，直接控制設置。



Amazon



Siri



天貓精靈音箱

A-life建議設置說明：

- ① **大門電子鎖**，可APP遠端解鎖、指紋密碼、刷卡及鑰匙開鎖等方式開門，並可提供紀錄、警告。
- ② 使用**智能語音及音箱**，控制燈具情境及家中電器操控。
- ③ 10.1寸觸控液晶面板是在進門、門口可控制任何空間燈具電器以做為一座主控面板。(可在門口就開啟或是關閉全屋智能設備)
- ④ 使用**四迴路壁面觸控開關**設定在客廳廚房其想對開之迴路，實現無須固定空間位置設置開關，解決傳統對開拉線之方式。(適用區域：客廳對開、書房對開、臥室對開...等)
- ⑤ **人存在感應器**針對空間是否有人存在移動感應，並搭配APP實現感應後進行連動場景變化。
- ⑥ **電動窗簾**可針對外來光線過大需要自動設置開關窗戶場景變化。(實現看電影時需要的場景氛圍)
- ⑦ 利用**家電紅外控制器**可實現自動將家中冷氣、電視、音響...等，電器自動化開啟選擇，設置定時、自動開啟關閉之功能。(也可調節溫度、音量大小、選台功能)
- ⑧ **智能攝影機**可讓家中增加無死角的監控以及記錄。(出生嬰兒小孩生活監控、防盜監控)
- ⑨ 使用**光照感測器**放置窗邊實現可隨亮度增加減弱自動在空間內的光線進行亮度調整之功能。(實現當白天陽光普照時，室內開窗後燈光會自動減弱，當午後陽光減弱時室內燈光會自動增加)

以上展品皆須搭配網路控制器及APP設置



大坪數住宅A智能設備運用方式：

A-life硬體設備	數量	備註
A-life 智慧多功能門鎖	1	指紋、密碼、鑰匙
Google 語音音箱	1	全屋雙色調控燈具
中控10.1吋液晶觸控螢幕	1	全屋控制
A-life 光照感測器	1	環境亮度控制
A-life 紅外線家電控制球	6	控制冷氣電視音響
A-life 人存在感測器	1	防盜、人存情境
A-life 室內攝影機1080P	2	客廳、嬰兒房
A-life 軌道式電動窗簾機	3	客廳、電影時刻必備
A-life 4迴路觸控面板	18	增加對切功能
A-life 智慧ON/OFF控制器	4	電器ON/OFF專用
A-life 光源燈具	145	全屋雙色調控燈具

功能運用

- ◆ 使用A-life設備設定**迎賓時刻**
當店內需要在重要貴賓來臨時重要時刻，展示獨特具有特別風味的商品可將燈具設備調整並呈現出單獨商品凸出的效果。
- ◆ 使用A-life設備設定**換季時刻**
可針對目前需要更換商品的空間進行單獨的燈具色溫亮度調等畫分區域性。
- ◆ 使用A-life設備設定**安全防護**
在人群流量高時，可24小時啟動攝影機全程監控及感應設備的防護。



商業空間A智能設備運用方式

A-life硬體設備	數 量	備 註
A-life 智慧多功能門鎖	1	指紋、密碼、鑰匙
Google 語音音箱	1	全屋雙色調控燈具
A-life 光照感測器	1	環境亮度控制
A-life 紅外線家電控制球	2	控制冷氣電視音響
A-life 煙霧感測器	1	感測發生火災警報
A-life 室內攝影機1080P	6	客廳、嬰兒房
A-life 軌道式電動窗簾機	3	客廳、電影時刻必備
A-life 4迴路觸控面板	4	增加對切功能
A-life 智慧ON/OFF控制器	2	電器ON/OFF專用
A-life 光源燈具	115	全屋雙色調控燈具



從安裝到客服輕鬆享受幸福


A-life 提供專業到府安裝服務（專業工程師到府安裝，設定安裝/功能測試/使用教學）





手機遠端控制 家中電器

電器安全一把罩，出遠門也不用擔心



智能聯動享受生活

手機遠端控制，到家即可享受智能生活





APP就是專屬你的儀式感

Connected Mobile APP

依照你的心情隨時改變你的生活



返家/離家模式

- 燈光開關控制
- 空調開關控制
- 家電開關控制
- 智能監控



室內環境自動化

- 環境濕度控制
- 室內溫度控制
- 手機自動化控制



劇院模式

- 關閉客廳燈
- 開啟電視
- 開啟劇院情境夜燈



睡眠模式

- 關閉寢室燈光
- 開啟睡眠情境夜燈
- 空調控制



定時模式

- 家電開關定時
- 室內燈光開關定時
- 節能省錢生活更便利

心情的繪畫師

暖心



自然






明亮



調光色溫2700k~6500k，色調自由掌控

省電專門家

明暗自由掌控，人性化更貼心



亮度100%~1%明暗調光，自由掌控

	△-life 智能控制	主機有線系統	一般燈具家電	他牌智能控制
情境控制	不限數量 隨時增加設定	需前期規劃	無	不限數量 隨時增加設定
定時控制	不限數量 隨時增加設定	需前期規劃	無	不限數量 隨時增加設定
遠程控制	有	需前期規劃	無	有
線路配置	簡易	複雜	簡易	簡易
產品類別	多	有限定	多	少
產品設定	專業工程師現場設定	專業工程師現場設定	無	無
產品使用教學	專業工程師現場設定	專業工程師現場設定	無	無
產品後續服務	專業客服人員	專業客服人員	無	無
產品體驗	門市體驗館	無	無	無
金額費用	中	高	低	中

* 減少配線迴路及開關數量。

手機不在身邊也沒關係

透過語音智能命令控制家電開關、溫度與各種預設模式





產品名稱：A-life 12迴路3場景遙控器

產品型號：ET-IG1221-001

INPUT：4號電池2顆

通訊協議：2.4G Mesh

尺寸：140*40mm

功能特點：

可分12組控制、小夜燈、明暗調整、色溫調整、RGB色彩調整、全開全關3組場景記憶模式

全迴路總開鍵

全色溫循環變化

亮度增加

色溫變化(黃)

情景記憶

迴路1~9

全迴路總關


小夜燈模式

RGB調色

色溫變化(白)

亮度降低

迴路10~12



產品名稱：A-life 6迴路4場景遙控器

產品型號：ET-IG0621-002

INPUT：4號電池2顆


通訊協議：2.4G Mesh

尺寸：135*118mm

功能特點：

可分6組控制、小夜燈、明暗調整、色溫調整、RGB色彩調整、全開全關、4組場景記憶模式





產品名稱：A-life 無線式燈光控制系統

產品型號：ET-GW2021-003BBL

輸入電壓：5V 1A

通訊協議：WIFI2.4G、藍牙Bluetooth

功能特點：

WIFI-2.4G、藍牙雙通道通訊協議、可連結80個品項設備

遠端連結、點對點控制、支援 IOS / Android



產品名稱：A-life 整合式多功能系統控制器

產品型號：ET-GW2021-004LPRO

輸入電壓：5V 2A

通訊協議：Zigbee、WIFI2.4G、藍牙Bluetooth

功能特點：

有線式、整合WIFI-2.4G、藍牙、Zigbee多種通訊協議

可連結80個品項設備、有線式連結網路、遠端連結、

點對點控制、支援 IOS / Android





產品名稱：A-life 智能全色溫E14蠟燭燈

產品型號：ET-E1421-005

INPUT：100-240V 消耗功率：5W

光學角度：270°

功能特點

調光調色、遙控器控制、觸控面板控制、情境開關控制、
手機控制、語音控制、點對點單燈單物控制、同步控制



適用於E14燈具使用



產品名稱：A-life 全色溫E27燈泡

產品型號：ET-E27WY21-006

INPUT：100-240V 消耗功率：10W

尺寸：70*135mm

光學角度：270°

功能特點

調光調色、遙控器控制、觸控面板控制、情境開關控制、
手機控制、語音控制、點對點單燈單物控制、同步控制



適用於E27燈具使用



產品名稱：A-life 智能全彩RGB球泡(專業版)

產品型號：ET-E27RGB21-007PRO

INPUT：100-240V 消耗功率：RGB 10W

尺寸：70*135mm

光學角度：270°

功能特點

全彩調光調色、情控面板控制、手機控制、
語音控制、PRO通訊連接、隨音樂變化、
燈光精細控制、點對點單燈單物控制、同步控制



適用於E27燈具使用



75mm

示意圖 適用於MR16燈具使用



產品名稱:A-life 智能全色溫MR模組

產品型號：ET-CBBM21-008 光杯款

ET-CBDM21-009 透鏡款

INPUT：100-240V 消耗功率：12W

尺寸：50*55mm

功能特點

調光調色、遙控器控制、觸控面板控制、情境開關控制、
手機控制、語音控制、點對點單燈單物控制、同步控制



115x115mm

示意圖 適用於MR16燈具使用



產品名稱:A-life COB全色溫MR模組(專業版)

產品型號：ET-CBBM21-008PRO 光杯款

ET-CBDM21-009PRO 透鏡款

INPUT：100-240V 消耗功率：12W

尺寸：50*55mm

功能特點

調光調色、觸控面板控制、手機控制、語音控制、
Zigbee通訊連接、燈光精細控制、同步控制、
點對點單燈單物控制



產品名稱：A-life 智能全色溫AR模組

產品型號：ET-ARCB21-010

INPUT：100-240V

消耗功率：12W

尺寸：111*45mm

功能特點

調光調色、遙控器控制、觸控面板控制、情境開關控制、
手機控制、語音控制、點對點單燈單物控制、同步控制



產品名稱：A-life 智能全色溫AR模組(專業版)

產品型號：ET-ARCB21-010PRO

INPUT：100-240V

消耗功率：12W

尺寸：111*45mm

功能特點

調光調色、觸控面板控制、手機控制、
語音控制、Zigbee通訊連接、燈光精細控制、
點對點單燈單物控制、同步控制





產品名稱：A-life 全色溫T5串接燈

產品型號：ET-T521-011 1尺 / ET-T521-012 2尺
ET-T521-013 3尺 / ET-T521-014 4尺

INPUT：100-240V 消耗功率：5W、10W、15W、20W

尺寸：(290/550/850/1180)*25*35mm

光學角度：160°

功能特點

調光調色、遙控器控制、觸控面板控制、情境開關控制、手機控制、語音控制、點對點單燈單物控制、同步控制



產品名稱：A-life 智能全色溫T5串接燈(專業版)

產品型號：ET-T521-011PRO 1尺 / ET-T521-012PRO 2尺
ET-T521-013PRO 3尺 / ET-T521-014PRO 4尺

INPUT：100-240V 消耗功率：5W、10W、15W、20W

尺寸：(290/550/850/1180)*25*35mm

光學角度：160°

功能特點

調光調色、觸控面板控制、手機控制、語音控制、Zigbee通訊連接、燈光精細控制、點對點單燈單物控制、同步控制



產品名稱：A-life 全色溫T8串接燈

產品型號：ET-T821-015 2尺 / ET-T821-016 4尺

INPUT：100-240V 消耗功率：10W、20W

尺寸：(580/1198)*25mm

光學角度：160°

功能特點

調光調色、遙控器控制、觸控面板控制、情境開關控制、手機控制、語音控制、點對點單燈單物控制、同步控制



產品名稱：A-life 智能全色溫T8串接燈(專業版)

產品型號：ET-T821-015PRO 2尺 / ET-T821-016PRO 4尺

INPUT：100-240V 消耗功率：10W、20W 尺寸：(580/1198)*25mm

光學角度：160°

功能特點

調光調色、觸控面板控制、手機控制、語音控制、Zigbee通訊連接、燈光精細控制、點對點單燈單物控制、同步控制

產品名稱：A-life 全色溫COB燈帶

產品型號：ET-DDWV21-021-2S 單色(3000、4000、6500K)
ET-DDWV21-021-3S 27K~65K

INPUT：24V OUPUT：米/12W

尺寸：10mm*NA(一捲5米)
5CM/才切口




產品名稱：A-life 全彩COB燈帶(RGB)

產品型號：ET-DDRGB21-018

INPUT：24V OUPUT：米/15W

尺寸：10mm*NA(一捲5米)
3CM/才切口





產品名稱：A-life 全色溫平板燈(60*60)

產品型號：ET-PB6021-019

INPUT：100-240V 消耗功率：36W

尺寸：600*600*35mm

光學角度：160

功能特點

調光調色、遙控器控制、觸控面板控制、
情境開關控制、手機控制、語音控制、
點對點單燈單物控制、同步控制



產品名稱：A-life 全色溫平板燈(120*60)

產品型號：ET-PB126021-020

INPUT：100-240V 消耗功率：72W

尺寸：1200*600*35mm

光學角度：160

功能特點

調光調色、遙控器控制、觸控面板控制、
情境開關控制、手機控制、語音控制、
點對點單燈單物控制、同步控制



產品名稱：A-life 全色溫9.5崙燈

產品型號：ET-CB9521-021

INPUT：100~240V 消耗功率：12W

尺寸：110*H60mm 開孔尺寸：95mm

光學角度：30°

功能特點

調光調色、遙控器控制、觸控面板控制、情境開關控制、
手機控制、語音控制、點對點單燈單物控制、同步控制



產品名稱：A-life 全色溫擴散型9.5崙燈

產品型號：ET-KS9521-021

INPUT：100~240V 消耗功率：12W

尺寸：110*H60mm 開孔尺寸：95mm

光學角度：160°

功能特點

調光調色、遙控器控制、觸控面板控制、情境開關控制、
手機控制、語音控制、點對點單燈單物控制、同步控制





PRO

產品名稱：A-life 全色溫7.5崙燈(專業版)

產品型號：ET-CB7521-022PRO / ET-KS7521-022PRO (擴散型)

INPUT：100~240V 消耗功率：12W

尺寸：85*H100mm 開孔尺寸：75mm

光學角度：30° / 90° (擴散型)

特色：可更換反射杯

PRO

產品名稱：A-life 全色溫9.5崙燈(專業版)

產品型號：ET-CB9521-023PRO / ET-KS9521-023PRO (擴散型)

INPUT：100~240V 消耗功率：12W

尺寸：105*H100mm 開孔尺寸：95mm

光學角度：30° / 90° (擴散型)

特色：可更換反射杯

功能特點

調光調色、情控面板控制、手機控制、
語音控制、Zigbee通訊連接、燈光精細控制、
點對點單燈單物控制、同步控制



產品名稱：A-life 智能全色溫9.5CM漢堡燈

產品型號：ET-MB0921-024

INPUT：100-240V 消耗功率：12W

尺寸：105*62mm 開孔尺寸：95mm 光學角度：160°



產品名稱：A-life 智能全色溫12CM漢堡燈

產品型號：ET-MB1221-025

INPUT：100-240V 消耗功率：12W

尺寸：130*70mm 開孔尺寸：120mm 光學角度：160°



產品名稱：A-life 智能全色溫15CM漢堡燈

產品型號：ET-MB1521-026

INPUT：100-240V 消耗功率：12W

尺寸：160*70mm 開孔尺寸：150mm 光學角度：160°

功能特點

調光調色、遙控器控制、觸控面板控制、情境開關控制、
手機控制、語音控制、點對點單燈單物控制、同步控制



產品名稱：A-life 智能全色溫9.5CM漢堡燈(專業版)

產品型號：ET-MB0921-024PRO

INPUT：100-240V 消耗功率：12W

尺寸：105*62mm 開孔尺寸：95mm 光學角度：160°



產品名稱：A-life 智能全色溫12CM漢堡燈(專業版)

產品型號：ET-MB1221-025PRO

INPUT：100-240V 消耗功率：12W

尺寸：130*70mm 開孔尺寸：120mm 光學角度：160°



產品名稱：A-life 智能全色溫15CM漢堡燈(專業版)

產品型號：ET-MB1521-026PRO

INPUT：100-240V 消耗功率：12W

尺寸：160*70mm 開孔尺寸：150mm 光學角度：160°

功能特點

調光調色、情控面板控制、手機控制、語音控制、
Zigbee通訊連接、燈光精細控制、點對點單燈單物控制、
同步控制



93mm



120mm



150mm



產品名稱：A-life 智能全色溫軌道燈

產品型號：ET-TKCB21-027

INPUT：100~240V 消耗功率：12W

光學角度：30°

尺寸：90*80*175mm

功能特點

調光調色、遙控器控制、觸控面板控制、
情境開關控制、手機控制、語音控制、
點對點單燈單物控制、同步控制



產品名稱：A-life 智能全色溫細長型軌道燈(專業版)

產品型號：ET-TKCB21-028PRO

INPUT：100~240V 消耗功率：12W

光學角度：30° 尺寸：50*184*140mm



產品名稱：A-life 智能全色溫粗圓筒軌道燈(專業版)

產品型號：ET-TKCB21-029PRO

INPUT：100~240V OUPUT:24W

光學角度：30° 尺寸：65*180*140mm



功能特點

調光調色、情控面板控制、手機控制、
語音控制、Zigbee通訊連接、燈光精細控制、
點對點單燈單物控制、同步控制



PRO

產品名稱:A-life 智能全色溫細長型吸頂筒燈(專業版)

產品型號: ET-CM7821-030PRO

INPUT:100-240V 消耗功率: 12W

光學角度: 30°

尺寸: 78*150mm



PRO

產品名稱:A-life 智能全色溫伸縮式崁燈(專業版)

產品型號: ET-SC7521-031PRO

INPUT:100-240V 消耗功率: 7W

光學角度: 30°

尺寸: 80*125mm 開孔: 75mm



PRO

產品名稱:A-life 智能全色溫伸縮式崁燈(專業版)

產品型號: ET-SC5521-032PRO

INPUT:100-240V 消耗功率: 7W

光學角度: 30°

尺寸: 60*120mm 開孔: 55mm

功能特點

調光調色、情控面板控制、手機控制、語音控制、
Zigbee通訊連接、燈光精細控制、點對點單燈單物控制、
同步控制

特色: 可伸縮轉向



產品名稱：A-life 智能全色溫圓筒型磁吸軌道燈(專業版)

產品型號：ET-GCCB21-033PRO

INPUT：48V 消耗功率：12W

光學角度：20° / 40°

尺寸：42*107*160mm

功能特點

調光調色、情控面板控制、手機控制、
語音控制、Zigbee通訊連接、燈光精細控制、
點對點單燈單物控制、同步控制

特色：磁吸軌道專用



產品名稱：A-life 智能全色溫砲筒型磁吸軌道燈(專業版)

產品型號：ET-GCCB21-034PRO

INPUT：48V 消耗功率：20W

光學角度：20° / 40°

尺寸：55*155*200mm

功能特點

調光調色、情控面板控制、手機控制、
語音控制、Zigbee通訊連接、燈光精細控制、
點對點單燈單物控制、同步控制

特色：磁吸軌道專用





產品名稱：A-life 智能全色溫長條型磁吸投射燈(專業版)

產品型號：ET-GCCB21-035PRO

ET-GCCB21-036PRO

INPUT：48V 消耗功率：6W、12W

光學角度：30°

尺寸：118*22*85mm ET-GCCB21-35PRO

220*22*85mm ET-GCCB21-36PRO

功能特點

調光調色、情控面板控制、手機控制、
語音控制、Zigbee通訊連接、燈光精細控制、
點對點單燈單物控制、同步控制

特色：磁吸軌道專用，可彎折設計



產品名稱：A-life 智能全色溫擴散型磁吸軌道燈(專業版)

產品型號：ET-GCCB21-037PRO

ET-GCCB21-038PRO

INPUT：48V 消耗功率：12W、20W

光學角度：160°

尺寸：300*20*35mm ET-GCCB21-35PRO

600*20*35mm ET-GCCB21-36PRO

功能特點

調光調色、情控面板控制、手機控制、
語音控制、Zigbee通訊連接、燈光精細控制、
點對點單燈單物控制、同步控制

特色：磁吸軌道專用

PRO

產品名稱：A-life 智能全色溫磁吸圓球吊燈(專業版)

產品型號：ET-GDO21-039PRO

INPUT：48V 消耗功率：7W

尺寸：直徑100mm高度1米5

功能特點

調光調色、情控面板控制、手機控制、
語音控制、Zigbee通訊連接、燈光精細控制、
點對點單燈單物控制、同步控制

特色：磁吸軌道專用



PRO

產品名稱：A-life 全色溫磁吸帽蓋吊燈(專業版)

產品型號：ET-GDO21-040PRO 7W

ET-GDO21-041PRO 15W

INPUT：48V 消耗功率：7W、15W

尺寸：直徑75mm高度1米5 ET-GDO21-040PRO

直徑115mm高度1米5 ET-GDO21-040PRO

功能特點

調光調色、情控面板控制、手機控制、
語音控制、Zigbee通訊連接、燈光精細控制、
點對點單燈單物控制、同步控制

特色：磁吸軌道專用





ET-GDSD21-042



ET-GDSD21-043

PRO

產品名稱：A-life 智能全色溫磁吸長吊燈(專業版)

產品型號：ET-GDSD21-042PRO 7W

ET-GDSD21-043PRO 12W

INPUT：48V 消耗功率：7W、12W

尺寸：30*520mm ET-GDSD21-042

50*300mm ET-GDSD21-043

功能特點

調光調色、情控面板控制、手機控制、
語音控制、Zigbee通訊連接、燈光精細控制、
點對點單燈單物控制、同步控制

特色：磁吸軌道專用



PRO

產品名稱：A-life 智能全色溫磁吸補光燈(專業版)

產品型號：ET-GDCB21-44PRO

INPUT：48V 消耗功率：20W

尺寸：90x135mm ET-GDCB21-44PRO

功能特點

調光調色、情控面板控制、手機控制、
語音控制、Zigbee通訊連接、燈光精細控制、
點對點單燈單物控制、同步控制

特色：磁吸軌道專用



75mm



產品名稱：A-life 智能全色溫超薄7.5崁燈

產品型號：ET-SCB7521-045

INPUT：100~240V 消耗功率：7W

光學角度：30°

尺寸：85*H30mm 開孔尺寸：75mm

功能特點

調光調色、遙控器控制、觸控面板控制、情境開關控制、手機控制、語音控制、點對點單燈單物控制、同步控制

特色：高度30mm



75mm



產品名稱：A-life 智能全色溫超薄7.5崁燈(專業版)

產品型號：ET-SCB7521-045PRO

INPUT：100~240V 消耗功率：7W

光學角度：30°

尺寸：85*H30mm 開孔尺寸：75mm

功能特點

調光調色、觸控面板控制、手機控制、語音控制、Zigbee通訊連接、燈光精細控制、點對點單燈單物控制、同步控制

特色：高度30mm

PRO

產品名稱：A-life 智慧ON/OFF控制器(專業版)

產品型號：ET-OD10A21-046PRO 10A

ET-OD20A21-047PRO 20A

ET-OD30A21-048PRO 30A


INPUT：90~240V

最大負載：10A 20A 30A

尺寸：54*41*21mm / 76*52*24mm / 75*55*3mm

功能特點

ON/OFF開關、情控面板控制、手機控制、
語音控制、Zigbee通訊連接、點對點單燈單物控制、同步控制



ET-OD10A21-045ZB

ET-OD20A21-046ZB

ET-OD30A21-047ZB



2.4GHz

產品名稱：A-life 智慧ON/OFF控制器

產品型號：ET-OE10AA21-049


INPUT：90~265V

最大負載：300W

尺寸：45*45mm

功能特點

ON/OFF開關、遙控器控制、面板控制



ET-OE10AA21-048



2.4GHz

產品名稱：A-life 智慧ON/OFF插座

產品型號：ET-OE10A21-050

INPUT：90~265V

尺寸：51*51*54mm

功能特點

ON/OFF開關、遙控器控制、面板控制



ET-OE10A21-049



PRO

產品名稱：A-life 智能全色溫燈帶控制器(專業版)

產品型號：ET-DDZYW-051PRO

INPUT：12/24V 最大負載：120W/12V、240W/24V

尺寸：180*50*25mm

功能特點

調光調色、情控面板控制、手機控制、語音控制、
Zigbee通訊連接、燈光精細控制、點對點單燈單物控制、
同步控制

PRO

產品名稱：A-life 智能全彩RGB燈帶控制器(專業版)


產品型號：ET-DDZRGB-052PRO

INPUT：12/24V 最大負載：120W/12V、240W/24V

尺寸：180*50*25mm

功能特點

全彩調光調色、情控面板控制、手機控制、語音控制、
Zigbee通訊連接、隨音樂變化、燈光精細控制、
點對點單燈單物控制、同步控制



2.4GHz

Bluetooth™

產品名稱：A-life 智能燈帶低壓控制器

產品型號：ET-DDYW2421-053 10A

INPUT：12/24V OUTPUT：240W/24V 120W/12V

尺寸：110*40*25mm

功能特點

調光調色、遙控器控制、觸控面板控制、情境開關控制、
手機控制、語音控制、點對點單燈單物控制、同步控制



2.4GHz

產品名稱：A-life 8鍵情境按鍵面板


產品型號：ET-AG0421-054

INPUT：3V鈕扣電池


尺寸：86*86*10mm

功能特點

可分4組情境控制、明暗調整、色溫調整
多色面蓋選擇



ET-AG0421-054



2.4GHz

產品名稱：A-life 4迴路觸控面板


產品型號：ET-DP0421-055

INPUT：3V*2鈕扣電池

尺寸：86*86*10mm

功能特點

可分4組迴路控制、小夜燈、明暗調整、
色溫調整、全開全關



ET-DP0421-055



ET-LCD0421-056



產品名稱：A-life 觸控式智能娛樂系統控制顯示器

產品型號：ET-LCD0421-056PRO

ET-LCD0621-057PRO

INPUT：100-240V

尺寸：86*86*52mm / 205*85*52mm

功能特點

有線式、Zigbee通訊協議、支援 Android、APP控制、燈光控制、情境控制、音樂控制、家電控制、語音控制、遠端連結、點對點控制、可連結80個品項設備



ET-LCD0621-057



產品名稱：A-life 10.1寸觸控液晶總控顯示器

產品型號：ET-LCD10121-058

INPUT：100-265V

尺寸：274*186*23mm

功能特點

支援 Android、APP控制、燈光控制、情境控制、家電控制、遠端連結、點對點控制



ET-LCD10121-061



產品名稱：A-life 紅外線家電控制球(專業版)

產品型號：ET-IRB21-059PRO

INPUT：5V 1A

通訊協議：Zigbee、IR

尺寸：64*21mm

功能特點

控制紅外線設備、涵蓋市面90%電器品牌、APP控制、
DIY自訂功能、多設備控制、語音控制



煙霧感測器



燃氣感測器



緊急通報器



漏水感測器

PRO

產品名稱：A-life 煙霧感測器(專業版)

產品型號：ET-EWZB21-060PRO

INPUT：3V*2

尺寸：90*36mm(煙霧)

功能特點

遠程控制、無線傳輸、APP手機連線通報、聲音警報

PRO

產品名稱：A-life 瓦斯感測器(專業版)

產品型號：ET-EAZB21-061PRO

INPUT：3V*2

尺寸：85*29mm(瓦斯)

功能特點

遠程控制、無線傳輸、APP手機連線通報、聲音警報

PRO

產品名稱：A-life 緊急通報器(專業版)

產品型號：ET-SOSZB21-062PRO

INPUT：3V

尺寸：50*17mm

功能特點

遠程控制、無線傳輸、APP手機連線通報

PRO

產品名稱：A-life 漏水感測器(專業版)

產品型號：ET-OSZB21-063PRO

INPUT：3V

尺寸：50*17mm

功能特點

遠程控制、無線傳輸、APP手機連線通報

PRO

產品名稱：A-life 溫溼度感測器(專業版)

產品型號：ET-DC21-064PRO

INPUT：5V

尺寸：61*32mm

功能特點

遠程控制、無線傳輸、設備聯動



溫溼度感測器

PRO

產品名稱：A-life 光照感測器(專業版)

產品型號：ET-LUX21-065PRO

INPUT：5V

尺寸：55*30*15mm

功能特點

遠程控制、無線傳輸、設備聯動



光照感測器

PRO

產品名稱：A-life 人存在感測器(專業版)

產品型號：ET-HI21-066PRO

INPUT：12V 5V

尺寸：65*35mm

功能特點

遠程控制、無線傳輸、設備聯動



PRO

產品名稱：A-life 門磁感測器(專業版)

產品型號：ET-MT21-067PRO

INPUT：4號電池*2

尺寸：52*29*11mm

功能特點

遠程控制、無線傳輸、設備聯動





產品名稱:A-life 室內攝影機1080P

產品型號: ET-1080P21-068

INPUT : 5V 1A

尺寸 : 80*65*120mm

功能特點

遠程控制、無線傳輸、APP手機連線通報、

支援 Android IOS、方向轉動、追蹤動態、辨識生物



產品名稱 : A-life 戶外防水監視器IP68

產品型號 : ET-1080PIP21-069

INPUT : 100~265V

尺寸 : 170*160*95mm

功能特點

遠程控制、無線傳輸、APP手機連線通報、

支援 Android IOS、方向轉動、追蹤動態、辨識生物



產品名稱:A-life 軌道式電動窗簾機(專業版)

產品型號：ET-DAT21-070PRO

INPUT:90~265V

尺寸：2.2~7M*50mm

功能特點

遠程控制、無線傳輸、單雙拉簾皆可、手機控制、情境控制



產品名稱:A-life 智慧多功能門鎖

產品型號：ET-DMAX21-071

緊急Mic充電插頭（針對沒電時使用隨身充）

使用率：>10萬

開門方式：密碼、磁卡、APP遠程、指紋、鑰匙

防護：APP開門紀錄、防撬裝置、低電量提醒

AI語音提示、試錯密碼提示警報

全304鎖體

特點：液晶顯示時間日期、觸控密碼、門鈴

適用門厚：40-120mm

尺寸：380*75mm



產品名稱:A-life 智慧多功能喇叭鎖

產品型號：ET-DMAX21-072

INPUT：3號電池*2

緊急Mic充電插頭（針對沒電時使用隨身充）

工作溫度：-20~60℃

通訊協議：WIFI2.4G、藍牙Bluetooth

使用率：>10萬

開門方式：密碼、APP遠程、指紋、鑰匙

防護：APP開門紀錄、防撬裝置、低電量提醒

AI語音提示、試錯密碼提示警報

特點：觸控密碼

適用門厚：一般房門、辦公室門、套房門

尺寸：147*26mm



耀楊智能科技有限公司

02-2940-0061

新北市中和區自立路58巷15號1樓