

# 目錄 CONTENTS

公司簡介、理念、專利認證	02
產品特色	03
BLDC 變頻直流 & AC 交流馬達	04
選購與安裝注意事項	06
吊扇尺寸適合的坪數 & 高度	07
<hr/>	
北歐 Scandinavian 實木葉片系列	08
奢華水晶燈扇系列 - 第凡內、寶格麗、西華斯	29
簡約燈扇 - 藍山	37
日式大燈扇 - 京都	42
超薄日式燈扇 - 東京	46
空調對流吊扇 - 密西西比河	54
BLDC 節能扇 ( 五葉 )	57
NYC 設計款 - 紐約	62
日式涼風 - 名古屋	68
日式簡約 - 富士山	76
日本琉璃工藝 - 小樽	82
Mini 迷你日式系列 - 北海道、鹿兒島、新宿、宮崎	84
美式摩登 - 西雅圖	94
森林柔風扇 - 維吉尼亞	100
穩帝仕 Logo BLDC Fan- 札幌	103
BLDC 節能扇 ( 三葉 )	104
BLDC 鐵葉扇 ( 鐵葉扇 )	105
日式和風 - 靜岡型	115
輕鋼架風扇	133
衛浴通風扇 ( 靜音雙培林 )	134
Outlet 優惠區	135
<hr/>	
吊扇專用燈具	141
各式吊扇零件與遙控器	143

# COMPANY INTRODUCTION

## 公司簡介

36年製造經驗

“穩帝仕”Wedes吊扇創立於西元1984年，具有36年專業製造經驗的吊扇公司。

堅持台灣製造MIT

本公司堅持台灣在地生產製造，非其他市面上大多由中國大陸與東南亞代工製造的吊扇。

CNS國家認證  
與多項國內外專利

本公司所製造產品已都通過最嚴格的CNS3765國家標準認證，以及榮獲海內外眾多研發專利與認證。

台灣第一  
國內款式最多

穩帝仕經過多年研發至今擁有超過600種以上款式為全台之冠，囊括古典藝術與現代摩登的設計風格，為設計師最愛的裝潢選擇。

專業設計  
與研發團隊

穩帝仕擁有最專業模具製圖與現代設計的團隊，與世界一流大廠技術同步，專業配色與線條設計更能強化裝潢空間的美感，堅持吊扇的設計品味與品質兼具合一。

售後諮詢完整服務

穩帝仕吊扇擁有專業的售後客服諮詢與穩定的零配件廠商不斷貨，非進口吊扇無零件更換。

## 目標與理念

Wedes穩帝仕吊扇三十多年來致力於吊扇產品創新的開發製造，領導驅動台灣市場從古典藝術化到摩登現代感，以精品設計的概念將吊扇導入居家成為裝潢必備的藝術品，經過多年來BLDC變頻直流馬達技術研發，提供高效節能的穩定驅動，結構與懸吊安全上，採用最嚴格的品質控管，以及專業的設計開發團隊，穩帝仕吊扇在未來將帶給您最安全舒適的涼感藝術。

## 認證標章與專利證書



### 產品特色



日本製  
BLDC 變頻馬達  
驅動CPU晶片



極靜音



100%安全  
鋼鎖懸吊結構



同級轉速最高  
台灣NO.1



高品質  
LED省電燈組

最新穩帝仕BLDC變頻直流馬達採用日本製造的電容模組，搭配 Hall-Effect Sensor 技術，提供吊扇在運轉時能達到更高的靈敏度與馬達效能。

本公司全產品馬達皆經過精密儀器測試馬達噪音、平衡校正，以達到靜音高品質。

本公司最重視產品安全，為國內業界唯一採用最高規格的鋼索由下而上保護整台吊扇懸吊系統，非市面上大部分他牌吊扇無安全鋼索作為安全保障。

國內唯一業界同級款吊扇最高轉速可達350RPM以上，慢速可達50RPM，風速級距最大，風量超強，台灣第一。

穩帝仕的台灣製造LED省電燈組，相較於螺旋燈泡可節省80%功率且不易光衰，大幅降低照明的花費。

	穩帝仕 BLDC 無刷變頻直流馬達吊扇	市面大多 DC 變頻 直流馬達吊扇	進口 DC 變頻直流馬達吊扇
馬達段速	6速	6速	5速
產地	台灣製造	台灣與大陸製造	中國與東南亞代工
馬達外徑規格	Ø153	Ø130~Ø148	Ø130~Ø145
馬達驅動系統零件 (CPU晶片、電容模組)	日本製造	台灣製造	中國製造
馬達磁性	氧化鐵 (永久磁鐵)	軟性磁鐵 (中國製) 易退磁性	軟性磁鐵 (中國製) 易退磁性
轉速 (RPM) 級距	50~350	65~280	50~240
木質葉片	合板 (木塊片) 結構堅固	密集板 (碎木片) 年久易下垂變形	密集板 (碎木片) 年久易下垂變形
懸吊安全性	專利膨脹螺絲與高規鋼索纏繞	膨脹螺絲無安全鋼索	膨脹螺絲無安全鋼索
吊架寬度	Ø157-175 好安裝、穩定性高	Ø150	Ø150
靜音品質	使用高規格台灣製造 “東培” 雙培林，靜音效果佳	中國與台灣較低規培林	中國製培林，異音頻傳

# BLDC 馬達



日本製造  
BLDC馬達  
驅動系統



極靜音品質



6 段風速可調




## 節能省錢

穩帝仕BLDC驅動模板採用日本製造的微電腦CPU與電容模組，品質穩定領先其它廠牌所使用的台製驅動零件。


本公司BLDC變頻直流馬達皆經過精密儀器測試馬達噪音與校正，相較AC吊扇以達到靜音高品質。

穩帝仕BLDC變頻直流馬達可進行6段風速調控，風感舒適度更勝3段風速的AC吊扇，非市面上的DC吊扇來自大陸與東南亞製造只有5段風速。

最新BLDC變頻直流馬達相較於傳統交流馬達，可降低65%~70%的耗電功率，電費也只有AC交流馬達吊扇花費的1/3，減少消費者的花費。



# BLDC&AC 比較



## 60吋 DC 吊扇

段數	1	2	3	4	5	6
轉速 (RPM)	50	80	110	140	180	220
消耗電量 (W)	2.4	4.6	8.2	17	28	38

## 60吋 AC 吊扇

段數	低	中	高
轉速 (RPM)	100	165	220
消耗電量 (W)	25	70	110

## 選購注意事項

- 選購吊扇前，請確認安裝位置的環境安全、高度、坪數大小、電壓 (110V 或 220V)，再以您理想的規格進行吊扇的挑選。
- 本目錄訂價皆為建議售價，施工費另計。
- 本目錄大部分燈具皆可加裝於吊扇上，燈泡另計。
- 若需修改吊管尺寸長度，費用另計。
- 本目錄販售的產品內容包含吊扇、燈具、輕鋼架空調循環扇、衛浴通風扇、吊扇零配件。
- 採用 AC 馬達的鐵葉扇 (工業扇)、陽春扇、樂活扇系列機種均標配牆壁旋鈕控制開關 (W.S.)，若需要更改成電子開關 (I.C.) 或遙控器控制 (R.C.)，費用另計。
- 另購零配件與遙控器前，請確認規格相容性，以避免無法使用。
- 保固期：

AC 吊扇 - 馬達部分 (項目：銅線圈、靜子、轉子)，110V 保固 10 年 / 220V 保固 5 年，

DC 吊扇 - 馬達部分 (項目：銅線圈、磁石) 保固 5 年，驅動模組板 2 年。

## 安裝安全事項


- 安裝過程，必須由熟悉吊扇的專業技術人員或水電師傅進行施工。
- 在施工前，請務必關掉電源開關，以免造成觸電傷害。
- 產品電壓分為 110V 與 220V，請在選購與安裝前請確認電壓是否符合。
- 從包裝紙箱拿取吊扇主體時請勿拉扯馬達配線，以免造成斷裂故障。
- 組裝過程，請務必使用原廠的零組件，不可與其他品牌搭配組裝，若是舊的吊扇要更換本公司  
的吊扇，請將舊的吊架拆除，並更換本公司原廠的吊架，以免發生吊架與吊球密合不符。
- 吊架安裝的方式分為木製天花板與水泥天花板：
  - 木製天花板 - 採用本公司內附的木螺絲進行安裝吊架。
  - 水泥天花板 - 採用本公司內附的膨脹螺絲進行安裝吊架。
- 吊扇接頭與吊管連接處，請務必插入橫梢與 R 型夾，並將螺絲鎖緊固定。
- 請勿使用電動螺絲起子組裝吊扇葉片，避免葉片因力道過大而變形，產生搖晃或雜音。
- 吊扇安裝的位置，葉片離地面高度不能低於 250 cm，葉片末端離牆壁或裝潢櫃需大於 45cm  
以上，吊扇直徑轉動範圍的上方，不能安裝任何物件 (例如：照明燈具)
- 組裝吊扇時，為避免吊扇產生晃動與噪音，請務必將所有零件鎖緊固定。
- 組裝吊扇完畢，請務必由專業技術人員或水電師傅採用本公司內附平衡零件組進行吊扇的平衡  
校正。
- 安裝 BLDC 直流吊扇後，為避免誤解吊扇未轉動視為馬達損壞，請安裝人員務必確認遙控器與  
馬達是否頻率配對成功 (請參考遙控器說明書)。

## 吊扇尺寸適合的坪數 & 高度

### 吊扇葉片圓周及風域坪數

葉片長度	# 30	# 42	# 52	# 56	# 60	# 90
圓周外徑						
坪數	1~2	2~3	3~4	5~6	6以上	10以上
適用	公寓式、套房式	臥室、商店	學校、住宅、辦公室	住宅、商店	住宅、大空間	廣場、賣場

### 吊扇高度(Ceiling Height)




### 吊扇及燈具組的高度


高度 機型	A1	B1	C1
	#42	21	37
#52	21	37	42
#60	21	37	42

高度 機型	A2	B2	C2
	#42	21	41
#52	21	41	55
#56	21	41	55
#60	21	41	55



夏天 / Summer 正轉  
◎省電、清涼、靜音、正反轉功能



冬天 / Winter 反轉

# SCANDINAVIAN

# 北歐原木風



## Scandinavian 北歐實木風

穩帝仕以瑞典工藝的原木風格設計，呈現北歐斯堪地那維亞人(Scandinavian)居家簡約的品味，最具藝術性的簡約裝潢。



## Light 極輕量實木葉片

採天然高級梧桐實木，材質抗腐堅固  
又不失輕盈，能大幅降低懸吊的重量。



## CNC-Tech 精密工藝

穩帝仕採用台灣精密 CNC 技術，將原始實木塊雕刻出精湛工藝感的流線造型，非他牌採用中空的仿實木塑膠葉片。



## 3D 流體力學設計

3D流體力學設計的風切面，相較於傳統合板葉片，大大提升循環帶來的舒適風感。



# EASY SET 簡易安裝

葉片連接的特殊設計，吊扇組裝相較於傳統木片合板更為簡易、快速。



# SCANDINAVIAN

北歐原木風 芬蘭系列

葉片採用天然高級梧桐實木，非他牌使用塑膠合成仿實木葉片，搭配芬蘭款整體呈現流線造型的設計風格，極具北歐居家的奢華品味。

#### ► 【燈扇】芬蘭系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格	規格 / 尺寸
柚木黑	#60 : Ø153×t16 直徑 1530mm × 高度 450mm #52 : Ø153×t08 直徑 1320mm × 高度 450mm
21001A (#60) NT 37,050	#42 : Ø153×t08 直徑 1060mm × 高度 450mm
21001AA (#52) NT 29,250	#34 : Ø153×t08 直徑 860mm × 高度 450mm
21001AB (#42) NT 25,350	
21001AC (#34) NT 23,400	
附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 LED 16W (二段式：全亮、夜燈) / CNC 楠木實木葉片	





21001BA 原木黑



21001CA 原木白



21001DA 原木砂鎗

# SCANDINAVIAN

## 北歐原木風 芬蘭系列

葉片採用天然高級梧桐實木，非他牌使用塑膠合成仿實木葉片，搭配芬蘭款整體呈現流線造型的設計風格，極具北歐居家的奢華品味。

### ►【燈 扇】芬蘭系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
原木黑	原木白	原木砂鎗
21001B (#60) NT 37,050	21001C (#60) NT 37,050	21001D (#60) NT 37,050
21001BA (#52) NT 29,250	21001CA (#52) NT 29,250	21001DA (#52) NT 29,250
21001BB (#42) NT 25,350	21001CB (#42) NT 25,350	21001DB (#42) NT 25,350
21001BC (#34) NT 23,400	21001CC (#34) NT 23,400	21001DC (#34) NT 23,400



規格 / 尺寸
#60 : Ø153×t16 直徑 1530 mm × 高度 450 mm
#52 : Ø153×t08 直徑 1320 mm × 高度 450 mm
#42 : Ø153×t08 直徑 1060 mm × 高度 450 mm
#34 : Ø153×t08 直徑 860 mm × 高度 450 mm
附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 LED 16W (二段式：全亮、夜燈) / CNC 梧桐實木葉片

\* 可改 22 W 三色分段 LED  
(含白光、自然光、黃光、夜燈)  
價格另計



# SCANDINAVIAN

## 北歐原木風 芬蘭系列



21003AA 柚木黑



21003BA 原木黑



21003CA 原木白



21003DA 原木砂鍛

### ► 【吊扇】芬蘭系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
柚木黑	原木黑	原木白
21003A (#60) NT 31,200	21003B (#60) NT 31,200	21003C (#60) NT 31,200
21003AA (#52) NT 23,400	21003BA (#52) NT 23,400	21003CA (#52) NT 23,400
21003AB (#42) NT 21,450	21003BB (#42) NT 21,450	21003CB (#42) NT 21,450
21003AC (#34) NT 19,500	21003BC (#34) NT 19,500	21003CC (#34) NT 19,500

型號 / 價格	規格 / 尺寸
原木砂鍛	#60 : Ø153×t16 直徑 1530 mm × 高度 440 mm
21003D (#60) NT 31,200	#52 : Ø153×t08 直徑 1320 mm × 高度 440 mm
21003DA (#52) NT 23,400	#42 : Ø153×t08 直徑 1060 mm × 高度 440 mm
21003DB (#42) NT 21,450	#34 : Ø153×t08 直徑 860 mm × 高度 440 mm
21003DC (#34) NT 19,500	附遙控 / BLDC 馬達 / CNC 梧桐實木葉片



\* 專利商品、仿冒必究

# SCANDINAVIAN

## 北歐原木風 冰島系列



21005AA 柚木黑

葉片採用天然高級梧桐實木，非他牌使用中空塑膠合成仿實木葉片，搭配冰島款簡約高雅的手工白石紋玻璃，以及最安全上限的瓦特數 36W LED 照明的強度，成為今年設計師最佳裝潢的藝術品。



21005BA 原木黑

21005CA 原木白

### ►【燈 扇】冰島系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
柚木黑	原木黑	原木白
21005A (#60) NT 64,350	21005B (#60) NT 64,350	21005C (#60) NT 64,350
21005AA (#52) NT 58,500	21005BA (#52) NT 58,500	21005CA (#52) NT 58,500
21005AB (#60 微調 LED 版) NT 70,200	21005BB (#60 微調 LED 版) NT 70,200	21005CB (#60 微調 LED 版) NT 70,200
21005AC (#52 微調 LED 版) NT 66,300	21005BC (#52 微調 LED 版) NT 66,300	21005CC (#52 微調 LED 版) NT 66,300

規格 / 尺寸
#60 : Ø153×t16 直徑 1530 mm × 高度 510 mm
#52 : Ø153×t08 直徑 1320 mm × 高度 510 mm
附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 LED 36W (三段式：全亮、半亮、夜燈) / CNC 梧桐實木葉片
微調 LED 版強化功能
1. 三色調光 (白光、自然光、黃光) 2. 按壓微調亮度功能 3. 自動減亮調光模式



\* 專利商品、仿冒必究

# SCANDINAVIAN

## 北歐原木風 冰島系列



21005EA 原木黃沙金



21005FA 灰橡砂鎧



21005GA 柚木古銅

### ►【燈 扇】冰島系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格	
原木砂鎧	原木黃沙金
21005D (#60) NT 64,350	21005E (#60) NT 64,350
21005DA (#52) NT 58,500	21005EA (#52) NT 58,500
21005DB (#60 微調 LED 版) NT 70,200	21005EB (#60 微調 LED 版) NT 70,200
21005DC (#52 微調 LED 版) NT 66,300	21005EC (#52 微調 LED 版) NT 66,300
灰橡砂鎧	柚木古銅
21005F (#60) NT 64,350	21005G (#60) NT 64,350
21005FA (#52) NT 58,500	21005GA (#52) NT 58,500
21005FB (#60 微調 LED 版) NT 70,200	21005GB (#60 微調 LED 版) NT 70,200
21005FC (#52 微調 LED 版) NT 66,300	21005GC (#52 微調 LED 版) NT 66,300



規格 / 尺寸
#60 : Ø153×t16 直徑 1530 mm × 高度 510 mm
#52 : Ø153×t08 直徑 1320 mm × 高度 510 mm
附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 LED 36W (三段式：全亮、半亮、夜燈) / CNC 楠木實木葉片 微調 LED 版強化功能

1. 三色調光 (白光、自然光、黃光)
2. 按壓微調亮度功能
3. 自動減亮調光模式



\* 專利商品、仿冒必究

# SCANDINAVIAN

## 北歐原木風 瑞典系列



21007A 柚木黑

葉片採用天然高級梧桐實木，非他牌使用中空塑膠合成仿實木葉片，瑞典款整體厚實的葉片包覆，搭配大角度延伸切面設計，呈現瑞典 Scandinavian 居家品味。

21007B 原木黑

21007C 原木白

21007D 原木砂鎧

\* 可改 22 W 三色分段 LED  
(含白光、自然光、黃光、夜燈)  
價格另計

規格 / 尺寸

#60 : Ø153×t16 直徑 1520 mm × 高度 450 mm
#52 : Ø153×t08 直徑 1300 mm × 高度 450 mm
#42 : Ø153×t08 直徑 1080 mm × 高度 450 mm
#34 : Ø153×t08 直徑 860 mm × 高度 450 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 LED 16W (二段式：全亮、夜燈) / CNC 梧桐實木葉片

規格 / 尺寸

#60 : Ø153×t16 直徑 1520 mm × 高度 450 mm
#52 : Ø153×t08 直徑 1300 mm × 高度 450 mm
#42 : Ø153×t08 直徑 1080 mm × 高度 450 mm
#34 : Ø153×t08 直徑 860 mm × 高度 450 mm

### ► 【燈 扇】瑞典系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格			
柚木黑	原木黑	原木白	原木砂鎧
21007A (#60) NT 54,600	21007B (#60) NT 54,600	21007C (#60) NT 54,600	21007D (#60) NT 54,600
21007AA (#52) NT 46,800	21007BA (#52) NT 46,800	21007CA (#52) NT 46,800	21007DA (#52) NT 46,800
21007AB (#42) NT 42,900	21007BB (#42) NT 42,900	21007CB (#42) NT 42,900	21007DB (#42) NT 42,900
21007AC (#34) NT 37,000	21007BC (#34) NT 37,000	21007CC (#34) NT 37,000	21007DC (#34) NT 37,000

# SCANDINAVIAN

## 北歐原木風 瑞典系列



21007E 灰橡黑



21007F 灰橡砂鎳

### ►【燈扇】瑞典系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格

灰橡黑

灰橡砂鎳

21007E (#60) NT 54,600

21007F (#60) NT 54,600

規格 / 尺寸

#60 : Ø153×t16 直徑 1520 mm × 高度 450 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / CNC 梧桐實木葉片  
單燈 LED 16W (二段式：全亮、夜燈)

\* 可改 22 W 三色分段 LED  
(含白光、自然光、黃光、夜燈)  
價格另計



21009E 灰橡黑



21009F 灰橡砂鎳

### ►【吊扇】瑞典系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格

灰橡黑

灰橡砂鎳

21009E (#60) NT 46,800

21009F (#60) NT 46,800

規格 / 尺寸

#60 : Ø153×t16 直徑 1520 mm × 高度 380 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / CNC 梧桐實木葉片



# SCANDINAVIAN

## 北歐原木風 瑞典系列



### ► 【吊扇】瑞典系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格			
柚木黑	原木黑	原木白	原木砂鎚
21009A (#60) NT 46,800	21009B (#60) NT 46,800	21009C (#60) NT 46,800	21009D (#60) NT 46,800
21009AA (#52) NT 39,000	21009BA (#52) NT 39,000	21009CA (#52) NT 39,000	21009DA (#52) NT 39,000
21009AB (#42) NT 35,000	21009BB (#42) NT 35,000	21009CB (#42) NT 35,000	21009DB (#42) NT 35,000
21009AC (#34) NT 31,200	21009BC (#34) NT 31,200	21009CC (#34) NT 31,200	21009DC (#34) NT 31,200



21009C 原木白

21009D 原木砂鎚

規格 / 尺寸
#60 : Ø153×t16 直徑 1520 mm × 高度 380 mm
#52 : Ø153×t08 直徑 1300 mm × 高度 380 mm
#42 : Ø153×t08 直徑 1080 mm × 高度 380 mm
#34 : Ø153×t08 直徑 860 mm × 高度 380 mm
附遙控 / BLDC 馬達 / CNC 梧桐實木葉片



\* 專利商品、仿冒必究

# SCANDINAVIAN

## 北歐原木風 挪威系列

葉片採用天然高級梧桐實木，非他牌使用中空塑膠合成仿實木葉片，挪威款為現今歐洲與美國當地流行的 Woodstyle Decoration 的吊扇造型，更能呈現北歐實木的裝潢特色。

21011AB 柚木黑 #42

21011C 柚木霧鋁 #60

21011DA 原木黑 #52

21011E 原木白 #60

### ►【吊扇】挪威系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格

柚木黑	柚木白	柚木霧鋁
21011A (#60) NT 33,000	21011B (#60) NT 33,000	21011C (#60) NT 33,000
21011AA (#52) NT 27,000	21011BA (#52) NT 27,000	21011CA (#52) NT 27,000
21011AB (#42) NT 23,000	21011BB (#42) NT 23,000	21011CB (#42) NT 23,000
21011AC (#34) NT 19,500	21011BC (#34) NT 19,500	21011CC (#34) NT 19,500



規格 / 尺寸

A : #60 : Ø153×t16 直徑 1530 mm × 高度 370 mm  
 B : #52 : Ø153×t08 直徑 1320 mm × 高度 370 mm  
 C : #42 : Ø153×t08 直徑 1060 mm × 高度 370 mm  
 D : #34 : Ø153×t08 直徑 860 mm × 高度 370 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / CNC 梧桐實木葉片



型號 / 價格

原木黑	原木白	原木霧鋁
21011D (#60) NT 33,000	21011E (#60) NT 33,000	21011F (#60) NT 33,000
21011DA (#52) NT 27,000	21011EA (#52) NT 27,000	21011FA (#52) NT 27,000
21011DB (#42) NT 23,000	21011EB (#42) NT 23,000	21011FB (#42) NT 23,000
21011DC (#34) NT 19,500	21011EC (#34) NT 19,500	21011FC (#34) NT 19,500

# SCANDINAVIAN

## 北歐原木風 達文西系列

葉片採用天然高級梧桐實木，非他牌使用中空塑膠合成仿實木葉片，搭配超薄型白石紋手工玻璃，呈現出達文西款柔和設計的流線感。



21013A 柚木黑  
(無附燈)

21013 柚木黑



21013B 柚木黑  
(無附燈平底)



\* 可改 22 W 三色分段 LED  
(含白光、自然光、黃光、夜燈)  
價格另計

### ► 【吊扇】達文西系列 / BLDC 直流無刷

#### 型號 / 價格

柚木黑

21013 (#60- 附燈) NT 58,500  
21013A (#60- 無附燈) NT 50,700  
21013B (#60- 無附燈平底) NT 48,600

#### 規格 / 尺寸

附燈款 : #60 : Ø153×t16 直徑 1500 mm × 高度 400 mm  
無附燈 : #60 : Ø153×t16 直徑 1500 mm × 高度 370 mm  
無附燈平底 : #60 : Ø153×t16 直徑 1500 mm × 高度 330 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / CNC 梧桐實木葉片  
單燈 LED 16W (二段式 : 全亮、夜燈)

# SCANDINAVIAN

## 北歐原木風 拉斐爾系列

葉片採用天然高級梧桐實木，非他牌使用中空塑膠合成仿實木葉片，拉斐爾葉片的特殊角度，設計理念將美國 Modern-Industrial 風格融入於北歐實木，呈現較為工業風的設計概念機種。



21015 柚木黑

21015A 柚木黑  
(無附燈)



\* 可改 22 W 三色分段 LED  
(含白光、自然光、黃光、夜燈)  
價格另計

### ► 【吊扇】拉斐爾系列 / BLDC 直流無刷

#### 型號 / 價格

柚木黑

21015 (#52- 附燈) NT 50,700  
21015A (#52- 無附燈) NT 42,900

#### 規格 / 尺寸

附燈款 : #52 : Ø153×t08 直徑 1310 mm × 高度 400 mm  
無附燈 : #52 : Ø153×t08 直徑 1310 mm × 高度 370 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / CNC 梧桐實木葉片  
單燈 LED 16W (二段式 : 全亮、夜燈)

# SCANDINAVIAN

## 北歐原木風 艾菲爾 / 柏拉圖系列



21017A 仿古色

\* 可改 22 W 三色分段 LED  
(含白光、自然光、黃光、夜燈)  
價格另計



### ► 【吊扇】艾菲爾系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格
仿古色
21017 (#60- 附燈) NT 54,600
21017A (#60- 無附燈) NT 46,800

規格 / 尺寸
附燈款 : #60 : Ø153×t16 直徑 1530 mm × 高度 370 mm 無附燈 : #60 : Ø153×t16 直徑 1530 mm × 高度 340 mm
附遙控 / BLDC 馬達 / CNC 楠木實木葉片 單燈 LED 16W (二段式：全亮、夜燈)



21017 仿古色

型號 / 價格

規格 / 尺寸

#60 : Ø153×t16 直徑 1530 mm × 高度 370 mm  
無附燈 : #60 : Ø153×t16 直徑 1530 mm × 高度 340 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / CNC 楠木實木葉片  
單燈 LED 16W (二段式：全亮、夜燈)

仿古色

21017 (#60- 附燈) NT 54,600

21017A (#60- 無附燈) NT 46,800

型號 / 價格

規格 / 尺寸

#60 : Ø153×t16 直徑 1530 mm × 高度 370 mm  
無附燈 : #60 : Ø153×t16 直徑 1530 mm × 高度 340 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / CNC 楠木實木葉片  
單燈 LED 16W (二段式：全亮、夜燈)

21019 楠木黑

### ► 【燈扇】柏拉圖系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格
楠木黑
21019 (#60) NT 46,800

規格 / 尺寸
#60 : Ø153×t16 直徑 1530 mm × 高度 450 mm



\* 可改 22 W 三色分段 LED  
(含白光、自然光、黃光、夜燈)  
價格另計

價格另計

21019 楠木黑

### ► 【燈扇】柏拉圖系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格
楠木黑
21019 (#60) NT 46,800

規格 / 尺寸
#60 : Ø153×t16 直徑 1530 mm × 高度 450 mm



\* 可改 22 W 三色分段 LED  
(含白光、自然光、黃光、夜燈)  
價格另計

價格另計

# LUXURY 奢華水晶燈扇

## CRYSTAL FAN




Tiffany 款採用奢華感強烈的華麗水晶球燈盤，搭配天然高級梧桐實木，更能突顯豪華精品的藝術感。

### ► 【燈扇】第凡內 Tiffany / BLDC 直流無刷

型號 / 價格
楠木白
21021 (#60) NT 105,300

規格 / 尺寸
#60 : Ø153×t16 直徑 1530 mm × 高度 460 mm
附遙控 / BLDC 馬達 / CNC 楠木實木葉片
單燈 (E27×6 + E12×2)+I.C, 可裝 LED 燈泡 (三段式：六燈、三燈、夜燈)



奢華水晶球點綴高雅的手工白石紋玻璃，搭配天然高級梧桐實木雕刻，寶格麗 Bvlgari 款能呈現裝潢設計中的高級精品感。

### ► 【燈扇】寶格麗 Bvlgari / BLDC 直流無刷

型號 / 價格
仿古色
21023 (#60) NT 105,300

規格 / 尺寸
#60 : Ø153×t16 直徑 1530 mm × 高度 440 mm
附遙控 / BLDC 馬達 / CNC 楠木實木葉片
單燈 (E27×6 + E12×2)+I.C, 可裝 LED 燈泡 (三段式：六燈、三燈、夜燈)



\* 專利商品、仿冒必究

## 西華斯系列

奢華精品感十足的西華斯 SIWAS 款採用進口水晶球點綴手工白石紋玻璃，能將空間設計呈現更加豪華貴氣。



21025A 仿古色



21025B 原木色

### ►【燈扇】西華斯 SIWAS 系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格	
仿古色	原木色
21025A (#60) NT 72,000	21025B (#60) NT 72,000



規格 / 尺寸	
#60 : Ø153×t16 直徑 1520 mm × 高度 440 mm	
附遙控 / BLDC 馬達 單燈 (E27×6 + E12×2)+I.C. , (三段式：六燈、三燈、夜燈)	

## 布拉格系列



21027A 仿古色



21027B 黃沙金



21027C 仿古銀

### ►【燈扇】布拉格系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
仿古色	黃沙金	仿古銀
21027A (#60) NT 54,600	21027B (#60) NT 54,600	21027C (#60) NT 54,600

規格 / 尺寸		
#60 : Ø153×t16 直徑 1500 mm × 高度 560 mm		
附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 (E27×6 + E12×2)+I.C. , 可裝 LED 燈泡 (三段式：六燈、三燈、夜燈)		



\* 專利商品、仿冒必究

## 加勒比海系列



### ►【燈扇】加勒比海系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格	
仿古色	白色
21029A (#60) NT 33,150	21029B (#60) NT 33,150



規格 / 尺寸	
#60 : Ø153×t16 直徑 1440 mm × 高度 480 mm	
附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 (E27×6 + E12×2)+I.C 可裝 LED 燈泡 (三段式：六燈、三燈、夜燈)	

## 曼徹斯特系列



### ►【燈扇】曼徹斯特系列

型號 / 價格	
仿古色	原木色
21031A (#60) NT 29,640	21031B (#60) NT 29,640
規格 / 尺寸	



\* 專利商品、仿冒必究

## 聖奧古斯汀系列



### ►【燈扇】聖奧古斯汀系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格	
仿古色	黃沙金
21033A (#60) NT 46,800	21033B (#60) NT 46,800



規格 / 尺寸	
#60 : Ø153×t16	直徑 1560 mm × 高度 460 mm
附遙控 / BLDC 馬達 / G.S (6 燈 + 夜) / (E27×6 + E12×2)+I.C	

## 太魯閣系列



### ►【燈扇】太魯閣系列 / AC & BLDC 直流無刷

型號 / 價格					
仿古色	米洞石	紅磚色			
21035A (#60) 21035AA (#60-BLDC 馬達)	NT 21,840 NT 29,250	21035B (#60) 21035BA (#60-BLDC 馬達)	NT 21,840 NT 29,250	21035C (#60) 21035CA (#60-BLDC 馬達)	NT 21,840 NT 29,250

規格 / 尺寸		
#60 (AC 馬達) : Ø188×t22	直徑 1500 mm × 高度 500 mm	
#60 (BLDC 馬達) : Ø153×t16	直徑 1500 mm × 高度 500 mm	
附遙控 / G.S (6 燈 + 夜) / (E27×6 + E12×2)+I.C		



\* 專利商品、仿冒必究

## 亞歷山大系列




### ►【燈扇】亞歷山大系列

型號 / 價格	
仿古青	原木色
21037A (#60) NT 24,570	21037B (#60) NT 24,570

規格 / 尺寸	
#60 : Ø188×t22	直徑 1500 mm × 高度 500 mm
附遙控 / AC 馬達 / G.S (6 燈 + 夜) / (E27×6 + E12×2)+I.C	



## 布達佩斯系列



### ►【燈扇】布達佩斯系列

型號 / 價格	
黃沙金	
21039 (#60) NT 26,900	

規格 / 尺寸	
#60 : Ø188×t22	直徑 1450 mm × 高度 500 mm
附遙控 / AC 馬達 / G.S (6 燈 + 夜) / (E27×6 + E12×2)+I.C	



## SIMPLE SERIES 簡約燈扇 藍山系列



簡約設計的百搭造型，搭配多燈照明度極佳，適合所有居家房間與客廳。

21041A 楠木黑

21041B 白色



### ►【燈扇】藍山系列 / AC & BLDC 直流無刷

型號 / 價格	
柚木黑	白色
21041A (#60)	NT 18,350
21041AA (#52)	NT 17,550
21041AB (#60-BLDC 馬達)	NT 23,000
21041AC (#52-BLDC 馬達)	NT 22,250
21041B (#60)	NT 18,350
21041BA (#52)	NT 17,550
21041BB (#60-BLDC 馬達)	NT 23,000
21041BC (#52-BLDC 馬達)	NT 22,250

規格 / 尺寸	
#60 (AC 馬達)	: Ø188×t18 直徑 1400 mm × 高度 500 mm
#52 (AC 馬達)	: Ø188×t15 直徑 1260 mm × 高度 500 mm
#60 (BLDC 馬達)	: Ø153×t16 直徑 1400 mm × 高度 500 mm
#52 (BLDC 馬達)	: Ø153×t08 直徑 1260 mm × 高度 500 mm
附遙控 / G.S (6 燈 + 夜) / (E27×6 + E12×1)+I.C	



\* 專利商品、仿冒必究

# SIMPLE SERIES

## 簡約燈扇 藍山系列

簡約設計的百搭造型，搭配多燈照明度極佳，適合所有居家房間與客廳。



21041D 黃沙金



21041E 柚木砂鎚

### ►【燈 扇】藍山系列 / AC & BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
仿古色	黃沙金	柚木砂鎚
21041C (#60) 21041CA (#52) 21041CB (#60-BLDC 馬達) 21041CC (#52-BLDC 馬達)	NT 18,350 NT 17,550 NT 23,000 NT 22,250	NT 18,350 NT 17,550 NT 23,000 NT 22,250
21041D (#60) 21041DA (#52) 21041DB (#60-BLDC 馬達) 21041DC (#52-BLDC 馬達)	NT 18,350 NT 17,550 NT 23,000 NT 22,250	NT 18,350 NT 17,550 NT 23,000 NT 22,250
原木黑	原木白	原木霧銀
21041F (#60) 21041FA (#52) 21041FB (#60-BLDC 馬達) 21041FC (#52-BLDC 馬達)	NT 18,350 NT 17,550 NT 23,000 NT 22,250	NT 18,350 NT 17,550 NT 23,000 NT 22,250



規格 / 尺寸
#60 (AC 馬達) : Ø188×t18 直徑 1400 mm x 高度 500 mm
#52 (AC 馬達) : Ø188×t15 直徑 1260 mm x 高度 500 mm
#60 (BLDC 馬達) : Ø153×t16 直徑 1400 mm x 高度 500 mm
#52 (BLDC 馬達) : Ø153×t08 直徑 1260 mm x 高度 500 mm

附遙控 / G.S (6 燈 + 夜) / (E27×6+E12×1)+I.C



\* 專利商品、仿冒必究

# SIMPLE SERIES

## 簡約燈扇 藍山系列

簡約設計的百搭造型，搭配多燈照明度極佳，適合所有居家房間與客廳。

21043A 仿古色

21043B 黃沙金

21043C 柚木砂鎧

21043D 原木黑

21043E 原木白

21043F 原木霧銀



### ►【燈 扇】藍山系列 / AC & BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
仿古色	黃沙金	柚木砂鎧
21043A (#42) NT 16,750 21043AA (#42-BLDC 馬達) NT 20,650	21043B (#42) NT 16,750 21043BA (#42-BLDC 馬達) NT 20,650	21043C (#42) NT 16,750 21043CA (#42-BLDC 馬達) NT 20,650
原木黑	原木白	原木霧銀
21043D (#42) NT 16,750 21043DA (#42-BLDC 馬達) NT 20,650	21043E (#42) NT 16,750 21043EA (#42-BLDC 馬達) NT 20,650	21043F (#42) NT 16,750 21043FA (#42-BLDC 馬達) NT 20,650

規格可改 52 吋 價錢另計



規格 / 尺寸
#42 (AC 馬達) : Ø153×t15 直徑 1060 mm x 高度 500 mm #42 (BLDC 馬達) : Ø153×t08 直徑 1060 mm x 高度 500 mm
附遙控 / G.S (3 燈 + 夜) / (E27×3+E12×1)+I.C

\* 專利商品、仿冒必究

# 日本 の シ ン プ ル な 生 活

## 京都系列



21045AA 柚木黑



京都款採最安全上限的瓦特數 36W LED 照明的強度，非他牌 45W 以上的 LED 燈扇有溫度過高融燒問題產生，採 3D 流體力學設計的葉片所產生的風感舒適，風量十足，搭配高雅大型，的手工白石紋玻璃，呈現日本簡約的奢華設計感。

 DC

 LED

 EASY Set 簡易安裝

 3D 流體力學設計

► 【燈 扇】京都系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
柚木黑	原木黑	原木白
21045A (#60) 21045AA (#52) 21045AB (#60 微調 LED 版) 21045AC (#52 微調 LED 版)	NT 29,250 NT 25,350 NT 35,100 NT 31,200	NT 29,250 NT 25,350 NT 35,100 NT 31,200
21045B (#60) 21045BA (#52) 21045BB (#60 微調 LED 版) 21045BC (#52 微調 LED 版)	NT 29,250 NT 25,350 NT 35,100 NT 31,200	NT 29,250 NT 25,350 NT 35,100 NT 31,200



21045CA 原木白



21045BA 原木黑

規格 / 尺寸
#60 : Ø153×t16 直徑 1500 mm × 高度 510 mm
#52 : Ø153×t08 直徑 1320 mm × 高度 510 mm
附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 LED 36W (三段式、全亮、半亮、夜燈) / 3D 塑鋼化塑膠葉片
微調 LED 版強化功能
1. 三色調光 (白光、自然光、黃光) 2. 按壓微調亮度功能 3. 自動減亮調光模式

# 日本 の シ ン プ ル な 生 活 京都 系 列




## ►【燈 扇】京都系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
原木砂鎧	原木黃沙金	柚木古銅
21045D (#60) NT 29,250	21045E (#60) NT 29,250	21045F (#60) NT 29,250
21045DA (#52) NT 25,350	21045EA (#52) NT 25,350	21045FA (#52) NT 25,350
21045DB (#60 微調 LED 版) NT 35,100	21045EB (#60 微調 LED 版) NT 35,100	21045FB (#60 微調 LED 版) NT 35,100
21045DC (#52 微調 LED 版) NT 31,200	21045EC (#52 微調 LED 版) NT 31,200	21045FC (#52 微調 LED 版) NT 31,200

規格 / 尺寸
#60 : Ø153×t16 直徑 1500 mm × 高度 510 mm #52 : Ø153×t08 直徑 1320 mm × 高度 510 mm
附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 LED 36W (三段式、全亮、半亮、夜燈) / 3D 塑鋼化塑膠葉片
微調 LED 版強化功能

1. 三色調光 (白光、自然光、黃光)  
2. 按壓微調亮度功能  
3. 自動減亮調光模式



巴塞隆納款採最安全上限的瓦特數 36W LED 照明的強度，非他牌 45W 以上的 LED 燈扇有溫度過高融燒問題產生，採 3D 流體力學設計的葉片所產生的風感舒適，風量十足，搭配高雅大型的手工白石紋玻璃，簡約奢華感的設計適合各種裝潢空間。

# 巴塞隆納系列



## ►【燈 扇】巴塞隆納系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格	
仿古黑	原木白
21047A (#60) NT 33,150	21047B (#60) NT 33,150
規格 / 尺寸	
#60 : Ø153×t16 直徑 1400 mm × 高度 510 mm	
附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 LED 36W (三段式、全亮、半亮、夜燈)	



\* 專利商品、仿冒必究

# 日本 の シ ン プ ル な 生 活 東京 系 列

採最安全上限的瓦特數 36W LED 照明的強度口非他牌 LED 燈扇有 45W 以上溫度過高的融燒問題產生，搭配超薄大型的手工白石紋玻璃，外型為設計師最愛的日本現代風格。



21049AA 平光黑



21049BA 原木黑



21049CA 白色



21049DA 原木白

## ►【燈 扇】東京系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格			
平光黑	原木黑	白色	原木白
21049A (#60) NT 33,150 21049AA (#52) NT 29,250	21049B (#60) NT 33,150 21049BA (#52) NT 29,250	21049C (#60) NT 33,150 21049CA (#52) NT 29,250	21049D (#60) NT 33,150 21049DA (#52) NT 29,250

\* 可改 36W 三色調光 LED  
(含黃光、自然光、白光)  
價格另計

規格 / 尺寸	
#60 : Ø153×t16	直徑 1500 mm × 高度 430 mm
#52 : Ø153×t08	直徑 1320 mm × 高度 430 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 LED 36W (三段式、全亮、半亮、夜燈)



\* 專利商品、仿冒必究

# 瑞士系列



21051A 平光黑



21051B 原木黑



21051C 仿古色



21051D 白色



21051E 原木白

## ► 【燈 扇】瑞士系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
平光黑	原木黑	仿古色
21051A (#60) NT 17,950	21051B (#60) NT 17,950	21051C (#60) NT 17,950

型號 / 價格		規格 / 尺寸
白色	原木白	#60 : Ø153×t16 直徑 1480 mm × 高度 370 mm
21051D (#60) NT 17,950	21051E (#60) NT 17,950	附遙控 / BLDC 馬達 單燈 LED 22 W (四段式：白光、自然光、黃光、夜燈)



\* 專利商品、仿冒必究

# 雪梨系列

21053A 平光黑



21053B 原木黑



21053C 仿古色



21053D 白色



21053E 原木白



\* 可改 LED 價格另計

## ► 【燈 扇】雪梨系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
平光黑	原木黑	仿古色
21053A (#52) NT 15,200	21053B (#52) NT 15,200	21053C (#52) NT 15,200

型號 / 價格	
白色	原木白
21053D (#52) NT 15,200	21053E (#52) NT 15,200

規格 / 尺寸	
#52 : Ø153×t08 直徑 1320 mm × 高度 400 mm	附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 I.C (E27×2+E12×1)



\* 專利商品、仿冒必究

## 噶瑪蘭系列



21055A 平光黑



21055B 白色

### ►【燈 扇】噶瑪蘭系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格	
平光黑	白色
21055A (#60) NT 19,100	21055B (#60) NT 19,100

\* 可改 22 W 三色分段 LED  
(含白光、自然光、黃光、夜燈)  
價格另計



21057A 平光黑



21057B 白色

### ►【燈 扇】蘇梅島系列

型號 / 價格	
平光黑	白色
21057A (#52) NT 17,550	21057B (#52) NT 17,550

\* 可改 22 W 三色分段 LED  
(含白光、自然光、黃光、夜燈)  
價格另計



21059A 平光黑



## 空氣對流天井ファン 密西西比河系列

採用 Aluminum 輕量級鋁製葉片，天花板所乘載的重量是國內大型的空調對流吊扇中最輕、最安全，三種不同長度的選擇，搭配特殊的葉片角度，能在居家裝潢、大型會議與廠房、活動賣場，外型呈現美式工業現代感，是兼具設計與空間對流所需的裝潢首選。



### ►【吊扇】密西西比河系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格	
平光黑	平光黑
21059A (#90) NT 51,650 21059AA (#75) NT 40,400 21059AB (#66) NT 35,500	21061A (#90- 無附燈) NT 42,700 21061AA (#75- 無附燈) NT 33,150 21061AB (#66- 無附燈) NT 28,500



21059BB 白色



21061BB 白色




型號 / 價格	規格 / 尺寸
白色	
21059B (#90) NT 51,650 21059BA (#75) NT 40,400 21059BB (#66) NT 35,500	#90 附燈款 : Ø153×t16 直徑 2300 mm × 高度 840 mm #75 附燈款 : Ø153×t16 直徑 1900 mm × 高度 840 mm #66 附燈款 : Ø153×t16 直徑 1680 mm × 高度 840 mm
	#90 無附燈 : Ø153×t16 直徑 2300 mm × 高度 780 mm #75 無附燈 : Ø153×t16 直徑 1900 mm × 高度 780 mm #66 無附燈 : Ø153×t16 直徑 1680 mm × 高度 780 mm
21061B (#90- 無附燈) NT 42,700 21061BA (#75- 無附燈) NT 33,150 21061BB (#66- 無附燈) NT 28,500	附遙控 / BLDC 馬達 / Aluminum 輕量級鋁製葉片 附燈款 - 單燈 LED 22 W (四段式 : 白光、自然光、黃光、夜燈 )

# 空氣對流天井ファン 密西西比河系列

採用 Aluminum 輕量級鋁製葉片，天花板所乘載的重量是國內大型的空調對流吊扇中最輕、最安全，三種不同長度的選擇，搭配特殊的葉片角度，能在居家裝潢、大型會議與廠房、活動賣場，外型呈現美式工業現代感，是兼具設計與空間對流所需的裝潢首選。



21059C 太空銀



21061C 太空銀

## ►【吊扇】密西西比河系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		規格 / 尺寸
太空銀		
21059C (#90)	NT 51,650	#90 附燈款: Ø153×t16 直徑 2300 mm × 高度 840 mm
21059CA (#75)	NT 40,400	#75 附燈款: Ø153×t16 直徑 1900 mm × 高度 840 mm
21059CB (#66)	NT 35,500	#66 附燈款: Ø153×t16 直徑 1680 mm × 高度 840 mm
21061C (#90- 無附燈)	NT 42,700	#90 無附燈: Ø153×t16 直徑 2300 mm × 高度 780 mm
21061CA (#75- 無附燈)	NT 33,150	#75 無附燈: Ø153×t16 直徑 1900 mm × 高度 780 mm
21061CB (#66- 無附燈)	NT 28,500	#66 無附燈: Ø153×t16 直徑 1680 mm × 高度 780 mm
附遙控 / BLDC 馬達 / Aluminum 輕量級鋁製葉片 附燈款 - 單燈 LED 22W (四段式: 白光、自然光、黃光、夜燈)		

以超薄外型的工業風格設計，搭配 3D 流體力學設計的葉片所產生的風感舒適與循環效果，百搭簡約的風格讓裝潢空間更加舒適。

# 超薄 BLDC 變頻節能 循環吊扇

21063A 平光黑



超薄型シーリングファン  
強力な風量

70%の省電力ファン



21063B 白色

## ►【吊扇】DC 變頻循環扇系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		規格 / 尺寸
平光黑		#62: Ø153×t16 直徑 1580 mm × 高度 360 mm
21063A (#62)	NT 15,200	#56: Ø153×t08 直徑 1400 mm × 高度 360 mm
21063AA (#56)	NT 13,650	21063B (#62) NT 15,200 21063BA (#56) NT 13,650



## 普羅旺斯系列



### ►【吊扇】普羅旺斯系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
仿古色	平光黑	白色
21065A (#60) NT 15,600 21065AA (#52) NT 14,800	21065B (#60) NT 15,600 21065BA (#52) NT 14,800	21065C (#60) NT 15,600 21065CA (#52) NT 14,800
黃沙金	太空銀	
規格 / 尺寸		
#60 : Ø153×t16 直徑 1500 mm × 高度 430 mm #52 : Ø153×t08 直徑 1340 mm × 高度 430 mm		
附遙控 / BLDC 馬達		



附遙控 / BLDC 馬達



### ►【吊扇】尼古拉斯

型號 / 價格		規格 / 尺寸
平光黑	白色	#60 : Ø188×t22 直徑 1500 mm × 高度 370 mm 附牆控 W.S. / AC 馬達



可改 I.C 壁切 / R.C 遙控  
價錢另計

### ►【吊扇】墨西哥

型號 / 價格		規格 / 尺寸
白色		#52 : Ø188×t15 直徑 1220 mm × 高度 380 mm 附牆控 W.S. / AC 馬達



### ►【吊扇】里斯本

型號 / 價格		規格 / 尺寸
仿古色	21071 (#60) NT 12,850	#60 : Ø188×t22 直徑 1400 mm × 高度 350 mm 附遙控 / AC 馬達
規格 / 尺寸		

\* 專利商品、仿冒必究

# 里斯本系列

21073A 原木色



21073B 橡木仿古



21073C 仿古砂鎧



21073D 柚木黑



21073E 仿古色



21073F 平光黑



21073G 白色

21075A 原木色



21075B 橡木仿古



21075C 仿古砂鎧



21075D 柚木黑



21075E 仿古色



21075F 平光黑



21075G 白色

## ►【燈 扇】里斯本系列

型號 / 價格			
原木色	橡木仿古	仿古砂鎧	柚木黑
21073A (#52) NT 13,250 21073AA (#42) NT 12,500	21073B (#52) NT 13,250 21073BA (#42) NT 12,500	21073C (#52) NT 13,250 21073CA (#42) NT 12,500	21073D (#52) NT 12,100 21073DA (#42) NT 11,300
仿古色	平光黑	白色	
21073E (#52) NT 12,100 21073EA (#42) NT 11,300	21073F (#52) NT 12,100 21073FA (#42) NT 11,300	21073G (#52) NT 12,100 21073GA (#42) NT 11,300	

可改 DC 馬達  
可改 LED  
價錢另計

規格 / 尺寸	
#52 : Ø188×t15 直徑 1250 mm×高度 430 mm #42 : Ø153×t15 直徑 1070 mm×高度 430 mm	附遙控 / AC 馬達 單燈 (E27×2+E12×1)+I.C.

## ►【吊 扇】里斯本系列

型號 / 價格			
原木色	橡木仿古	仿古砂鎧	柚木黑
21075A (#52) NT 12,100 21075AA (#42) NT 11,300	21075B (#52) NT 12,100 21075BA (#42) NT 11,300	21075C (#52) NT 12,100 21075CA (#42) NT 11,300	21075D (#52) NT 10,150 21075DA (#42) NT 9,350
仿古色	平光黑	白色	
21075E (#52) NT 10,150 21075EA (#42) NT 9,350	21075F (#52) NT 10,150 21075FA (#42) NT 9,350	21075G (#52) NT 10,150 21075GA (#42) NT 9,350	

可改 DC 馬達  
價錢另計

規格 / 尺寸	
#52 : Ø188×t15 直徑 1250 mm×高度 350 mm #42 : Ø153×t15 直徑 1070 mm×高度 350 mm	附遙控 / AC 馬達

\* 專利商品、仿冒必究



# NYC-TIME

## 紐約時代設計

紐約款以紐約城市 NYC-TIME 精神作為設計概念，葉片採用 3D 流線曲角設計，不僅風量十足，整體視覺更加流線，呈現美國時尚的裝潢風格，是美國設計師最愛款式之一。



EASY Set 簡易安裝



3D 流體力學設計



### ► 【燈 扇】紐約系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
原木黑	原木白	柚木黑
21077A (#60) NT 23,400 21077AA (#52) NT 22,250	21077B (#60) NT 23,400 21077BA (#52) NT 22,250	21077C (#60) NT 23,400 21077CA (#52) NT 22,250
平光黑	白色	
21077D (#60) NT 22,250 21077DA (#52) NT 21,050	21077E (#60) NT 22,250 21077EA (#52) NT 21,050	

\* 可改 16 W 三色分段 LED  
(含白光、自然光、黃光、夜燈)  
價格另計

規格 / 尺寸
#60 : Ø153×t16 直徑 1520 mm × 高度 380 mm #52 : Ø153×t08 直徑 1310 mm × 高度 380 mm
附遙控 / BLDC 馬達 / 3D 塑鋼化塑膠葉片 單燈 LED 16W (二段式：全亮、夜燈)

\* 專利商品、仿冒必究

# NYC-TIME 紐約時代設計

紐約款以紐約城市 NYC-TIME 精神作為設計概念，葉片採用 3D 流線曲角設計，不僅風量十足，整體視覺更加流線，呈現美國時尚的裝潢風格，是美國設計師最愛款式之一。



## ► 【吊扇】紐約系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
原木黑	原木白	柚木黑
21079A (#60) NT 21,450 21079AA (#52) NT 19,500	21079B (#60) NT 21,450 21079BA (#52) NT 19,500	21079C (#60) NT 21,450 21079CA (#52) NT 19,500
平光黑	白色	
21079D (#60) NT 19,500 21079DA (#52) NT 14,450	21079E (#60) NT 19,500 21079EA (#52) NT 14,450	



規格 / 尺寸
#60 : Ø153×t16 直徑 1520 mm × 高度 380 mm #52 : Ø153×t08 直徑 1310 mm × 高度 380 mm
附遙控 / BLDC 馬達 / 3D 塑鋼化塑膠葉片

\* 專利商品、仿冒必究

# NYC-TIME 紐約時代設計

紐約款 22W LED 款，搭配白光 6500K、自然光 4000K、黃光 3000K 合一的 LED 燈組，可在不同光源需求下，變換三段式光源模式。



## ►【燈 扇】紐約 (LED 三色分段) 系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
原木黑	原木白	柚木黑
21081A (#60) NT 24,570 21081AA (#52) NT 23,400	21081B (#60) NT 24,570 21081BA (#52) NT 23,400	21081C (#60) NT 24,570 21081CA (#52) NT 23,400
平光黑	白色	
21081D (#60) NT 23,400 21081DA (#52) NT 22,250	21081E (#60) NT 23,400 21081EA (#52) NT 22,250	

規格 / 尺寸
#60 : Ø153×t16 直徑 1520 mm × 高度 410 mm #52 : Ø153×t08 直徑 1310 mm × 高度 410 mm
附遙控 / BLDC 馬達 / 3D 塑鋼化塑膠葉片 單燈 LED 22 W (四段式：白光、自然光、黃光、夜燈)



21083AA 仿古色



21083DA 平光黑

## 日本の強い風 最強スピード 350 RPM 名古屋



### ► 【燈 扇】名古屋系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
仿古色	原木黑	原木白
21083A (#52) NT 21,450 21083AA (#36) NT 17,150	21083B (#52) NT 21,450 21083BA (#36) NT 17,150	21083C (#52) NT 21,450 21083CA (#36) NT 17,150
平光黑	白色	太空灰
21083D (#52) NT 20,300 21083DA (#36) NT 17,150	21083E (#52) NT 20,300 21083EA (#36) NT 17,150	21083F (#52) NT 20,300 21083FA (#36) NT 17,150



EASY Set 簡易安裝



3D 流體力學設計



\* 可改 22 W 三色分段 LED  
(含白光、自然光、黃光、夜燈)  
價格另計

規格 / 尺寸	
#52 : Ø153×t08 直徑 1300 mm × 高度 430 mm #36 : Ø153×t08 直徑 900 mm × 高度 430 mm	
附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 LED 16W (二段式：全亮、夜燈) / 3D 塑鋼化塑膠葉片	

\* 專利商品、仿冒必究

# 強い日本風 名古屋

名古屋款是同級機種中風量最強，轉速可從慢速 50 RPM 的微風到超高速 350 RPM 的強風，而消耗功率也僅有 2W~28W，葉片採 3D 塑鋼化塑膠葉片，防水效果極佳，葉架與葉片一體成形，平衡度極佳，容易校正與組裝，當今日本空間設計師最愛款之一。



21085AA 仿古色



21085BA 原木黑

21085CA 原木白



## ► 【吊扇】名古屋系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
仿古色	原木黑	原木白
21085A (#52) NT 18,350 21085AA (#36) NT 15,600	21085B (#52) NT 18,350 21085BA (#36) NT 15,600	21085C (#52) NT 18,350 21085CA (#36) NT 15,600
平光黑	白色	太空灰
21085D (#52) NT 14,050 21085DA (#36) NT 13,250	21085E (#52) NT 14,050 21085EA (#36) NT 13,250	21085F (#52) NT 14,050 21085FA (#36) NT 13,250

21085DA 平光黑



21085EA 白色



21085FA 太空灰

規格 / 尺寸
#52 : Ø153×t08 直徑 1300 mm × 高度 420 mm #36 : Ø153×t08 直徑 900 mm × 高度 420 mm
附遙控 / BLDC 馬達 / 3D 塑鋼化塑膠葉片

\* 專利商品、仿冒必究

# 強い日本風 名古屋

名古屋款是同級機種中風量最強，轉速可從慢速 50 RPM 的微風到超高速 350 RPM 的強風，而消耗功率也僅有 2W~28W，葉片採 3D 塑鋼化塑膠葉片，防水效果極佳，葉架與葉片一體成形，平衡度極佳，容易校正與組裝，當今日本空間設計師最愛款之一。



## ►【燈 扇】名古屋系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
玫瑰金	Tiffany 綠	摩登紅
21085G (#36) NT 21,450	21085H (#36) NT 21,450	21085I (#36) NT 21,450
時尚藍	飛炫黃	
21085J (#36) NT 21,450	21085K (#36) NT 21,450	

\* 可改 22 W 三色分段 LED (含白光、自然光、黃光、夜燈) 價格另計



規格 / 尺寸
#36 : Ø153×t08 直徑 900 mm×高度 430 mm
附遙控 / BLDC 馬達 / 3D 塑鋼化塑膠葉片 單燈 LED 16W (二段式：全亮、夜燈)

# 日本の シンプルな生活 千葉系列

21087A 仿古色



## ►【燈 扇】千葉系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格	
仿古色	黑炫白
21087A (#42) NT 18,350 21087AA (#42 無附燈) NT 16,400	21087B (#42) NT 17,500 21087BA (#42 無附燈) NT 15,600

\* 可改 22 W 三色分段 LED (含白光、自然光、黃光、夜燈) 價格另計



規格 / 尺寸
#42 附燈款 : Ø153×t08 直徑 1080 mm×高度 420 mm
#42 無附燈 : Ø153×t08 直徑 1080 mm×高度 380 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 LED 16W (二段式：全亮、夜燈)

\* 專利商品、仿冒必究

## 玉山系列



### ►【燈扇】玉山系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
仿古色	原木黑	原木白
21089A (#60) NT 23,000	21089B (#60) NT 23,000	21089C (#60) NT 23,000
21089AA (#52) NT 21,050	21089BA (#52) NT 21,050	21089CA (#52) NT 21,050
21089AB (#42) NT 19,100	21089BB (#42) NT 19,100	21089CB (#42) NT 19,100
平光黑	白色	
21089D (#60) NT 21,800	21089E (#60) NT 21,800	
21089DA (#52) NT 19,900	21089EA (#52) NT 19,900	
21089DB (#42) NT 17,900	21089EB (#42) NT 17,900	

規格 / 尺寸
 

#60 : Ø153×t16 直徑 1480 mm × 高度 450 mm  
 #52 : Ø153×t08 直徑 1320 mm × 高度 450 mm  
 #42 : Ø153×t08 直徑 1060 mm × 高度 450 mm

附遙控 / BLDC 馬達  
單燈 LED 22 W (四段式：白光、自然光、黃光、夜燈)

## 亞利桑那系列



### ►【燈扇】亞利桑那系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		規格 / 尺寸
仿古色	仿古黑	#52 : Ø153×t08 直徑 1260 mm × 高度 410 mm
21091A (#52) NT 20,650	21091B (#52) NT 20,650	
原木黑	白色	
21091C (#52) NT 20,650	21091D (#52) NT 20,650	

規格 / 尺寸
 

#52 : Ø153×t08 直徑 1260 mm × 高度 410 mm

附遙控 / BLDC 馬達  
單燈 LED 22 W (四段式：白光、自然光、黃光、夜燈)

\* 專利商品、仿冒必究

# 富士山系列



21093A 平光黑



21093B 白色

\* 強化升級版與他牌差異與特色：

中圈採 Aluminum 輕量級鋁製材質，特別強化靜音與安全的部分，相較他牌同款鐵製中圈，不易因搖晃與產生噪音。



21093C 原木鐵灰



21093D 原木白

\*AC 款可改 LED  
\*DC 款可改 22W 三色調光 LED  
價錢另計

AC 款升級：

- 採燈組改為雙 E27 燈頭 x2+E12x1 小夜燈，台灣市面同級產品唯一有三項功能：三段式（全亮、半亮、小夜燈）。亮度大幅增加，搭配小夜燈功能。
- 葉架角度提高，風量超越他牌同級款式。
- 風量段速增加第 4 段。

DC 款升級：

42 吋 - 最高速轉速 220rpm，最大耗電功率 14W  
52 吋 - 最高速轉速 220rpm，最大耗電功率 23W

## ► 【燈 扇】富士山系列 / AC & BLDC 直流無刷

型號 / 價格	
平光黑	白色
21093A (#52) NT 11,500	21093B (#52) NT 11,500
21093AA (#42) NT 11,300	21093BA (#42) NT 11,300
21093AB (#60-BLDC) NT 19,500	21093BB (#60-BLDC) NT 19,500
21093AC (#52-BLDC) NT 17,550	21093BC (#52-BLDC) NT 17,550
21093AD (#42-BLDC) NT 16,000	21093BD (#42-BLDC) NT 16,000

型號 / 價格
原木鐵灰
21093C (#52) NT 11,500 21093CA (#42) NT 11,300 21093CB (#60-BLDC) NT 19,500 21093CC (#52-BLDC) NT 17,550 21093CD (#42-BLDC) NT 16,000
原木白

規格 / 尺寸
【AC 款】 #52 : Ø153×t17 直徑 1300 mm × 高度 370 mm #42 : Ø153×t15 直徑 1060 mm × 高度 370 mm 附遙控 / AC 馬達 / 單燈 (E27×2+E12×1)+ I.C 可裝燈泡 (三段式：全亮、半亮、夜燈)
【BLDC 款】 #60 : Ø153×t16 直徑 1440 mm × 高度 370 mm #52 : Ø153×t08 直徑 1300 mm × 高度 370 mm #42 : Ø153×t08 直徑 1060 mm × 高度 370 mm 附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 LED 16W (二段式：全亮、夜燈亮)



\* 專利商品、仿冒必究

# 富士山系列



\*AC 款可改 LED  
\*DC 款可改 22W 三色調光 LED  
價錢另計

## ►【燈扇】富士山系列 / AC & BLDC 直流無刷

型號 / 價格

仿古色	原木霧銀	柚木鐵灰
21093E (#52) NT 14,350	21093F (#52) NT 11,500	21093G (#52) NT 11,500
21093EA (#42) NT 12,850	21093FA (#42) NT 11,300	21093GA (#42) NT 11,300
21093EB (#60-BLDC) NT 20,700	21093FB (#60-BLDC) NT 19,500	21093GB (#60-BLDC) NT 19,500
21093EC (#52-BLDC) NT 18,700	21093FC (#52-BLDC) NT 17,550	21093GC (#52-BLDC) NT 17,550
21093ED (#42-BLDC) NT 17,150	21093FD (#42-BLDC) NT 16,000	21093GD (#42-BLDC) NT 16,000



規格 / 尺寸

【AC 款】  
#52 : Ø153×t17 直徑 1300 mm×高度 370 mm  
#42 : Ø153×t15 直徑 1060 mm×高度 370 mm



規格 / 尺寸

【BLDC 款】  
#60 : Ø153×t16 直徑 1440 mm×高度 370 mm  
#52 : Ø153×t08 直徑 1300 mm×高度 370 mm  
#42 : Ø153×t08 直徑 1060 mm×高度 370 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 LED 16W (二段式：全亮、夜燈亮)



\* 可改 DC 馬達  
\* 可改 LED  
價錢另計



## ►【燈扇】富士山系列

型號 / 價格

玫瑰金	IKEA 藍
21093H (#52) NT 14,350	21093I (#52) NT 13,650
銀色	亮光黑


規格 / 尺寸

#52 : Ø153×t17 直徑 1300 mm×高度 370 mm

附遙控 / AC 馬達 / 單燈 I.C (E27×2+E12×1)  
可裝燈泡 (三段式：全亮、半亮、夜燈)

\* 專利商品、仿冒必究

日本の  
シンプルな生活  
熊本系列



21095B 楠木黑

21095A 咖啡古銅



21095C 平光黑

21095D 原木白

21095E 白色

21095F 紅磚色

►【燈扇】熊本系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
咖啡古銅	柚木黑	平光黑
21095A (#60) NT 22,600 21095AA (#52) NT 18,700	21095B (#60) NT 22,600 21095BA (#52) NT 18,700	21095C (#60) NT 21,450 21095CA (#52) NT 17,500
原木白	白色	紅磚色
21095D (#60) NT 22,600 21095DA (#52) NT 18,700	21095E (#60) NT 21,450 21095EA (#52) NT 17,500	21095F (#52) NT 18,700



規格 / 尺寸

#60 : Ø153×t16 直徑 1520 mm × 高度 370 mm  
#52 : Ø153×t08 直徑 1340 mm × 高度 370 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / 3D 塑鋼化塑膠葉片  
單燈 LED 22 W (四段式：白光、自然光、黃光、夜燈)

AMERICAN  
MODERN 美式摩登  
休士頓 / 亞特蘭大系列



21097B 白色

21097A 平光黑



►【吊扇】休士頓系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		規格 / 尺寸	
平光黑	白色	#60 : Ø153×t16 直徑 1520 mm × 高度 440 mm #52 : Ø153×t08 直徑 1340 mm × 高度 440 mm	
21097A (#60) NT 19,500 21097AA (#52) NT 15,600	21097B (#60) NT 19,500 21097BA (#52) NT 15,600	附遙控 / BLDC 馬達 / 3D 塑鋼化塑膠葉片	



21099A 白色



21099B 太空銀



►【吊扇】亞特蘭大系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		規格 / 尺寸	
白色	太空銀	#60 : Ø153×t16 直徑 1520 mm × 高度 390 mm #52 : Ø153×t08 直徑 1370 mm × 高度 390 mm	
21099A (#60) NT 19,500 21099AA (#52) NT 15,600	21099B (#60) NT 19,500 21099BA (#52) NT 15,600	附遙控 / BLDC 馬達 / 3D 塑鋼化塑膠葉片	

\* 專利商品、仿冒必究

# 日本 の シ ン プ ル な 生 活

## 小樽ガラス工芸

小樽款由研發團隊將小樽硝子手工玻璃的藝術概念導入設計，葉片採特殊塑料技術將葉片強化結構與玻璃透光感，不同於傳統塑料葉片的視覺呈現，讓空間更有細膩唯美的裝潢質感。



### ►【燈 扇】小樽系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格			
咖啡白	紅炫白	綠炫白	藍炫白
21101A (#36) NT 17,550	21101B (#36) NT 17,550	21101C (#36) NT 17,550	21101D (#36) NT 17,550


### 規格 / 尺寸

#36 : Ø90×t16 直徑 900 mm × 高度 370 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 LED 16W (二段式：全亮、夜燈) / 3D 塑鋼化塑膠葉片



\* 可改 16 W 三色分段 LED  
(含白光、自然光、黃光、夜燈)  
價格另計



EASY Set 簡易安裝



3D 流體力學設計

型號 / 價格	
咖啡黑	白色
21101E (#36) NT 17,550 21101EA (#36 無附燈) NT 15,600	21101F (#36) NT 17,550 21101FA (#36 無附燈) NT 15,600

規格 / 尺寸	
#36 附燈款 : Ø90×t16 直徑 900 mm × 高度 370 mm #36 無附燈 : Ø90×t16 直徑 900 mm × 高度 360 mm	

附遙控 / BLDC 馬達 / 3D 塑鋼化塑膠葉片 / 單燈 LED 16W (二段式：全亮、夜燈)



\* 專利商品、仿冒必究

# 日本の シンプルな生活 Mini Modern Design 迷你現代設計 北海道系列

迷你款系列的特殊結構設計可產生 360° 零死角的循環大風量，搭配日本現代的設計風格，輕量且不占空間的設計，深受日本空間設計師的喜愛。



\* 可改 16 W 三色分段 LED  
(含白光、自然光、黃光、夜燈)  
價格另計

## ►【燈扇】北海道系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格			
仿古色	平光黑	白色	
21103A (#32) NT 16,750	21103B (#32) NT 15,600	21103C (#32) NT 15,600	
原木白	霧鋁	規格 / 尺寸	
21103D (#32) NT 15,600	21103E (#32) NT 15,600	#32 : Ø90×t16 直徑 810 mm × 高度 370 mm	
附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 LED 16W (二段式：全亮、夜燈)			



\* 可改 16 W 三色分段 LED  
(含白光、自然光、黃光、夜燈)  
價格另計

## ►【吊扇】北海道系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格			
仿古色	平光黑	白色	
21105A (#32) NT 14,800	21105B (#32) NT 14,050	21105C (#32) NT 14,050	
原木白	霧鋁	規格 / 尺寸	
21105D (#32) NT 14,050	21105E (#32) NT 14,050	#32 : Ø90×t16 直徑 810 mm × 高度 350 mm	
附遙控 / BLDC 馬達			



\* 專利商品、仿冒必究

日本  
の  
シ  
ン  
プ  
ル  
な  
生  
活  
Mini Modern Design  
迷你現代設計  
鹿兒島系列

21107A 仿古色



迷你款系列的特殊結構設計可產生 360° 零死角的循環大風量，搭配日本現代的設計風格，輕量且不占空間的設計，深受日本空間設計師的喜愛。



21107B 平光黑



21107C 白色



21107D 原木白



21107E 原木霧鋁



21107F 亮紅古



21109A 仿古色



21109B 平光黑



21109C 白色



21109D 原木白



21109E 原木霧鋁



21109F 亮紅古

►【燈 扇】鹿兒島系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
仿古色	平光黑	白色
21107A (#25) NT 16,000	21107B (#25) NT 15,200	21107C (#25) NT 15,200
原木白	原木霧鋁	亮紅古
21107D (#25) NT 15,200	21107E (#25) NT 15,200	21107F (#25) NT 16,000



規格 / 尺寸

#25 : Ø90×t16 直徑 810 mm × 高度 370 mm

\* 可改 16 W 三色分段 LED  
(含白光、自然光、黃光、夜燈)  
價格另計

附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 LED 16W (二段式：全亮、夜燈)

►【吊 扇】鹿兒島系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
仿古色	平光黑	白色
21109A (#25) NT 14,050	21109B (#25) NT 13,650	21109C (#25) NT 13,650
原木白	原木霧鋁	亮紅古
21109D (#25) NT 13,650	21109E (#25) NT 13,650	21109F (#25) NT 14,050

規格 / 尺寸

#25 : Ø90×t16 直徑 810 mm × 高度 350 mm

附遙控 / BLDC 馬達

\* 可改 16 W 三色分段 LED  
(含白光、自然光、黃光、夜燈)  
價格另計



日本の  
シンプルな生  
Mini Modern Design  
迷你現代設計  
宮崎系列

21111A 仿古黑



21113A 仿古黑 (無附燈)

迷你款系列的特殊結構設計可產生 360° 零死角的循環大風量，搭配日本現代的設計風格，輕量且不占空間的設計，深受日本空間設計師的喜愛。

21111B 原木黑



21111C 原木白



►【燈 扇】宮崎系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格

仿古黑	原木黑	原木白
21111A (#36) NT 17,550 21113A (#36 無附燈) NT 16,750	21111B (#36) NT 17,550 21113B (#36 無附燈) NT 16,750	21111C (#36) NT 17,550 21113C (#36 無附燈) NT 16,750

規格 / 尺寸

#36 附燈款：Ø90×t16 直徑 900 mm × 高度 370 mm  
#36 無附燈：Ø90×t16 直徑 900 mm × 高度 350 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 LED 16W (二段式：全亮、夜燈)



\* 可改 16 W 三色分段 LED  
(含白光、自然光、黃光、夜燈)  
價格另計

日本の  
シンプルな生  
Mini Modern Design  
迷你現代設計  
新宿系列

21115A 玫瑰金



21115B 炫黃色



21115C 白色



21117A 玫瑰金



21117B 炫黃色



21117C 白色

►【燈 扇】新宿系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格

玫瑰金	炫黃色	白色
21115A (#22) NT 17,550 21117A (#22 無附燈) NT 16,750	21115B (#22) NT 17,550 21117B (#22 無附燈) NT 16,750	21115C (#22) NT 17,550 21117C (#22 無附燈) NT 16,750

規格 / 尺寸

#22 附燈款：Ø90×t16 直徑 550 mm × 高度 370 mm  
#22 無附燈：Ø90×t16 直徑 550 mm × 高度 350 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / 單燈 LED 16W (二段式：全亮、夜燈)



\* 可改 16 W 三色分段 LED  
(含白光、自然光、黃光、夜燈)  
價格另計

## 普悠瑪系列



21119AA 仿古色



21119BA 平光黑



21119CA 白色



21119D 太空銀



21119E 炫黃色

## 聖地牙哥系列



21121AA 仿古色



21121BA 平光黑



21121CA 白色



21121DA 黃沙金



21121E 炫黃色

### ►【吊扇】普悠瑪系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格			
仿古色	平光黑	白色	
21119A (#60) NT 12,850 21119AA (#52) NT 11,900 21119AB (#42) NT 11,500	21119B (#60) NT 12,850 21119BA (#52) NT 11,900 21119BB (#42) NT 11,500	21119C (#60) NT 12,850 21119CA (#52) NT 11,900 21119CB (#42) NT 11,500	
太空銀	炫黃色	規格 / 尺寸	
21119D (#52) NT 11,900	21119E (#52) NT 11,900	#60 : Ø153×t16 直徑 1500 mm × 高度 410 mm #52 : Ø153×t08 直徑 1300 mm × 高度 410 mm #42 : Ø153×t08 直徑 1100 mm × 高度 410 mm	
附遙控 / BLDC 馬達			



### ►【吊扇】聖地牙哥系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格			
仿古色	平光黑	白色	
21121A (#60) NT 14,000 21121AA (#52) NT 12,900 21121AB (#42) NT 12,100	21121B (#60) NT 14,000 21121BA (#52) NT 12,900 21121BB (#42) NT 12,100	21121C (#60) NT 14,000 21121CA (#52) NT 12,900 21121CB (#42) NT 12,100	
黃沙金	炫黃色	規格 / 尺寸	
21121D (#60) NT 14,000 21121DA (#52) NT 12,900	21121E (#52) NT 12,900	#60 : Ø153×t16 直徑 1400 mm × 高度 410 mm #52 : Ø153×t08 直徑 1250 mm × 高度 410 mm #42 : Ø153×t08 直徑 1050 mm × 高度 410 mm	
附遙控 / BLDC 馬達			



\* 專利商品、仿冒必究

# AMERICAN MODERN 美式摩登 底特律系列



## ► 【吊扇】底特律系列

型號 / 價格	
仿古黑	原木黑
21123A (#60) NT 12,100	21123B (#60) NT 12,100
平光黑	白炫黑
21123C (#60) NT 12,100	21123D (#60) NT 12,100

規格 / 尺寸	
#60 : Ø188×t22	直徑 1430 mm × 高度 370 mm
附遙控 / AC 馬達	



## ► 【吊扇】胡志明市系列

型號 / 價格	
橡木砂	原木砂
21125A (#60) NT 8,200	21125B (#60) NT 8,200
21125AA (#52) NT 7,000	21125BA (#52) NT 7,000
21125AB (#42) NT 6,600	21125BB (#42) NT 6,600
太空灰	黃沙金
21125C (#60) NT 8,200	21125D (#60) NT 8,200
21125CA (#52) NT 7,000	21125DA (#52) NT 7,000
21125CB (#42) NT 6,600	

規格 / 尺寸	
【無燈款】附牆控 W.S	
#60 : Ø188×t15+W.S 直徑 1400 mm × 高度 390 mm	
#52 : Ø188×t12+W.S 直徑 1250 mm × 高度 390 mm	
#42 : Ø188×t12+W.S 直徑 1050 mm × 高度 390 mm	

可改 I.C 壁切 /R.C 遙控  
/DC 馬達 價格另計

型號 / 價格	
紅磚色	
【附燈款】	

附遙控 / 單燈 LED 16W (二段式：全亮、夜燈)  
#52 : Ø188×t12+W.S 直徑 1250 mm × 高度 430 mm



\* 專利商品、仿冒必究

# AMERICAN MODERN 美式摩登

## 西雅圖系列

設計概念源自美國西雅圖  
太空針塔 (Seattle Space  
Needle)，ABS 葉片採流體  
力學設計 - 風量超強可快速  
調節室內溫度，簡易安裝的  
平衡性與不易受潮變形，兼  
具設計與涼感的美式摩登。

21127BA 白色



21127BB 白色



21127AA 平光黑



21127BG 白色



21127AG 平光黑

### ► 【吊扇】西雅圖系列

型號 / 價格	
平光黑	白色
21127A (#60)	NT 9,350
21127AA (#52)	NT 6,200
21127AB (#36)	NT 6,050
21127AC (#60-BLDC 馬達)	NT 14,400
21127AD (#52-BLDC 馬達)	NT 11,300
21127AE (#36-BLDC 馬達)	NT 10,900
21127B (#60)	NT 9,350
21127BA (#52)	NT 6,200
21127BB (#36)	NT 6,050
21127BC (#60-BLDC 馬達)	NT 14,400
21127BD (#52-BLDC 馬達)	NT 11,300
21127BE (#36-BLDC 馬達)	NT 10,900



EASY Set 簡易安裝



3D 流體力學設計



\*AC 款可改 I.C 壁切 / R.C 遙控  
價格另計

### ► 【燈扇】西雅圖系列

型號 / 價格	
平光黑	白色
21127AF (#60)	NT 11,300
21127AG (#52)	NT 8,950
21127AH (#36)	NT 8,800
21127AI (#60-BLDC 馬達)	NT 16,800
21127AJ (#52-BLDC 馬達)	NT 14,050
21127AK (#36-BLDC 馬達)	NT 13,650
21127BF (#60)	NT 11,300
21127BG (#52)	NT 8,950
21127BH (#36)	NT 8,800
21127BI (#60-BLDC 馬達)	NT 16,800
21127BJ (#52-BLDC 馬達)	NT 14,050
21127BK (#36-BLDC 馬達)	NT 13,650



\* 可改 22 W 三色分段 LED  
(含白光、自然光、黃光、夜燈)  
價格另計

規格 / 尺寸	
【AC 馬達款】附牆控 W.S / 3D 塑鋼化塑膠葉片 #60 : Ø188×t15 直徑 1500 mm × 高度 390 mm #52 : Ø188×t12 直徑 1320 mm × 高度 390 mm #36 : Ø188×t12 直徑 920 mm × 高度 390 mm	【DC 馬達款】附遙控 / 3D 塑鋼化塑膠葉片 #60 : Ø153×t16 直徑 1500 mm × 高度 390 mm #52 : Ø153×t08 直徑 1320 mm × 高度 390 mm #36 : Ø153×t08 直徑 920 mm × 高度 390 mm
【AC 馬達款】附牆控 W.S / 3D 塑鋼化塑膠葉片 #60 : Ø188×t15 直徑 1500 mm × 高度 430 mm #52 : Ø188×t12 直徑 1320 mm × 高度 430 mm #36 : Ø188×t12 直徑 920 mm × 高度 430 mm	【DC 馬達款】附遙控 / 3D 塑鋼化塑膠葉片 #60 : Ø153×t16 直徑 1500 mm × 高度 430 mm #52 : Ø153×t08 直徑 1320 mm × 高度 430 mm #36 : Ø153×t08 直徑 920 mm × 高度 430 mm
單燈 LED 16W (二段式：全亮、夜燈)	



\* 專利商品、仿冒必究

# AMERICAN MODERN 美式摩登

## 西雅圖系列

設計概念源自美國西雅圖  
太空針塔 (Seattle Space  
Needle)，ABS 葉片採流體  
力學設計 - 風量超強可快速  
調節室內溫度，簡易安裝的  
平衡性與不易受潮變形，兼  
具設計與涼感的美式摩登。



21127CA 原木黑



21127DA 原木白



21127EA 原木砂鎚



21127FA 柚木黑



21127GA 柚木古銅



21127HA 柚木紅古

\*AC 款可改 I.C 壁切 / R.C 遙控  
價格另計

### ► 【吊扇】西雅圖系列

型號 / 價格					
原木黑		原木白		原木砂鎚	
21127C (#60)	NT 10,700	21127D (#60)	NT 10,700	21127E (#60)	NT 10,700
21127CA (#52)	NT 7,600	21127DA (#52)	NT 7,600	21127EA (#52)	NT 7,600
21127CB (#36)	NT 7,400	21127DB (#36)	NT 7,400	21127EB (#36)	NT 7,400
21127CC (#60-BLDC 馬達)	NT 15,200	21127DC (#60-BLDC 馬達)	NT 15,200	21127EC (#60-BLDC 馬達)	NT 15,200
21127CD (#52-BLDC 馬達)	NT 12,500	21127DD (#52-BLDC 馬達)	NT 12,500	21127ED (#52-BLDC 馬達)	NT 12,500
21127CE (#36-BLDC 馬達)	NT 12,100	21127DE (#36-BLDC 馬達)	NT 12,100	21127EE (#36-BLDC 馬達)	NT 12,100
柚木黑		柚木古銅		柚木紅古	
21127F (#60)	NT 10,700	21127G (#60)	NT 10,700	21127H (#60)	NT 10,700
21127FA (#52)	NT 7,600	21127GA (#52)	NT 7,600	21127HA (#52)	NT 7,600
21127FB (#36)	NT 7,400	21127GB (#36)	NT 7,400	21127HB (#36)	NT 7,400
21127FC (#60-BLDC 馬達)	NT 15,200	21127GC (#60-BLDC 馬達)	NT 15,200	21127HC (#60-BLDC 馬達)	NT 15,200
21127FD (#52-BLDC 馬達)	NT 12,500	21127GD (#52-BLDC 馬達)	NT 12,500	21127HD (#52-BLDC 馬達)	NT 12,500
21127FE (#36-BLDC 馬達)	NT 12,100	21127GE (#36-BLDC 馬達)	NT 12,100	21127HE (#36-BLDC 馬達)	NT 12,100



規格 / 尺寸
【AC 馬達款】附牆控 W.S / 3D 塑鋼化塑膠葉片
#60 : Ø188×t15 直徑 1500 mm × 高度 390 mm
#52 : Ø188×t12 直徑 1320 mm × 高度 390 mm
#36 : Ø188×t12 直徑 920 mm × 高度 390 mm

【DC 馬達款】附遙控 / 3D 塑鋼化塑膠葉片  
#60 : Ø153×t16 直徑 1500 mm × 高度 390 mm  
#52 : Ø153×t08 直徑 1320 mm × 高度 390 mm  
#36 : Ø153×t08 直徑 920 mm × 高度 390 mm



\* 專利商品、仿冒必究

# AMERICAN MODERN 美式摩登

## 西雅圖系列

設計概念源自美國西雅圖太空針塔 (Seattle Space Needle)，ABS 葉片採流體力學設計 - 風量超強可快速調節室內溫度，簡易安裝的平衡性與不易受潮變形，兼具設計與涼感的美式摩登。



21127JA 紅透白


21127KA 黃透白

21127LA 藍透白



21127M 咖啡色

21127R 紅磚色



21127N 炫紅色

21127P IKEA 藍黃

21127Q 太空銀

21127S 炫黃色

### ► 【吊扇】西雅圖系列

型號 / 價格		
紅透白	黃透白	藍透白
21127J (#60) NT 9,750	21127K (#60) NT 9,750	21127L (#60) NT 9,750
21127JA (#52) NT 6,600	21127KA (#52) NT 6,600	21127LA (#52) NT 6,600
21127JB (#36) NT 6,400	21127KB (#36) NT 6,400	21127LB (#36) NT 6,400
21127JC (#60-BLDC 馬達) NT 14,000	21127KC (#60-BLDC 馬達) NT 14,000	21127LC (#60-BLDC 馬達) NT 14,000
21127JD (#52-BLDC 馬達) NT 11,700	21127KD (#52-BLDC 馬達) NT 11,700	21127LD (#52-BLDC 馬達) NT 11,700
21127JE (#36-BLDC 馬達) NT 11,300	21127KE (#36-BLDC 馬達) NT 11,300	21127LE (#36-BLDC 馬達) NT 11,300

#### 規格 / 尺寸

【AC 馬達款】附牆控 W.S / 3D 塑鋼化塑膠葉片  
#60 : Ø188×t15 直徑 1500 mm × 高度 390 mm  
#52 : Ø188×t12 直徑 1320 mm × 高度 390 mm  
#36 : Ø188×t12 直徑 920 mm × 高度 390 mm

【DC 馬達款】附遙控 / 3D 塑鋼化塑膠葉片  
#60 : Ø153×t16 直徑 1500 mm × 高度 390 mm  
#52 : Ø153×t08 直徑 1320 mm × 高度 390 mm  
#36 : Ø153×t08 直徑 920 mm × 高度 390 mm

\*AC 款可改 I.C 壁切 / R.C 遙控  
價格另計



### ► 【吊扇】西雅圖系列

型號 / 價格		
咖啡色	炫紅色	IKEA 藍黃
21127M (#52) NT 6,200	21127N (#52) NT 8,200	21127P (#52) NT 8,200
太空銀	紅磚色	炫黃色
21127Q (#52) NT 7,600	21127R (#52) NT 8,200	21127S (#52) NT 7,600

#### 規格 / 尺寸

【AC 馬達款】  
附牆控 W.S / 3D 塑鋼化塑膠葉片  
#52 : Ø188×t12 直徑 1320 mm × 高度 390 mm



\*AC 款可改 I.C 壁切 / R.C 遙控  
價格另計

\*專利商品、仿冒必究

# 森に吹く柔らかな風

## 維吉尼亞系列

造型以美式現代融合日本柔和風格設計，透過精密 BLDC 馬達配速技術，搭配 3D 流體力學設計的葉片所產生的柔風涼感，彷彿自身於面積超過一半森林的美國維吉尼亞州。



### ►【燈扇】維吉尼亞系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
仿古色	平光黑	白色
21129A (#52) NT 16,750 21129AA (#36) NT 15,600	21129B (#52) NT 14,050 21129BA (#36) NT 13,250	21129C (#52) NT 14,050 21129CA (#36) NT 13,250
黃沙金	太空灰	
21129D (#52) NT 16,750 21129DA (#36) NT 15,600	21129E (#52) NT 16,750 21129EA (#36) NT 15,600	

\* 可改 16W 三色分段 LED  
(含白光、自然光、黃光、夜燈)  
價錢另計



### ►【吊扇】維吉尼亞系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		規格 / 尺寸	規格 / 尺寸
仿古色	平光黑		
21131A (#52) NT 14,400 21131AA (#36) NT 13,650	21131B (#52) NT 12,850 21131BA (#36) NT 12,100		
白色	太空灰		
21131C (#52) NT 12,850 21131CA (#36) NT 12,100	21131D (#52) NT 14,400 21131DA (#36) NT 13,650		

#52 : Ø90×t16 直徑 1340 mm × 高度 350 mm  
#36 : Ø90×t16 直徑 940 mm × 高度 350 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / 3D 塑鋼化塑膠葉片

\* 專利商品、仿冒必究

## 鳳凰城系列

採 3D 流體力學設計的葉片，可舒適風感，特殊現代兩葉造型，能將特殊的空間裝潢襯托獨特的設計品味。



21133A 仿古色



21133B 平光黑



21133C 白色



21133D 炫紅色



21133E 炫黃色

### ► 【吊扇】鳳凰城系列 / BLDC 直流無刷



型號 / 價格		
仿古色	平光黑	白色
21133A (#52) NT 13,650 21133AA (#36) NT 12,850	21133B (#52) NT 12,100 21133BA (#36) NT 11,300	21133C (#52) NT 12,100 21133CA (#36) NT 11,300
炫紅色	炫黃色	
21133D (#52) NT 13,650 21133DA (#36) NT 12,850	21133E (#52) NT 13,650 21133EA (#36) NT 12,850	

#### 規格 / 尺寸

#52 : Ø90×t16 直徑 1340 mm × 高度 350 mm  
#36 : Ø90×t16 直徑 940 mm × 高度 350 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / 3D 塑鋼化塑膠葉片

設計概念以穩帝仕 Wedes 的經典 Logo 點綴設計，以及 3D 流體力學設計的葉片，整體更加現代流線感，為設計空間百搭的熱門款式。

## 日本の シンプルな生活 札幌系列



21135A 平光黑



21135B 白色

### ► 【吊扇】札幌系列 / BLDC 直流無刷

#### 型號 / 價格

平光黑	平光黑 - 橋 LOGO	白色
21135A (#60) NT 15,000 21135AA (#52) NT 11,500 21135AB (#36) NT 11,100	21135AC (#60) NT 15,000 21135AD (#52) NT 11,500 21135AE (#36) NT 11,100	21135B (#60) NT 15,000 21135BA (#52) NT 11,500 21135BB (#36) NT 11,100

#### 規格 / 尺寸

#60 : Ø153×t16 直徑 1520 mm × 高度 420 mm  
#52 : Ø153×t08 直徑 1340 mm × 高度 420 mm  
#36 : Ø153×t08 直徑 940 mm × 高度 420 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / 3D 塑鋼化塑膠葉片



# 超薄 BLDC 變頻節能 環吊扇



21137AA 平光黑

21137AB 平光黑



21139A 平光黑

21137BA 白色



21139B 白色

## 超薄型シリングファン 強力な風量 70%の省電力ファン



21137BB 白色

超薄的外型設計，搭配 BLDC 馬達技術與簡易安裝的 3D 流體力學設計的葉片，風量超大又省電，是簡約空間必備的循環利器。

### ►【吊扇】DC 變頻節能扇 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格	
平光黑	白色
21137A (#62) NT 11,300	21137B (#62) NT 11,300
21137AA (#56) NT 10,150	21137BA (#56) NT 10,150
21137AB (#38) NT 9,750	21137BB (#38) NT 9,750



#### 規格 / 尺寸

#62 : Ø200×t16 直徑 1580 mm × 高度 350 mm  
#56 : Ø200×t08 直徑 1400 mm × 高度 350 mm  
#38 : Ø200×t08 直徑 990 mm × 高度 350 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / 3D 塑鋼化塑膠葉片

### ►【吊扇】DC 變頻鐵葉扇 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格	
平光黑	白色
21139A (#52) NT 9,950	21139B (#52) NT 9,950
21139AA (#42) NT 9,550	21139BA (#42) NT 9,550



#### 規格 / 尺寸

#52 : Ø200×t08 直徑 1320 mm × 高度 350 mm  
#42 : Ø200×t08 直徑 1120 mm × 高度 350 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / 鐵製葉片

\* 專利商品、仿冒必究





21141A 平光黑



21141B 白色



21145AA 亮光黑



21145DA 白色

### ► 【吊扇】金邊系列

型號 / 價格	
平光黑	白色
21141A (#56) NT 5,450 21141AA (#42) NT 5,250	21141B (#56) NT 5,450 21141BA (#42) NT 5,250

規格 / 尺寸	
#56 : Ø188×t12 直徑 1420 mm × 高度 390 mm #42 : Ø188×t12 直徑 1060 mm × 高度 390 mm	
附 W.S. 牆控 / AC 馬達 / 鐵製葉片	

可改成  
I.C. 壁切 / R.C. 遙控  
價錢另計



### ► 【吊扇】樂活扇系列

型號 / 價格	
平光黑	白色
21143A (#52) NT 5,450	21143B (#52) NT 5,450

可改成  
I.C. 壁切 / R.C. 遙控  
價錢另計



### ► 【吊扇】鐵葉扇系列

型號 / 價格	
亮光黑	白色
【#52】 21145AA (牆控 W.S) NT 4,500 21145AB (壁切 I.C) NT 4,900 21145AC (遙控 R.C) NT 6,050	【#52】 21145DA (牆控 W.S) NT 4,500 21145DB (壁切 I.C) NT 4,900 21145DC (遙控 R.C) NT 6,050
【#42】 21145BA (牆控 W.S) NT 4,300 21145BB (壁切 I.C) NT 4,700 21145BC (遙控 R.C) NT 5,850	【#42】 21145EA (牆控 W.S) NT 4,300 21145EB (壁切 I.C) NT 4,700 21145EC (遙控 R.C) NT 5,850
【#36】 21145CA (牆控 W.S) NT 4,300 21145CB (壁切 I.C) NT 4,700 21145CC (遙控 R.C) NT 5,850	【#36】 21145FA (牆控 W.S) NT 4,300 21145FB (壁切 I.C) NT 4,700 21145FC (遙控 R.C) NT 5,850

規格 / 尺寸	
#52 : Ø188×t12 直徑 1260 mm × 高度 310 mm #42 : Ø188×t12 直徑 1060 mm × 高度 310 mm #36 : Ø188×t12 直徑 990 mm × 高度 310 mm	

附 W.S. 牆控 / AC 馬達 / 鐵製葉片

\* 專利商品、仿冒必究


# Modern-Industrial Style

## 現代工業風

以當今裝潢流行的金屬與復古色系元素導入鐵葉扇，不同於單純黑白色的鐵葉吊扇，是空間設計師最愛用的重工業色系風格。



21147AA 紅古色



21147BA 仿古色



21147CA 鐵灰色



21147D 復古綠



21147E 炫黃色



21147F 太空銀



21147G 古銅金



21147H 金屬銀

可改成  
I.C 壁切 /R.C 遙控  
價格另計

規格 / 尺寸
#52 : Ø188×t12 直徑 1260 mm × 高度 310 mm #36 : Ø188×t12 直徑 990 mm × 高度 310 mm
附牆控 W.S / AC 馬達 / 鐵製葉片

### ► 【吊扇】鐵葉扇系列

型號 / 價格		
紅古色	仿古色	鐵灰色
21147A (#52) NT 5,850 21147AA (#36) NT 5,650	21147B (#52) NT 6,450 21147BA (#36) NT 6,250	21147C (#52) NT 5,850 21147CA (#36) NT 5,650
復古綠	炫黃色	太空銀
21147D (#52) NT 4,700	21147E (#52) NT 4,900	21147F (#52) NT 4,900
古銅金	金屬銀	炫紅色
21147G (#36) NT 5,850	21147H (#36) NT 5,850	21147I (#36) NT 5,450



### ►【吊扇】陽春扇系列

型號 / 價格	
亮光黑	白色
21149A (#60) NT 5,650	21149B (#60) NT 5,650
21149AA (#52) NT 4,900	21149BA (#52) NT 4,900
21149AB (#42) NT 4,700	21149BB (#42) NT 4,700
21149AC (#36) NT 4,500	21149BC (#36) NT 4,500
復古綠	原木古銅
21149C (#52) NT 5,250	21149D (#52) NT 5,850

規格 / 尺寸
#60 : Ø188×t18 直徑 1400 mm × 高度 370 mm
#52 : Ø188×t12 直徑 1260 mm × 高度 370 mm
#42 : Ø153×t15 直徑 1060 mm × 高度 370 mm
#36 : Ø153×t15 直徑 910 mm × 高度 370 mm
附牆控 W.S / AC 馬達 / 可改 IC 壁切 / 遙控

### ►【燈扇】陽春扇系列

型號 / 價格	
亮光黑	白色
21151A (#60) NT 9,350	21151B (#60) NT 9,350
21151AA (#52) NT 8,400	21151BA (#52) NT 8,400
21151AB (#42) NT 8,000	21151BB (#42) NT 8,000
21151AC (#36) NT 7,600	21151BC (#36) NT 7,600
規格 / 尺寸	
#60 : Ø188×t18 直徑 1400 mm × 高度 485 mm	
#52 : Ø188×t12 直徑 1260 mm × 高度 485 mm	
#42 : Ø153×t15 直徑 1060 mm × 高度 485 mm	
#36 : Ø153×t15 直徑 910 mm × 高度 485 mm	
附遙控 / AC 馬達 / 單燈 (E27x2+E12x1)	

# 南洋海島風格系列



21153B 白色



21153A 亮光黑

21155AA 亮光黑

21155BA 白色

## ►【吊扇】衛浴吊扇系列

型號 / 價格	
亮光黑	白色
21153A (#30 壁切 / 無燈) NT 5,850	21153B (#30 壁切 / 無燈) NT 5,850
21155A (#30 手拉 / 附燈) NT 6,850	21155B (#30 手拉 / 附燈) NT 6,850
21155AA (#30 壁切 / 附燈) NT 7,400	21155BA (#30 壁切 / 附燈) NT 7,400

規格 / 尺寸	
【附燈款】 AC 馬達 / ABS 塑膠葉片 手拉式：風速 1、2、3 速，燈開關 ON/OFF 一段 壁切式：單燈 (E27×1)+I.C. 1 檔：風扇 + 燈 (開) / 2 檔：風扇 (開) / 3 檔：燈 (開)	【無燈款】 AC 馬達 / ABS 塑膠葉片 採用家用開關 ON/OFF 一段
#30 (附燈) : Ø153×t15 直徑 800 mm × 高度 410 mm	#30 (無燈) : Ø153×t15 直徑 800 mm × 高度 350 mm

## ►【吊扇】沙巴

型號 / 價格
仿古色
21157 (#52) NT 14,050



規格 / 尺寸
#52 : Ø188×t15 直徑 1280 mm × 高度 420 mm

附遙控 / AC 馬達 / ABS 塑膠葉片



21157 仿古色

## ►【吊扇】宿霧 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格
仿古色
21159 (#60) NT 19,100

規格 / 尺寸
#60 : Ø153×t16 直徑 1370 mm × 高度 400 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / 手工編織葉片



21159 仿古色

## ►【吊扇】馬爾地夫 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格
仿古色
21161 (#60) NT 21,650
21162 (燈具) NT 5,050

規格 / 尺寸
#60 : Ø153×t16 直徑 1320 mm × 高度 540 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / CNC 梧桐實木葉片  
燈具 G.S (5 燈 + 夜) + I.C.



21161 仿古色

21163 紅古色



►【吊扇】歐尼斯特 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格
紅古色
21163 (#60) NT 11,300 21164 (燈具) NT 4,900

規格 / 尺寸
#60 : Ø153×t16 直徑 1440 mm × 高度 580 mm (無附燈 : 直徑 1440 mm × 高度 400 mm)



21165 仿古黑



►【吊扇】波隆那 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格
仿古黑
21165 (#60) NT 17,150 21166 (燈具) NT 6,050

規格 / 尺寸
#60 : Ø153×t16 直徑 1480 mm × 高度 580 mm (無附燈 : 直徑 1480 mm × 高度 400 mm)

附遙控 / BLDC 馬達 / 燈具 P.C (6 燈 + 夜) +I.C



►【吊扇】摩洛哥 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格
仿古黑
21167 (#60) NT 17,150 21168 (燈具) NT 5,050

規格 / 尺寸
#60 : Ø153×t16 直徑 1450 mm × 高度 490 mm (無附燈 : 直徑 1450 mm × 高度 430 mm)

附遙控 / 燈具 G.S (5 燈) +I.C



21167 仿古黑



日本の  
シンプルな生活  
静岡系列

21169A 紅古色  
(21170 燈具)



圖 A (#60 吊扇葉架  
採用此造型)

►【吊扇】靜岡系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格
紅古色
21169 (#60) NT 15,200 21169A (#52) NT 13,650 21170 (燈具) NT 5,050
古銅色
21171 (#60) NT 15,200 21171A (#52) NT 13,650 21172 (燈具) NT 5,050

規格 / 尺寸
#60 : Ø153×t16 直徑 1500 mm × 高度 530 mm
#52 : Ø153×t08 直徑 1280 mm × 高度 530 mm
附遙控 / BLDC 馬達 / #60 吊扇葉架採圖 A 造型 燈具 G.S (5 燈 + 夜) +I.C



21171A 古銅色  
(21172 燈具)

型號 / 價格
黑炫銘
21173 (#42) NT 14,800 21174 (燈具) NT 3,100

規格 / 尺寸
#42 : Ø153×t08 直徑 1080 mm × 高度 560 mm

附遙控 / BLDC 馬達 / 燈具 P.C (3 燈 + 夜) +I.C



\* 專利商品、仿冒必究

# 日本の シンプルな生活 静岡系列



## ► 【吊扇】静岡系列 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格		
原木黑	原木白	白色
21175 (#60) NT 15,200	21177 (#60) NT 15,200	21179 (#60) NT 15,200
21175A (#52) NT 13,650	21177A (#52) NT 13,650	21179A (#52) NT 13,650
21176 (燈具) NT 3,900	21178 (燈具) NT 4,900	21180 (燈具) NT 4,900



規格 / 尺寸	燈具
#60 : Ø153×t16 直徑 1500 mm × 高度 530 mm	[21176] P.C (5 燈 + 夜) + I.C
#52 : Ø153×t08 直徑 1280 mm × 高度 530 mm	[21178] G.S (5 燈 + 夜) + I.C

附遙控 / BLDC 馬達 / #60 吊扇葉架採圖 A 造型

型號 / 價格		
原木黑	原木白	白色
21181 (#42) NT 13,250 21182 (燈具) NT 3,100	21183 (#42) NT 13,250 21184 (燈具) NT 3,900	21185 (#42) NT 13,250 21186 (燈具) NT 3,900
規格 / 尺寸		
#42 : Ø153×t08 直徑 1060 mm × 高度 530 mm		
燈具		
[21182] P.C (3 燈 + 夜) + I.C [21184] G.S (3 燈 + 夜) + I.C [21186] G.S (3 燈 + 夜) + I.C		



\* 專利商品、仿冒必究

# 阿基米德系列



21187 原木古銅  
(21188 燈具)



21189 米洞石  
(21190 燈具)



21191 平光黑  
(21192 燈具)



21193 古銅色  
(21194 燈具)



21195 紅古色  
(21196 燈具)



21197 古銅色

## ► 【吊扇】多瑙河

型號 / 價格
仿古色
21197 (#60) NT 8,600
21198 (燈具) NT 7,400
規格 / 尺寸
#60 : Ø188×t22 直徑 1460 mm × 高度 500 mm
手拉式 / AC 馬達 / 燈具 G.S (6 燈 + 夜)

## ► 【吊扇】貝多芬

型號 / 價格
紅磚色
21199 (#52) NT 6,450
21200 (燈具) NT 7,800

規格 / 尺寸
#52 : Ø188×t15 直徑 1280 mm × 高度 560 mm

手拉式 / AC 馬達 / 燈具 G.S (5 燈 + 夜)



## ► 【吊扇】莫札特

型號 / 價格
米洞石
21201 (#60) NT 9,350
21202 (燈具) NT 8,600



規格 / 尺寸
#60 : Ø188×t22 直徑 1460 mm × 高度 590 mm

手拉式 / AC 馬達 / 燈具 G.S (6 燈 + 夜)

## ► 【吊扇】土耳其

型號 / 價格
白色
21203 (#52) NT 6,650
21204 (燈具) NT 5,450

規格 / 尺寸
#52 : Ø188×t15 直徑 1280 mm × 高度 560 mm

手拉式 / AC 馬達 / 燈具 G.S (5 燈 + 夜)



## ► 【吊扇】阿基米德系列

型號 / 價格		規格 / 尺寸	手拉式 / AC 馬達	燈具	可改 I.C 壁切 / R.C 遙控 /DC 馬達 價格另計
原木古銅	米洞石	#60 : Ø188×t22 直徑 1460 mm × 高度 560 mm (無附燈 : 直徑 1460 mm × 高度 400 mm)			
21187 (#60) NT 9,350 21187A (#52) NT 8,200 21188 (燈具) NT 5,850	21189 (#60) NT 9,350 21189A (#52) NT 8,200 21190 (燈具) NT 5,050	#52 : Ø188×t15(+t×3) 直徑 1280 mm × 高度 560 mm (無附燈 : 直徑 1280 mm × 高度 400 mm)			
平光黑	仿古色		手拉式 / AC 馬達	燈具	
21191 (#60) NT 9,350 21191A (#52) NT 8,200 21192 (燈具) NT 7,400	21193 (#60) NT 9,350 21193A (#52) NT 8,200 21194 (燈具) NT 7,400				
紅古色					
21195 (#60) NT 9,350 21195A (#52) NT 8,200 21196 (燈具) NT 7,400					

## 聖保羅系列



### ►【吊扇】聖保羅系列

型號 / 價格		
霧鋁色	古白蠟	平光紅古
21205 (#52) NT 6,450 21206 (燈具) NT 4,700	21207 (#52) NT 6,450 21208 (燈具) NT 5,450	21209 (#52) NT 6,450 21210 (燈具) NT 4,700

規格 / 尺寸
#52 : Ø188×t12 (上×3) 直徑 1280 mm × 高度 560 mm (無燈具：直徑 1280 mm × 高度 400 mm)
手拉式 / AC 馬達 / 燈具 G.S (5 燈 + 夜)

## 巴黎系列



### ►【吊扇】巴黎系列

型號 / 價格			
古白蠟	香檳金	霧鋁色	白色
21211 (#42) NT 6,450 21212 (燈具) NT 3,700	21213 (#42) NT 6,450 21214 (燈具) NT 5,050	21215 (#42) NT 6,450 21216 (燈具) NT 3,100	21217 (#42) NT 5,650 21218 (燈具) NT 3,100

規格 / 尺寸
#42 : Ø153×t12 (上×3) 直徑 1050 mm × 高度 480 mm

\* 專利商品、仿冒必究

# 沖繩系列

沖繩相較他牌同級款的差異：

- 本公司採用高強度合板葉片，不易下垂變形，非市售他牌以碎木擠壓密集板。
- 本公司採三電容，品質靜音穩定，非市售 52 吋 AC 機種單電容。
- 本公司 60 吋 AC 機種馬達採高轉速 Ø188×t22，最高速風量遠大於市面販售 Ø188×t20 以下馬達機種。
- 本公司全系吊扇商品皆附安全鋼索，以及特殊懸吊系統，吊扇不易搖晃。



21219 紅木  
(21220 燈具)



21221 古銅  
(21222 燈具)



21223 平光黑  
(21224 燈具)



21225 白色  
(21226 燈具)



21227 天空藍  
(21228 燈具)

21229 黃豆杉  
(21230 燈具)



21231 紅豆杉  
(21232 燈具)



21233 青玉石  
(21234 燈具)

## ► 【吊扇】沖繩系列



型號 / 價格			
紅木	古銅	平光黑	白色
21219 (#60) NT 7,000	21221 (#60) NT 7,000	21223 (#60) NT 7,000	21225 (#60) NT 7,000
21219A (#52) NT 5,850	21221A (#52) NT 5,850	21223A (#52) NT 5,850	21225A (#52) NT 5,850
21219B (#60-BLDC) NT 10,150	21222 (#燈具) NT 3,500	21224 (#燈具) NT 4,900	21226 (#燈具) NT 3,300
21219C (#52-BLDC) NT 9,150			
21220 (#燈具) NT 3,100			
天空藍	黃豆杉	紅豆杉	青玉石
21227 (#60) NT 7,000	21229 (#60) NT 7,000	21231 (#60) NT 7,000	21233 (#60) NT 7,000
21227A (#52) NT 5,850	21229A (#52) NT 5,850	21231A (#52) NT 5,850	21233A (#52) NT 5,850
21228 (#燈具) NT 4,500	21230 (#燈具) NT 4,500	21232 (#燈具) NT 5,450	21234 (#燈具) NT 4,300

規格 / 尺寸
【AC 馬達】
#60 : Ø188×t22 直徑 1460 mm × 高度 560 mm (無燈具：直徑 1460 mm × 高度 400 mm)
#52 : Ø188×t15 (+ - ×3) 直徑 1280 mm × 高度 560 mm (無燈具：直徑 1280 mm × 高度 400 mm)
【BLDC 馬達】
#60 : Ø153×t16 #52 : Ø153×t08


燈具
[21220] P.C (5 燈 + 夜)
[21222] P.C (6 燈 + 夜)
[21224] G.S (6 燈 + 夜)
[21226] P.C (6 燈 + 夜)
[21228] P.C (6 燈 + 夜)
[21230] P.C (6 燈 + 夜)
[21232] G.S (6 燈 + 夜)
[21234] P.C (5 燈 + 夜)

\*AC 可改 I.C 壁切 / 遙控  
\*BLDC 可改遙控  
價格另計

手拉式

\*專利商品、仿冒必究

## 沖繩系列



### ►【吊扇】沖繩系列

型號 / 價格			
紫羅蘭	櫻花紅	礦雲石	紅寶石
21235 (#60) NT 7,000 21235A (#52) NT 5,850 21236 (燈具) NT 3,100	21237 (#60) NT 7,000 21237A (#52) NT 5,850 21238 (燈具) NT 4,300	21239 (#60) NT 7,000 21239A (#52) NT 5,850 21240 (燈具) NT 4,300	21241 (#60) NT 7,000 21241A (#52) NT 5,850 21242 (燈具) NT 5,850
白銻色	規格 / 尺寸	燈具	
21243 (#60) NT 7,000 21243A (#52) NT 5,850 21244 (燈具) NT 6,250	#60: Ø188×t22 #52: Ø188×t15 (± ×3)	[21236] P.C (5燈 + 夜) [21238] G.S (5燈 + 夜) [21240] G.S (5燈 + 夜) [21242] G.S (6燈 + 夜) [21244] P.C (6燈 + 夜)	*AC 可改 I.C 壁切 / 遙控 *BLDC 可改遙控 價格另計
手拉式 / AC 馬達			

21235 紫羅蘭  
(21236 燈具)

21239 矿雲石  
(21240 燈具)

21237 櫻花紅  
(21238 燈具)

21241 紅寶石  
(21242 燈具)

21243 白銻色  
(21244 燈具)

## 哈雷系列



21247 白金  
(21248 燈具)

21245 紅木  
(21246 燈具)

規格 / 尺寸

#52: Ø188×t15 (± ×3)  
直徑 1280 mm × 高度 560 mm

手拉式 / AC 馬達  
燈具 [21246] P.C (5燈 + 夜)  
[21248] G.S (5燈 + 夜)  
[21250] P.C (5燈 + 夜)

### ►【吊扇】哈雷系列

型號 / 價格		
紅木	白金	黑金
21245 (#52) NT 5,850 21246 (燈具) NT 3,900	21247 (#52) NT 5,850 21248 (燈具) NT 5,050	21249 (#52) NT 5,850 21250 (燈具) NT 3,100

### ►【吊扇】飛碟

型號 / 價格	
紅木	
21251 (#52) NT 5,850 21252 (燈具) NT 4,300	
規格 / 尺寸	
#52: Ø188×t15 (± ×3) 直徑 1280 mm × 高度 560 mm	
手拉式 / AC 馬達 / 燈具 P.C (5燈 + 夜)	

21251 紅木

\*專利商品、仿冒必究

# 哥倫布系列



21253 古銅  
(21254 燈具)

## ► 【吊扇】哥倫布系列

型號 / 價格	
古銅	
21253 (#52-Ø188×t15)	NT 5,250
21253A (#52-Ø188×t12)	NT 5,050
21253B (#52-Ø153×t15)	NT 4,700
21254 (燈具)	NT 3,100

規格 / 尺寸	
[#52]	
21253 : Ø188×t15 (+ ↑ ×3)	
21253A : Ø188×t12 (+ ↑ ×2)	
21253B : Ø153×t15 (+ ↑ ×1)	
直徑 1240 mm × 高度 520 mm	
(無燈具 : 直徑 1050 mm × 高度 380 mm)	
手拉式 / AC 馬達 / P.C (5 燈 + 夜)	



21253 無附燈



21255 白色  
(21256 燈具)



21257 亮光黑  
(21258 燈具)

型號 / 價格	
白色	亮光黑
21255 (#52) NT 4,900	21257 (#52) NT 4,900
21256 (燈具) NT 2,350	21258 (燈具) NT 3,100
規格 / 尺寸	
#52 : Ø153×t15 (+ ↑ ×3)	
燈具 [21156] P.C (5 燈) / [21158] P.C (5 燈 + 夜)	

## ► 【吊扇】平面式

型號 / 價格	
紅木	
21259 (#52) NT 4,900	

21259 紅木



規格 / 尺寸

#52 : Ø153×t15 (+ ↑ ×3)  
直徑 1240 mm × 高度 500 mm

手拉式 / AC 馬達 / 燈具 P.C (5 燈 + 夜)



21261 白色

# 華盛頓系列



21261 無附燈



## ► 【吊扇】華盛頓系列

型號 / 價格	
白色	
21261 (#42) NT 4,900	
21261A (#36) NT 4,700	
21262 (燈具) NT 3,500	
規格 / 尺寸	
#42 : Ø153×t15 (+ ↑ ×3)	
直徑 1050 mm × 高度 480 mm	
無燈具 : 直徑 1050 mm × 高度 390 mm	
#36 : Ø153×t15 (+ ↑ ×3)	
直徑 900 mm × 高度 480 mm	
手拉式 / AC 馬達 / 燈具 G.S(3 燈 + 夜)	



21263 黑色

型號 / 價格	
黑色	古銅
21263 (#42) NT 4,900	21265 (#42) NT 4,900

規格 / 尺寸	
#42 : Ø153×t15 (+ ↑ ×3)	
手拉式 / AC 馬達 / 燈具 P.C (3 燈 + 夜)	

\* 專利商品、仿冒必究



21267 原木霧銀



21269 檀木古銅



21271B 紅豆杉



21271D 天空藍



## ► 【吊扇】圓弧型(鐵葉架)系列

型號 / 價格	
原木霧銀	檀木古銅
21267 (#60) NT 6,850 21268 (燈具) NT 4,500	21269 (#60) NT 6,850 21270 (燈具) NT 4,500

規格 / 尺寸	
#60 : Ø188×t22 直徑 1480mm × 高度 560 mm 無燈具 : 直徑 1480mm × 高度 400 mm	
手拉式 / AC 馬達 / 燈具 P.C (6 燈 + 夜)	

## ► 【吊扇】圓弧型系列

型號 / 價格	
紅豆杉	天空藍
21271B (#60) NT 7,000 21272 (燈具) NT 3,500	21271D (#60) NT 7,000 21274 (燈具) NT 3,500

\* 專利商品、仿冒必究



21275E 紅寶石

## ►【吊扇】圓弧型(全色K金)系列

型號 / 價格	規格 / 尺寸
紅寶石	#60 : Ø188×t22 直徑 1480mm × 高度 560 mm
21275E (#60) NT 7,400 21276 (燈具) NT 6,650	手拉式 / AC 馬達 / 燈具 G.S (6 燈 + 夜)



A. 紅木

B. 紅豆杉

C. 黃豆杉

D. 天空藍

E. 紅寶石

F. 紫羅蘭

## ►【吊扇】圓弧型(鐵葉架)系列

型號 / 價格	規格 / 尺寸
黃豆杉	#60 : Ø188×t18
21279C (#60) NT 6,650 21280 (燈具) NT 3,100	手拉式 / AC 馬達 / 燈具 P.C (5 燈 + 夜)

21279C 黃豆杉



A. 紅木

B. 紅豆杉



21277D 櫻花紅

## ►【吊扇】圓弧型(K金)系列

型號 / 價格	規格 / 尺寸
櫻花紅	#60 : Ø188×t22 直徑 1480mm × 高度 560 mm
21277D (#60) NT 7,400 21278 (燈具) NT 4,500	手拉式 / AC 馬達 / 燈具 P.C (6 燈 + 夜)



A. 紅豆杉

B. 天空藍

C. 青玉石

D. 櫻花紅

E. 紅寶石

F. 紫羅蘭

## ►【吊扇】圓弧型(鐵葉架)系列

型號 / 價格	規格 / 尺寸
紅豆杉	#60 : Ø188×t15
21281B (#60) NT 6,450 21282 (燈具) NT 4,900	手拉式 / AC 馬達 / 燈具 G.S (6 燈 + 夜)

21281B 紅豆杉



A. 紅木

B. 紅豆杉



C. 黃豆杉

D. 天空藍

E. 青玉石

F. 紅寶石

G. 櫻花紅

H. 紫羅蘭

\* 專利商品、仿冒必究


# 100% 台灣製造 高品質輕鋼架風扇



21283A 紅木

## ►【吊扇】星光型(鐵葉架)系列

型號 / 價格	規格 / 尺寸
紅木	#60 : Ø188×t22 直徑 1480mm × 高度 560 mm #52 : Ø188×t12 ( + x3 無電流聲 ) 直徑 1280 mm × 高度 560 mm
21283A (#60) NT 6,850 21283A (#52) NT 5,650 21284 (燈具) NT 3,100	手拉式 / AC 馬達 / 燈具 P.C (5 燈 + 夜)



21285B 紅豆杉

## ►【吊扇】平面型(鐵葉架)系列

型號 / 價格	規格 / 尺寸
紅豆杉	#52 : Ø188×t12 ( + x3 無電流聲 ) 直徑 1280 mm × 高度 560 mm
21285B (#52) NT 5,250 21286 (燈具) NT 4,300	手拉式 / AC 馬達 / 燈具 G.S (5 燈 + 夜)



21287 14吋 經典款 (AC & DC)

## ►【輕鋼架風扇】14吋 / 經典款 (AC & DC)

型號 / 價格
白色
21287 (#14/AC-110V) NT 6,250
21287A (#14/AC-220V) NT 6,600
21287B (#14/DC 全電壓) NT 8,900

	AC 馬達款	DC 馬達款
葉片	14吋	
重量 (KG)	4.6	4
外殼與葉片材質	ABS 塑膠	
尺寸	L 605 mm × M 605 mm × H 200 mm	
電壓	AC 110V/60HZ, 220V/60HZ DC 110V-220V 全電壓	
最大消耗功率 (W)	56	26
最大消耗電流 (A)	110V-0.42A 220V-0.21A	1.08A
產地	台灣製造	
適用高度	2.5 公尺以下	
認證	國家級 CNS / MIT / 節能標章 (DC 款)	
特色	同業中風量超強、超靜音、超省電、紅外線遙控、雙培林 - 超靜音	

## ►【輕鋼架風扇】18吋 / DC 節能款

型號 / 價格
白色
21289 (#18) NT 9,750
規格 / 尺寸
附遙控 / DC 馬達 / 全電壓 110V-220V / 60Hz 最大消耗功率 : 30W 最大消耗電流 : 1.25A 重量 : 5.2 公斤 尺寸 : L 603 mm × M 603 mm × H 180 mm 適用高度 : 2.5 公尺以下 認證 : 國家級 CNS / 節能標章 / MIT



\* 專利商品、仿冒必究

# 100% 台灣製造 靜音 & 超吸力 衛浴通風扇

-  EASY Set 簡易安裝
-  “東培” 靜音雙培林



21291 衛浴通風扇

## ►【衛浴通風扇】LOGO 經典款

型號 / 價格
白色
21291 (AC-110V) NT 2,550
21291A (AC-220V) NT 2,750

規格 / 尺寸
附遙控 / AC 馬達 / ABS 防火材質外殼
葉片長度 (cm) : 10
重量 (kg) : 1.24
尺寸 (mm) : L 210 mm × W 210 mm × H 170 mm

認證：國家級 CNS

特色：台灣市面上唯一採用“東培 TPI”高品質雙培林，所有零件皆為 100% 台灣製造，低噪音、高效率、高靜音、馬達採同級通風扇最高轉速 (rpm)，抽風循環效果佳。

	AC 110V/60Hz	AC 220V/60Hz
最大消耗功率 (W)	24	
最大消耗電流 (A)	0.5	0.25
最大排風量 (m <sup>3</sup> /h)	88	
噪音值 (dBA)	30	

超靜かな感じ  
良い新鮮な空気

# OUTLET 優惠區

Outlet 區第二台半價  
第三台恢復原價  
第四台半價 (以此類推)



21293 仿古色

## ►【燈 扇】奧斯陸 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格
仿古色
21293 (#60) NT 39,000

規格 / 尺寸
附遙控 / BLDC 馬達 / CNC 梧桐實木葉片 #60 : Ø153×t16 / 直徑 1490 mm × 高度 480 mm
單燈 LED 36W (微調三段式：白光、黃光、自然光) / 定時關燈

21295B 仿古銀



21295A 仿古色



## ►【燈 扇】海德堡 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格
仿古色
21295A (#60) NT 39,000
仿古銀
21295B (#60) NT 39,000
黃沙金
21295C (#60) NT 39,000

規格 / 尺寸
附遙控 / BLDC 馬達 #60 : Ø153×t16 / 直徑 1500 mm × 高度 510 mm
單燈 LED 36W (微調三段式：白光、黃光、自然光)

21295C 黃沙金



## ►【燈扇】畢卡索

型號 / 價格

仿古色

21297 (#60) NT 25,350



21297 仿古色

規格 / 尺寸

附遙控 / AC 馬達 / 單燈 (20W LED 環形 +E12x1)+I.C  
#60 : Ø188×t22 / 直徑 1520 mm×高度 410 mm

21299 仿古色



## ►【燈扇】捷克型

型號 / 價格

白色

21301 (#52) NT 10,550



規格 / 尺寸

附遙控 / AC 馬達 / 單燈 (E27×2+E12×1)+I.C  
#52 : Ø188×t15

21301 白色



## ►【吊扇】阿爾卑斯

型號 / 價格

白色

21305 (#56) NT 11,700



規格 / 尺寸

附遙控 / AC 馬達  
#56 : Ø188×t18 / 直徑 1280 mm×高度 380 mm

21305 白色



## ►【燈扇】維也納

型號 / 價格

仿古色

21299 (#56) NT 23,400

規格 / 尺寸

附遙控 / AC 馬達 / 鹵素燈微調  
上層燈 E12(15W×4)+下層燈 JD-E11(50W×2)  
#56 : Ø188×t20

## ►【燈扇】柏林型

型號 / 價格

仿古色

21303 (#52) NT 15,600



規格 / 尺寸

附遙控 / AC 馬達 / 單燈 (E27×2+E12×1)+I.C  
#52 : Ø188×t12

## ►【燈扇】塞爾維亞

型號 / 價格

原木霧鋁

21309 (#60) NT 10,900



規格 / 尺寸

附遙控 / AC 馬達 / 單燈 (E27×1)+I.C  
#60 : Ø188×t15

21307 仿古砂鎧



## ►【燈扇】羅馬尼亞

型號 / 價格

仿古砂鎧

21307 (#60) NT 15,600

**H**

規格 / 尺寸

附遙控 / AC 馬達 / 單燈 (E27×1)+I.C  
#60 : Ø188×t22

21309 原木霧鋁



## ►【吊扇】摩洛哥 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格

原木霧鋁

21311 (#60) NT 11,700  
21312 (燈具) NT 7,600

規格 / 尺寸

附遙控 / BLDC 馬達 #60 : Ø153×t16  
燈具 G.S (6 燈 + 夜) +I.C

21311 原木霧鋁



## ►【吊扇】南歐型 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格

霧鋁

21313 (#60) NT 12,850  
21314 (燈具) NT 7,000

規格 / 尺寸

附遙控 / BLDC 馬達 #60 : Ø153×t16  
燈具 G.S (6 燈 + 夜) +I.C

21313 霧鋁

21315 黃沙金



## ►【吊扇】土耳其 / BLDC 直流無刷

型號 / 價格

黃沙金

21315 (#52) NT 11,300  
21316 (燈具) NT 5,650


規格 / 尺寸

手拉式 / BLDC 馬達 / 燈具 P.C (5 燈 + 夜)

\* 專利商品、仿冒必究

## ►【吊扇】柴可夫斯基

型號 / 價格
霧鋁
21317 (#60) NT 10,900
21318 (燈具) NT 7,600



21317 霧鋁

規格 / 尺寸
附遙控 / AC 馬達 / 燈具 G.S (6 燈 + 夜) + I.C #60 : Ø188×t22



21319 古白蠟



21323 原木  
(21324 燈具)



21321 古白蠟  
(21322 燈具)



21325 銀白  
(21326 燈具)

## ►【吊扇】圓弧型

型號 / 價格		
古白蠟	原木	銀白
21321 (#60) NT 8,000	21323 (#60) NT 8,000	21325 (#60) NT 8,600
21322 (燈具) NT 8,950	21324 (燈具) NT 4,500	21326 (燈具) NT 6,050

規格 / 尺寸
手拉式 / AC 馬達 #60 : Ø188×t22 燈具 [21322] G.S (6 燈 + 夜) [21324] P.C (6 燈 + 夜) [21326] G.S (6 燈 + 夜)

21327 法國白  
(21328 燈具)



21329 白色  
(21330 燈具)



## ►【吊扇】圓弧型

型號 / 價格
法國白
21327 (#60) NT 7,600 21328 (燈具) NT 6,650

規格 / 尺寸
手拉式 / AC 馬達 #60 : Ø188×t22 燈具 [21328] G.S (6 燈 + 夜) [21330] P.C (5 燈 + 夜)

## ►【吊扇】平面型 ( 鐵葉架 )

型號 / 價格
原木銘
21331 (#52) NT 5,250 21332 (燈具) NT 2,150

規格 / 尺寸
手拉式 / AC 馬達 / 燈具 P.C (5 燈 ) #52 : Ø188×t12 (- + ×3 無電流聲)



21331 原木銘

## ►【吊扇】飛碟式 ( 鐵葉架 )

型號 / 價格
原木銀
21333 (#52) NT 5,250 21334 (燈具) NT 3,300

規格 / 尺寸
手拉式 / AC 馬達 / 燈具 P.C (5 燈 + 夜 ) #52 : Ø188×t12 (- + ×3 無電流聲)

## ►【吊扇】迷你型

型號 / 價格
白色
21335 (#30) NT 5,050 21336 (燈具) NT 3,500

規格 / 尺寸
手拉式 / AC 馬達 / 燈具 G.S (3 燈 + 夜 ) #30 : Ø153×t12 (- + ×3 無電流聲)



21335 白色

\* 專利商品、仿冒必究

# G.S 玻璃燈罩系列

## ►【吊扇】馬爾地夫

型號 / 價格
老磚色
21337 (#56) NT 15,200 21338 (燈具) NT 5,050



21337 老磚色



### 規格 / 尺寸

附遙控 / AC 馬達 / CNC 梧桐實木葉片 / 燈具 G.S (5 燈) + I.C  
#56 : Ø188×t22 ( + - ×3 無電流聲 )  
直徑 1320 mm × 高度 590 mm

## ►【吊扇】邁阿密

### 規格 / 尺寸

型號 / 價格
仿古色
21339 (#52) NT 11,300 21340 (燈具) NT 4,700



21339 仿古色




21341 仿古色



## ►【燈扇】峇里島

型號 / 價格
仿古色
21341 (#52) NT 34,700



規格 / 尺寸  
手拉式 / 附遙控 / AC 馬達  
ABS 塑膠葉片 / 燈具 G.S (3 燈)

#52 : Ø188×t15  
總高度 (含桿座) : 2280 mm  
燈罩到地面高度 : 1940 mm  
葉片圓周外徑 : 1320 mm  
底座外徑 : 550 mm

價格 / 規格
21342 NT 4,900 G.S (6 燈 + 夜)

## ►【燈具】古銅 系列



價格 / 規格
21344 NT 4,300 G.S (5 燈 + 夜)

價格 / 規格
21346 NT 3,500 G.S (3 燈 + 夜)

## ►【燈具】青銅 系列



價格 / 規格
21348 NT 4,900 G.S (6 燈 + 夜)

價格 / 規格
21350 NT 4,300 G.S (5 燈 + 夜)

價格 / 規格
---------

## ►【燈具】K 金 系列




價格 / 規格
21354 NT 4,900 G.S (6 燈 + 夜)

價格 / 規格
---------

價格 / 規格
---------

\* 專利商品、仿冒必究



# P.C 塑膠燈罩系列

穩帝仕 P.C 塑膠燈罩的特色：

穩帝仕塑膠燈罩為目前台灣市面厚度最高，採用 2.5mm 厚度的 P.C 塑膠燈罩，能有效降低燈光反射至葉片與天花板的光影。

## ►【燈具】古銅 系列



價格 / 規格
21360 NT 3,500
P.C (6 燈 + 夜)

價格 / 規格
21362 NT 3,100
P.C (5 燈 + 夜)

價格 / 規格
21364 NT 2,750
P.C (3 燈 + 夜)

價格 / 規格
21366 NT 4,700
P.C (3 燈 + 夜)

## ►【燈具】青銅 系列



價格 / 規格
21368 NT 3,500
P.C (6 燈 + 夜)

價格 / 規格
21370 NT 3,100
P.C (5 燈 + 夜)

價格 / 規格
21372 NT 2,750
P.C (3 燈 + 夜)

## ►【燈具】K 金 系列



價格 / 規格
21374 NT 4,500
P.C (6 燈 + 夜)

價格 / 規格
21376 NT 3,300
P.C (5 燈 + 夜)

價格 / 規格
---------

價格 / 規格
---------

# 吊扇配件系列

## ►【遙控器】D01



價格 / 規格
NT 1,750 (訂購請提供吊扇尺寸)
1. 適用 AC 吊扇款式：#60 / #52 / #42 2. 風速 (3 段)：高、中、低 3. 燈具：ON / OFF



## ►【遙控器】D03

價格 / 規格
NT 2,150 (訂購請提供吊扇尺寸)
1. 適用 AC 吊扇款式：#60 / #52 / #42 2. 風速 (4 段)：1-4 速 3. 燈具：ON / OFF 4. 定時：1.3.6H

## ►【電容器 / 開關】



D04 電容器
規格：4.5uf



D05 電容器
規格：5uf



D06 電容器
規格：5.25uf




D07 電容器
規格：5.25+7+9uf



D08 電容器
規格：5+6+8uf



D11 電容器
---------



D10 電容器
---------



D13 變速開關
----------



D12 變速開關
----------



D15 燈開關
---------



D14 燈開關
---------



D17 電子開關
----------



D16 燈開關
---------



規格：四段
-------

\* 專利商品、仿冒必究

## ►【清潔拖把】D18



價格 / 規格

NT 800

L110cm×W23Ccm 鋁管

拖把使用方法如下：

- 請以螺絲鎖緊連接拖把部的 3 根管子和手持部。
- 因用途的不同，可自己調整管子的根數。
- 使用前請將拖把毛部份輕輕摩擦。
- 以靜電方式充分發揮吸附灰塵、塵埃的效果。
- 用布等物來摩擦則能更快產生靜電效。

## ►【珠鍊】D19



價格 / 規格

NT 4,500

L250 呎 / 青銅

## ►【輕鋼架專用木板】D20




價格 / 規格

NT 1,000

L600mm × W600mm × T18mm 中孔 15mm  
(最低訂購量 10PCS/ 次)

## ►【青銅 / 古銅 / 白色 / 黑色 / 其他色系】訂購請提供顏色



D21	9cm	D24	2.0 呎 (24"/60cm)	D27	3.5 呎 (42"/105cm)
D22	1.0 呎 (12"/30cm)	D25	2.5 呎 (30"/75cm)	D28	4.0 呎 (48"/120cm)
D23	1.5 呎 (18"/45cm)	D26	3.0 呎 (36"/90cm)		

## ►【壓克力 / 鑽石】E01

## ►【壓克力 / 鑽石】E02