



MARCH / LIGHTING
interior & exterior



撥碼選色
LED TRACK LIGHT
P26~P31

一燈三用，同一支燈具
通過撥碼選色可以有三
種色溫的光照氛圍效果



撥碼選色系列



MARCH / interior



LED ceiling light

interior lighting

48W
LED
CEILING
LIGHT
3D 鎏空原木吸頂燈



MH801-001A



MH801-001B

MH801-001A1

功率 27W
尺寸 寬310 高50mm
單色 3000K/4000K/6500K
全電壓
材質 原木 壓克力



高 50

寬 310

MH801-001A2

功率 36W
尺寸 寬400 高50mm
三段壁切變色
全電壓
材質 原木 壓克力




高 50

寬 400

MH801-001A3

功率 48W
尺寸 寬500 高50mm
智能遙控調亮度調色溫
全電壓
材質 原木 壓克力



高 50

寬 500

MH801-001B1

功率 27W
尺寸 寬310 高50mm
單色 3000K/4000K/6500K
全電壓
材質 原木 壓克力




高 50

寬 310

MH801-001B2

功率 36W
尺寸 寬400 高50mm
三段壁切變色
全電壓
材質 原木 壓克力



高 50

寬 400

MH801-001B3

功率 48W
尺寸 寬500 高50mm
智能遙控調亮度調色溫
全電壓
材質 原木 壓克力



高 50

寬 500





MH801-002A


48W

LED
CEILING
LIGHT

核 桃 木 吸 頂 燈




MH801-002B




MH801-002A1

功率 27W
尺寸 寬310 高50mm
單色 3000K/4000K/6500K
全電壓
材質 原木 壓克力



MH801-002B1

功率 27W
尺寸 寬310 高50mm
單色 3000K/4000K/6500K
全電壓
材質 原木 壓克力




MH801-002A2

功率 36W
尺寸 寬400 高50mm
三段壁切變色
全電壓
材質 原木 壓克力




MH801-002B2

功率 36W
尺寸 寬400 高50mm
三段壁切變色
全電壓
材質 原木 壓克力



MH801-002A3

功率 48W
尺寸 寬500 高50mm
智能遙控調亮度調色溫
全電壓
材質 原木 壓克力



MH801-002B3

功率 48W
尺寸 寬500 高50mm
智能遙控調亮度調色溫
全電壓
材質 原木 壓克力


48W
LED
CEILING
LIGHT
原木吸頂燈




MH801-003A




MH801-003B




MH801-003A1
功率 27W
尺寸 寬310 高50mm
單色 3000K/4000K/6500K
全電壓
材質 原木 壓克力



MH801-003A2
功率 36W
尺寸 寬400 高50mm
三段壁切變色
全電壓
材質 原木 壓克力



MH801-003A3
功率 48W
尺寸 寬500 高50mm
智能遙控調亮度調色溫
全電壓
材質 原木 壓克力



MH801-003B1
功率 27W
尺寸 寬310 高50mm
單色 3000K/4000K/6500K
全電壓
材質 原木 壓克力



MH801-003B2
功率 36W
尺寸 寬400 高50mm
三段壁切變色
全電壓
材質 原木 壓克力



MH801-003B3
功率 48W
尺寸 寬500 高50mm
智能遙控調亮度調色溫
全電壓
材質 原木 壓克力




便利拆裝 專利結構



LED CEILING LIGHT

專利吸頂



3000K

4000K

6500K

5%

50%

100%

可調色

1-手機APP8段調色 2-壁切4段調色 3-語音5段調色

可調光

1-手機APP8段調光 2-語音控制5段調光


A、智能聲控說明---- 5段調光、5段調色



語音控制

使用方法:

- 1.請先打開電源
- 2.說出喚醒語“小薇你好”，聽到兩聲蜂鳴聲音表示已開始接收指令。
- 3.在6秒內說出“語音指令”，例如“雙顏色”，就會跳到~下一個色溫
- 4.如果語音指令無效，請重新說出喚醒語。
- 5.詳細說明請參考下列說明



壁切4段色

B、智能聲控版壁切功能說明----4段調色

6500K 100%亮度 ----4000K 100%亮度---- 3000K 100%亮度 ----
3000K夜燈亮度，依次循環

開啟四壁切時，連續快速切換(通常指每次切換在3秒以內)第一下會恢復壁切前狀態，第二下開始6500K段調色 100%亮度，第三下4000K 100%亮度，第四下3000K 100%亮度，第五下為3000K小夜燈亮度，依次循環



手機APP

C、智能聲控版APP功能說明--8段調光、8段調色

C、1- 請開啟手機藍牙功能



C、2- 請下載安裝APP



Android



IOS





月 禾 20W

LED CEILING LIGHT

專利吸頂

MH-RE O20 3K

功率 20W
尺寸 寬228 高67mm
流明 1900Lm
色溫 3000K
適用坪數 1~2坪



MH-RE O20 4K

功率 20W
尺寸 寬228 高67mm
流明 2000Lm
色溫 4000K
適用坪數 1~2坪

MH-RE O20 6K

功率 20W
尺寸 寬228 高67mm
流明 2000Lm
色溫 6500K
適用坪數 1~2坪

月 曜 16W

LED CEILING LIGHT

專利吸頂

MH-08A J 16 3K

功率 16W
尺寸 寬228 高67mm
流明 1600Lm
色溫 3000K
適用坪數 1~2坪



MH-08A J 16 4K

功率 16W
尺寸 寬228 高67mm
流明 1700Lm
色溫 4000K
適用坪數 1~2坪

MH-08A J 16 6K

功率 16W
尺寸 寬228 高67mm
流明 1700Lm
色溫 6500K
適用坪數 1~2坪



IP65
防水·防塵·防蟲
LED CEILING LIGHT
三防吸頂燈



MH-128 H2500D

功率 20W
尺寸 寬220 高60mm
防護 IP65
色溫 3000K/4000K/6500K
流明 2000Lm
電壓 AC110~220V





MH08A41

LED CEILING LIGHT

高 圓 全 白
單 ▪ 色 ▪ 系 ▪ 列



MH-08A41 1 16

功率 16W
尺寸 寬250 高92mm
流明 1600Lm
色溫 3000K/4000K/6500K
適用坪數 1~2坪



MH-08A41 1 30

功率 30W
尺寸 寬315 高92mm
流明 3000Lm
色溫 3000K/4000K/6500K
適用坪數 2~3坪



MH-08A41 1 55

功率 55W
尺寸 寬450 高107mm
流明 5500Lm
色溫 3000K/4000K/6500K
適用坪數 5~7坪



MH-08A41 1330

功率 30W
尺寸 寬315 高92mm
流明 3150Lm
色溫 三段壁切
適用坪數 2~3坪

MH-08A41 A32

功率 32W
尺寸 寬350 高87mm
流明 3200Lm
智能遙控調亮度調色溫
適用坪數 2~3坪



MH-08A41 1350

功率 50W
尺寸 寬450 高109mm
流明 5000Lm
色溫 三段壁切
適用坪數 5~6坪

MH-08A41 A50

功率 50W
尺寸 寬450 高107mm
流明 4500Lm
智能遙控調亮度調色溫
適用坪數 5~6坪



MH08A41

LED CEILING LIGHT

高 圓 全 白

MH-08A41 A76

功率 76W
尺寸 寬600 高107mm
流明 7000Lm
智能遙控調亮度調色溫
適用坪數 6~9坪






MH08A38
LED CEILING LIGHT
鑽石星空
單色系列



MH-08A38 1 16
功率 16W
尺寸 寬250 高92mm
流明 1600Lm
色溫 3000K/4000K/6500K
適用坪數 1~2坪



MH-08A38 1 30
功率 30W
尺寸 寬315 高92mm
流明 3000Lm
色溫 3000K/4000K/6500K
適用坪數 2~3坪



MH-08A38 1 55
功率 55W
尺寸 寬450 高107mm
流明 5500Lm
色溫 3000K/4000K/6500K
適用坪數 5~7坪



壁切
——
遙控

MH-08A38 1330

功率 30W
尺寸 寬315 高92mm
流明 3150Lm
色溫 三段壁切
適用坪數 2~3坪

MH-08A38 A32

功率 32W
尺寸 寬350 高87mm
流明 3200Lm
智能遙控調亮度調色溫
適用坪數 2~3坪



MH-08A38 1350

功率 50W
尺寸 寬450 高109mm
流明 5000Lm
色溫 三段壁切
適用坪數 5~6坪

MH-08A38 A50

功率 50W
尺寸 寬450 高107mm
流明 4500Lm
智能遙控調亮度調色溫
適用坪數 5~6坪



MH08A38

LED CEILING LIGHT

鑽石星空

MH-08A38 A76

功率 76W
尺寸 寬600 高107mm
流明 7000Lm
智能遙控調亮度調色溫
適用坪數 6~9坪






MH08A49
LED CEILING LIGHT
晶耀星空
單・色・系・列



MH-08A49 16
功率 16W
尺寸 寬250 高92mm
流明 1600Lm
色溫 3000K/4000K/6500K
適用坪數 1~2坪



MH-08A49 1 30
功率 30W
尺寸 寬315 高92mm
流明 3000Lm
色溫 3000K/4000K/6500K
適用坪數 2~3坪



MH-08A49 1 55
功率 55W
尺寸 寬450 高107mm
流明 5500Lm
色溫 3000K/4000K/6500K
適用坪數 5~7坪



MH-08A49 1330

功率 30W
尺寸 寬315 高92mm
流明 3150Lm
色溫 三段壁切
適用坪數 2~3坪

MH-08A49 A32

功率 32W
尺寸 寬350 高87mm
流明 3200Lm
智能遙控調亮度調色溫
適用坪數 2~3坪



MH-08A49 1350

功率 50W
尺寸 寬450 高109mm
流明 5000Lm
色溫 三段壁切
適用坪數 5~6坪

MH-08A49 A50

功率 50W
尺寸 寬450 高107mm
流明 4500Lm
智能遙控調亮度調色溫
適用坪數 5~6坪



MH08A49

LED CEILING LIGHT

晶耀星空

MH-08A49 A76

功率 76W
尺寸 寬600 高107mm
流明 7000Lm
智能遙控調亮度調色溫
適用坪數 6~9坪





MARCH / interior



語音控制



遙控控制



手機APP



壁切3段色



聲控智能吸頂燈

LED CEILING LIGHT

經典鑽石




3000K



4000K



6500K



5%



50%



100%

可調色

1-手機APP8段調色 2-壁切4段調色 3-語音5段調色 4-遙控器

可調光

1-手機APP8段調光 2-語音控制5段調光

MH-08A41 G45

功率 45W

尺寸 寬450 高107mm

流明 4500Lm

色溫 3000K~6500K

適用坪數 4~6坪



MH-08A41 G55

功率 55W

尺寸 寬450 高107mm

流明 5500Lm

色溫 3000K~6500K

適用坪數 5~7坪



MH-08A41 G75

功率 75W

尺寸 寬570 高110mm

流明 7000Lm

色溫 3000K~6500K

適用坪數 6~9坪



聲控智能吸頂燈
LED CEILING LIGHT
經典晶耀




遙控控制



語音控制



手機APP



壁切3段色




3000K



4000K



6500K



5%



50%



100%

可調色

1-手機APP8段調色 2-壁切4段調色 3-語音5段調色 -4遙控器

可調光

1-手機APP8段調光 2-語音控制5段調光

MH-08A38 G45

功率 45W
尺寸 寬450 高107mm
流明 4500Lm
色溫 3000K~6500K
適用坪數 4~6坪



MH-08A38 G55

功率 55W
尺寸 寬450 高107mm
流明 5500Lm
色溫 3000K~6500K
適用坪數 5~7坪



MH-08A38 G75

功率 75W
尺寸 寬570 高110mm
流明 7000Lm
色溫 3000K~6500K
適用坪數 6~8坪





DT6809C

功率 112W
尺寸 寬900 高80mm
色溫 4000K/6500K (3000K可訂製)
電壓 AC110~220V
材質 鋁材 壓克力

DT6809B

功率 49W
尺寸 寬600 高80mm
色溫 4000K/6500K (3000K可訂製)
電壓 AC110~220V
材質 鋁材 壓克力

DT6809A

功率 36W
尺寸 寬480 高80mm
色溫 4000K/6500K (3000K可訂製)
電壓 AC110~220V
材質 鋁材 壓克力

DT6808C

功率 48W
尺寸 寬900 高80mm
色溫 4000K/6500K (3000K可訂製)
電壓 AC110~220V
材質 鋁材 壓克力

DT6808B


功率 36W
尺寸 寬600 高80mm
色溫 4000K/6500K (3000K可訂製)
電壓 AC110~220V
材質 鋁材 壓克力

DT6808A

功率 24W
尺寸 寬480 高80mm
色溫 4000K/6500K (3000K可訂製)
電壓 AC110~220V
材質 鋁材 壓克力




**DT6807C
DT6807B
DT6807A**




DT 6807C

功率 36W
尺寸 寬650 高80mm
色溫 4000K/6500K (3000K可訂製)
電壓 AC110~220V
材質 鋁材 壓克力



DT 6807B

功率 32W
尺寸 寬550 高80mm
色溫 4000K/6500K (3000K可訂製)
電壓 AC110~220V
材質 鋁材 壓克力



DT 6807A


功率 28W
尺寸 寬450 高80mm
色溫 4000K/6500K (3000K可訂製)
電壓 AC110~220V
材質 鋁材 壓克力






DT 6804A

功率 18W
尺寸 長1187 寬55 高90mm
色溫 4000K/6500K (3000K可訂製)
電壓 AC110~220V
材質 鋁材 壓克力




DT 6804B

功率 36W
尺寸 長1187 寬55 高90mm
色溫 4000K/6500K (3000K可訂製)
電壓 AC110~220V
材質 鋁材 壓克力



DT 6805

功率 42W
尺寸 長1200 寬200 高58mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC110~220V
材質 鋁材 壓克力



DT 6806A

功率 18W
尺寸 長1184 寬70 高40mm
色溫 4000K/6500K (3000K可訂製)
電壓 AC110~220V
材質 鋁材 壓克力

DT 6806B

功率 28W
尺寸 長1184 寬70 高40mm
色溫 4000K/6500K (3000K可訂製)
電壓 AC110~220V
材質 鋁材 壓克力

DT 6806C


功率 36W
尺寸 長1184 寬70 高40mm
色溫 4000K/6500K (3000K可訂製)
電壓 AC110~220V
材質 鋁材 壓克力



MARCH / interior

Office pendant light

interior lighting



OFFICE PENDANT LIGHT

勁光商業燈

DT-6810

功率 32W

尺寸 長1065 寬70 高40mm

色溫 3000K/4000K/6500K

電壓 AC110~220V

材質 鋁材 壓克力

OFFICE PENDANT LIGHT

勁光商業吊燈

DT-6811

功率 40W

尺寸 長1200 寬90 高50mm

色溫 6500K 無藍光無頻閃

電壓 AC110~220V

材質 鋁材 壓克力



LED CEILING LIGHT

明裝吸頂燈(寬版)



MH 801-012C/黑

功率 12W
尺寸 寬162 高32mm
色溫 3000K/6500K
電壓 AC110~220V
材質 壓克力 鋁材

MH 801-012C/白

功率 12W
尺寸 寬162 高32mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC110~220V
材質 壓克力 鋁材

高 32
寬 217

MH 801-018C/黑

功率 18W
尺寸 寬217 高32mm
色溫 3000K/6500K
電壓 AC110~220V
材質 壓克力 鋁材

MH 801-018C/白

功率 18W
尺寸 寬217 高32mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC110~220V
材質 壓克力 鋁材

A diagram of a ring. A vertical line segment on the left is labeled "高 32" (Height 32). A horizontal line segment at the bottom is labeled "寬 294" (Width 294). The ring itself is shown as a simple oval shape.

MH 801-024C/黑

功率 24W
尺寸 寬294 高32mm
色溫 3000K/6500K
電壓 AC110~220V
材質 壓克力 鋁材

MH 801-024C/白

功率 24W
尺寸 寬294 高32mm
色溫 3000K/6500K
電壓 AC110~220V
材質 壓克力 鋁材





MARCH / interior



LED TRACK LIGHT
勁光系列
撥碼選色





撥碼選色
LED TRACK LIGHT
勁光軌道系列



MH 801-90906-BM10

功率 10W
尺寸 寬47 高98mm
色溫 三色可調
流明 1000Lm
電壓 AC100~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白

MH 801-90906-BM15


功率 15W
尺寸 寬57 高138mm
色溫 三色可調
流明 1500Lm
電壓 AC100~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白

MH 801-90906-BM20

功率 20W
尺寸 寬67 高158mm
色溫 三色可調
流明 2000Lm
電壓 AC100~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白

MH 801-90906-BM30

功率 30W
尺寸 寬77 高178mm
色溫 三色可調
流明 3000Lm
電壓 AC100~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白



撥碼選色



LED CEILING LIGHT
勁光 T5 支架燈



MH801-HE05-BM20

功率 20W
尺寸 4呎-1174x37x22mm
色溫 三色可調
流明 2400Lm
電壓 AC100~240V
材質 塑料 鋁材

MH801-HE05-BM15

功率 15W
尺寸 3呎-874x37x22mm
色溫 三色可調
流明 1800Lm
電壓 AC100~240V
材質 塑料 鋁材

MH801-HE05-BM10

功率 10W
尺寸 2呎-574x37x22mm
色溫 三色可調
流明 1200Lm
電壓 AC100~240V
材質 塑料 鋁材

MH801-HE05-BM05



功率 6W
尺寸 1呎-274x37x22mm
色溫 三色可調
流明 600Lm
電壓 AC100~240V
材質 塑料 鋁材

撥碼選色





LED DOWN LIGHT

勁光嵌燈系列



嵌孔 size

Ø150mm



MH801-60606A-BM16

功率 16W

尺寸 寬175 高27mm

嵌孔 Ø150

色溫 三色可調

流明 1600Lm

電壓 AC100~240V



材質 鋁材 壓克力



T5 Track light

interior lighting

撥碼選色
LED TRACK LIGHT
勁光軌道輔助燈



MHA-S-B24W

功率 24W
尺寸 長1175 寬33 高38mm
色溫 三色可調
流明 2880Lm
電壓 AC100~240V
顏色 黑/白

MHA-S-B12W

功率 12W
尺寸 長575 寬33 高38mm
色溫 三色可調
流明 1440Lm
電壓 AC100~240V
顏色 黑/白




MARCH / interior

LED Track light

interior lighting




LED TRACK LIGHT 觀星軌道燈



觀星 7W

MH081-070F


功率 7W
尺寸 寬50 長100 高145mm
色溫 3000K/4000K/6500K
流明 770Lm
電壓 AC120~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白



觀星 15W

MH081-015F

功率 15W
尺寸 寬55 長150 高198mm
色溫 3000K/4000K/6500K
流明 1650Lm
電壓 AC120~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白



觀星 25W


MH081-025F

功率 25W
尺寸 寬75 長179 高225mm
色溫 3000K/4000K/6500K
流明 2750Lm
電壓 AC120~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白




MH081-12A1

功率 12W **CREE** 晶片
尺寸 寬51 長160 高91mm
色溫 3000K/6500K
光角 24°
流明 1200Lm
CRI ≥80
電壓 AC120~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白







MH081-12A2

功率 12W **CREE** 晶片
尺寸 寬70 長180 高91mm
色溫 3000K/6500K
光角 24°
流明 1200Lm
CRI ≥80
電壓 AC120~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白





LED TRACK LIGHT
望月軌道系列



MH081-070S

功率 7W **OSRAM** 晶片
尺寸 寬50 長107 高106mm
色溫 3000K/4000K/6500K
流明 700Lm
材質 鋁材
顏色 黑/白

MH081-012S

功率 12W **OSRAM** 晶片
尺寸 寬50 長140 高139mm
色溫 3000K/4000K/6500K
流明 1200Lm
材質 鋁材
顏色 黑/白

MH081-020S

功率 20W **OSRAM** 晶片
尺寸 寬65 長160 高159mm
色溫 3000K/4000K/6500K
流明 2000Lm
材質 鋁材
顏色 黑/白

MH081-030S

功率 30W **OSRAM** 晶片
尺寸 寬76 長180 高178mm
色溫 3000K/4000K/6500K
流明 3000Lm
材質 鋁材
顏色 黑/白



LED TRACK LIGHT

探索軌道系列



探索 30W

MH081-30E

功率 30W
 尺寸 長230 寬95 高142mm
 色溫 3000K/4000K/6500K
 光角 24°
 流明 3300Lm
 電壓 AC120~240V
 材質 鋁材
 顏色 黑/白



探索 20W

MH081-20E

功率 20W
 尺寸 長220 寬85 高140mm
 色溫 3000K/4000K/6500K
 光角 24°
 流明 2200Lm
 電壓 AC120~240V
 材質 鋁材
 顏色 黑/白



探索 10W

MH081-10E


功率 10W
 尺寸 長190 寬65 高125mm
 色溫 3000K/4000K/6500K
 光角 24°
 流明 1100Lm
 電壓 AC120~240V
 材質 鋁材
 顏色 黑/白



山茶花 7 珠

MH081-10S


功率 10W OSRAM 晶片
尺寸 寬65 高165mm
色溫 3000K/4000K/6500K
流明 1100Lm
電壓 AC100~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白



山茶花 12 珠

MH081-15S

功率 12W OSRAM 晶片
尺寸 寬65 高165mm
色溫 3000K/4000K/6500K
流明 1320Lm
電壓 AC100~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白



COB 單珠

MH081-15S-1

功率 15W OSRAM 晶片
尺寸 寬65 高165mm
色溫 3000K/4000K/6500K
流明 1650Lm
電壓 AC100~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白



LED TRACK LIGHT


向日葵軌道系列 高雅黑 / 尊貴白



向日葵智能
三色變光



向日葵
18 珠軌道



向日葵
12 珠軌道

MH081-24S

功率 15W **OSRAM** 晶片
尺寸 寬75 高155mm
色溫 **三色變光**
電壓 AC100~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白

MH081-283S

功率 18W **OSRAM** 晶片
尺寸 寬98 高220mm
色溫 **3000K/4000K/6500K**
流明 1800Lm
電壓 AC100~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白

MH081-282S

功率 12W **OSRAM** 晶片
尺寸 寬75 高155mm
色溫 **3000K/4000K/6500K**
流明 1200Lm
電壓 AC100~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白



LED TRACK LIGHT
向日葵軌道系列
高雅黑 / 尊貴白



向日葵 7 珠軌道

MH081-281S

功率 7W **OSRAM** 晶片
尺寸 寬75 高155mm
色溫 3000K/4000K/6500K
流明 700Lm
CRI ≥80
電壓 AC100~240V
材質 鋁材
顏色 墨/白



向日葵
導光板軌道

MH081-290S

功率 12W **OSRAM** 晶片
尺寸 寬75 高155mm
色溫 3000K/4000K/6500K
流明 1200Lm
CRI ≥80
電壓 AC100~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白




LED Track light

interior lighting

LED TRACK LIGHT


天藝軌道系列 高雅黑 / 尊貴白



天藝 12W
尊貴白 / 高雅黑

MH081-15K


功率 12W
尺寸 寬120 高26+113mm
色溫 3000K/6500K
光角 24°
流明 1320Lm
電壓 AC100~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白



天藝 6W
尊貴白 / 高雅黑

MH081-08K

功率 6W
尺寸 寬63 高26+113mm
色溫 3000K/6500K
光角 24°
流明 660Lm
電壓 AC100~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白



天藝 6W
尊貴白 / 高雅黑

MH081-06K


功率 6W
尺寸 寬55 高55+110mm
色溫 3000K/6500K
光角 24°
流明 660Lm
電壓 AC100~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白






LED TRACK LIGHT


**探吉 軌道系列
高雅黑 / 尊貴白**



探吉 20W
高雅黑 / 尊貴白



探吉 15W
高雅黑 / 尊貴白



探吉 10W
高雅黑 / 尊貴白

MH081-20B


功率 20W
尺寸 寬86 長130 高195mm
色溫 3000K/4000K/6500K
光角 24°
流明 2000Lm
電壓 AC110~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白

MH081-15B

功率 15W
尺寸 寬76 長115 高180mm
色溫 3000K/4000K/6500K
光角 24°
流明 1500Lm
電壓 AC110~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白

MH081-10B

功率 10W
尺寸 寬56 長98 高155mm
色溫 3000K/4000K/6500K
光角 24°
流明 1000Lm
電壓 AC110~240V
材質 鋁材
顏色 黑/白



攝影者 PAR 燈具
MH081-P307

光源 PAR30 另計
尺寸 寬240 高可拉伸至950mm
材質 鐵材

MH081-P307



MARCH / interior




LED TRACK LIGHT

軌道補光燈
高光效全烤漆鐵材



MH081-48WB




MH081-48WB

功率 48W
尺寸 長1205 寬70 高135mm
色溫 三種色溫可選
電壓 AC100~240V
顏色 黑/白



MH081-24WB



MH081-24WB

功率 24W
尺寸 長637 寬70 高135mm
色溫 三種色溫可選
電壓 AC100~240V
顏色 黑/白






LED TRACK LIGHT

勁光網美補光燈

LED TRACK LIGHT

勁讚簡易補光燈



MHA-S-B30W

功率 30W
尺寸 長600 寬63 高120mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~240V
顏色 黑/白

MHA-S-B20W

功率 20W
尺寸 長560 寬53 高35mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~240V
顏色 白

MHA-S-B40W

功率 40W
尺寸 長1180 寬53 高35mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~240V
顏色 白



Surface Mount LED Spotlight

interior lighting



創意軌道系列

高雅黑 / 尊貴白



高 110
寬 87

MH081-12A-4W

功率 12W
晶片 COB
尺寸 寬87 高110mm
色溫 3000K/6500K
光角 軌道式360°投射燈
電壓 AC120~240V
材質 鋁材



高 110
寬 87

MH081-12A-4B

功率 12W
晶片 COB
尺寸 寬87 高110mm
色溫 3000K/6500K
光角 軌道式360°投射燈
電壓 AC120~240V
材質 鋁材



高 110
寬 87

MH081-12A-4B1

功率 12W
晶片 COB
尺寸 寬87 高110mm
色溫 3000K/6500K
光角 軌道式360°投射燈
電壓 AC120~240V
材質 鋁材



高 98
寬 87

MH081-12A-5W

功率 12W
晶片 COB
尺寸 寬87 高98mm
色溫 3000K/6500K
光角 吸頂式360°投射燈
電壓 AC120~240V
材質 鋁材



高 98
寬 87

MH081-12A-5B

功率 12W
晶片 COB
尺寸 寬87 高98mm
色溫 3000K/6500K
光角 吸頂式360°投射燈
電壓 AC120~240V
材質 鋁材



高 98
寬 87

MH081-12A-5B1

功率 12W
晶片 COB
尺寸 寬87 高98mm
色溫 3000K/6500K
光角 吸頂式360°投射燈
電壓 AC120~240V
材質 鋁材



Available finishes :



E27 燈具 LED TRACK LIGHT 馬卡龍軌道系列



適用光源：燈泡,射燈



骨架顏色：黑色/白色

產品型號	功率	尺寸 (mm)	適用光源	晶片
馬卡龍軌道燈	E27	寬120 高255	燈泡,射燈	鐵藝噴漆





MH081-P30-2W

光源 PAR30 另計
尺寸 寬120 長220 高150
材質 PC
顏色 白

MH081-P30-4W


光源 PAR30 另計
尺寸 寬120 長220 高150
材質 PC
顏色 白

MH081-P30-3W

光源 PAR30 另計
尺寸 寬70 長75 高130
材質 PC
顏色 白


LED TRACK LIGHT

PAR30 燈具系列 高雅黑 / 尊貴白




MH081-P30-2B

光源 PAR30 另計
尺寸 寬120 長220 高150
材質 PC
顏色 黑



MH081-P30-4B

光源 PAR30 另計
尺寸 寬120 長220 高150
材質 PC
顏色 黑



MH081-P30-3B

光源 PAR30 另計
尺寸 寬70 長75 高130
材質 PC
顏色 黑



MHP30-12

規格 E27
功率 12W
尺寸 寬95 高113
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 塑料 鋁材



MHP38-16

規格 E27
功率 16W
尺寸 寬120 高132
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 塑料 鋁材



MHP20-8


規格 E27
功率 8W
尺寸 寬63 高86
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 塑料 鋁材



MARCH / interior



LED TRACK LIGHT
PAR30 燈具系列



15 公分 嵌入型

MH081-P30-5

規格 E27 PAR30 另計
尺寸 寬160 高130mm
嵌孔 Ø150
材質 鋁材
顏色 黑/白



MH081-P30-1

規格 E27 PAR30 另計
尺寸 寬100 長240 高150mm
材質 鋁材
顏色 黑

MR11 LED LIGHT BULB

MR 燈杯系列



LED MR11 杯燈

MH0811-A

規格 MR11
功率 2W
尺寸 寬35 高35mm
色溫 3000K/6500K
電壓 12V AC/DC
材質 塑料 鋁材

MH0811-B

規格 MR11
功率 2W
尺寸 寬30 高45mm
色溫 3000K/6500K
電壓 12V AC/DC
材質 塑料 鋁材



GU5.3 GU10 E27

LED LIGHT BULB

直流全頻杯燈系列



高 47
寬 47



高 53
寬 47



高 57
寬 47

LED 5珠 / 7珠杯燈

晶片 OSRAM 晶片
規格 GU5.3
功率 5W / 7W
尺寸 寬47 高47mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 全電壓
材質 塑料 鋁材

LED GU10 杯燈

晶片 OSRAM 晶片
規格 GU10
功率 5W / 7W
尺寸 寬47 高53mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 全電壓
材質 塑料 鋁材

LED E27 杯燈

晶片 OSRAM 晶片
規格 E27
功率 5W / 7W
尺寸 寬47 高57mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 全電壓
材質 塑料 鋁材



LED GU5.3 杯燈

規格 GU5.3
功率 5W
尺寸 寬50 高55mm
色溫 3000K/4000K/6500K
材質 塑料 鋁材
電壓 全電壓

5W LED LIGHT BULB
LED TRACK LIGHT
探吉 5W 杯燈



AC/DC 12V

LED LIGHT BULB

5W 杯燈 白殼 / 黑殼



MH801-1204

MH801-1204

規格 GU5.3
功率 5W
尺寸 寬45 高46mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 12V DC / AC
材質 塑料 鋁材



MH801-BK05

MH801-BK05

規格 GU5.3
功率 5W / 8W
尺寸 寬45 高50mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 全電壓
材質 塑料 鋁材



MH081-MR-E

光源 MR-16 另計

功率 5W

尺寸 寬55 高155mm

材質 鋁材

顏色 黑 / 白




小Y

尊貴白 / 高雅黑



MR16 TRACK LIGHT SERIES

MR16 用 軌 道 燈



MH081-MR-Y

光源 MR-16另計

功率 5W

尺寸 寬60 高145mm

材質 鋁材

顏色 黑 / 白




MARCH / interior



LED Track light

interior lighting



MH081-MRK

光源 MR-16 另計
功率 5W
尺寸 寬60 長130mm
材質 鋁材
顏色 黑 / 白



MR16 TRACK LIGHT SERIES

MR16 用 軌 道 燈
(燈具)

MR16 LED LIGHT BULB

MR16 模組系列



MR16-E

功率 10W
尺寸 寬23 高80mm
色溫 3000K / 6500K
光角 24°
材質 壓鑄鋁



MR16-D

功率 12W
尺寸 寬23 高85mm
色溫 3000K / 6500K
光角 24°
材質 壓鑄鋁



MR16-F

功率 8W
尺寸 寬23 高60mm
色溫 3000K / 6500K
光角 24°
材質 壓鑄鋁



MR16-A

功率 10W
尺寸 寬49 高70mm
色溫 3000K / 6500K
光角 24°
材質 壓鑄鋁



MR16-B

功率 8W
尺寸 寬49 高60mm
色溫 3000K / 6500K
光角 24°
材質 壓鑄鋁



MR16-C

功率 12W
尺寸 寬49 高80mm
色溫 3000K / 6500K
光角 24°
材質 壓鑄鋁

LED DOWN LIGHT

MR16 杯燈專用嵌燈



MH 902 W / B

光源 MR-16 另計
尺寸 寬100mm
嵌孔 Ø90
材質 鋁材
顏色 黑 / 白



MH 703 W / B

光源 MR-16 另計
尺寸 寬88mm
嵌孔 Ø75
材質 鋁材
顏色 黑 / 白



MH 702 W / B

光源 MR-16 另計
尺寸 寬85mm
嵌孔 Ø75
材質 鋁材
顏色 黑 / 白



MH 901 W / B

光源 MR-16 另計
尺寸 寬105mm
嵌孔 Ø95
材質 鋁材
顏色 黑 / 白



MH 701 W / B

光源 MR-16 另計
尺寸 寬85mm
嵌孔 Ø75
材質 鋁材
顏色 黑 / 白



LED DOWN LIGHT

嵌入式 AR111 燈具



高 22 |
寬 160 | Ø125mm

12 公分 二環



高 40 |
寬 180 | Ø150mm


15 公分 三環

MH081-AR2P

光源 AR111 另計
尺寸 寬160 高22mm
嵌孔 Ø125
材質 鋁材
顏色 白


MH081-AR3P

光源 AR111 另計
尺寸 寬180 高40mm
嵌孔 Ø150
材質 鋁材
顏色 白




MH-001RD

光源 AR111 另計
適用 7珠x1 / 12珠x1
尺寸 長186 寬186 高50mm
嵌孔 170x170mm
材質 鋁材
電壓 100~240V




MH-002RD

光源 AR111 另計
適用 7珠x2 / 12珠x2
尺寸 長336 寬186 高50mm
嵌孔 320x170mm
材質 鋁材
電壓 100~240V



MH-003RD

光源 AR111 另計
適用 7珠x3 / 12珠x3
尺寸 長486 寬186 高50mm
嵌孔 465x170mm
材質 鋁材
電壓 100~240V



MH-004RD

光源 AR111 另計
適用 7珠x3 / 12珠x3
尺寸 長336 寬336 高50mm
嵌孔 320x320mm
材質 鋁材
電壓 100~240V




LED LIGHT BULB
碗 公 型



LED LIGHT BULB
半月軌道款



LED LIGHT BULB
半月吸頂款



尊貴白 / 高雅黑



尊貴白 / 高雅黑



尊貴白 / 高雅黑

MH081-AR3

光源 AR111 另計
尺寸 寬120 高210mm
材質 鋁材
顏色 黑 / 白

MH081-AR2

光源 AR111 另計
尺寸 寬120 高235mm
材質 鋁材
顏色 黑 / 白


MH081-AR1

光源 AR111 另計
尺寸 寬120 高220mm
材質 鋁材
顏色 黑 / 白




AR111 LED LIGHT BULB

免驅動 AR111 系列



尊貴白 / 高雅黑



尊貴白 / 高雅黑

MH081-AR07A

規格 AR111
功率 7W
尺寸 寬110 高45mm
色溫 3000K/4000K/6500K
光角 30°
電壓 AC100~240V
材質 壓鑄鋁
顏色 黑 / 白

MH081-AR15B

規格 AR111
功率 12W
尺寸 寬110 高45mm
色溫 3000K/4000K/6500K
光角 30°
電壓 AC100~240V
材質 壓鑄鋁
顏色 黑 / 白



高 33
寬 110
10W

7 珠



高 42
寬 110
12W

9 珠



高 44
寬 110
15W

12 珠

MH081-AR09C

規格 AR111
功率 10W
尺寸 寬110 高33mm
色溫 3000K/4000K/6500K
光角 30°
電壓 AC100~240V
材質 壓鑄鋁

MH081-AR12A

規格 AR111
功率 12W
尺寸 寬110 高42mm
色溫 3000K/4000K/6500K
光角 30°
電壓 AC100~240V
材質 壓鑄鋁

MH081-AR15A

規格 AR111
功率 15W
尺寸 寬110 高44mm
色溫 3000K/4000K/6500K
光角 30°
電壓 AC100~240V
材質 壓鑄鋁



7 珠



9 珠



12 珠

MH081-AR70A

規格 AR70
功率 10W
尺寸 寬71 高34mm
色溫 3000K/4000K/6500K
光角 30°
電壓 AC100~220V
材質 壓鑄鋁

MH081-AR70B

規格 AR70
功率 12W
尺寸 寬71 高45mm
色溫 3000K/4000K/6500K
光角 30°
電壓 AC100~220V
材質 壓鑄鋁

MH081-AR70C

規格 AR70
功率 15W
尺寸 寬71 高50mm
色溫 3000K/4000K/6500K
光角 30°
電壓 AC100~220V
材質 壓鑄鋁



MARCH / interior



LED Down light

interior lighting



LED DOWN LIGHT
諾亞嵌燈系列



諾亞 7 公分



諾亞 9 公分



諾亞 12 公分



諾亞 15 公分

MH801-007NY

功率 5W
尺寸 寬88 高30mm
嵌孔 Ø75
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 高分子聚合物PBT

MH801-008NY

功率 8W
尺寸 寬105 高30mm
嵌孔 Ø95
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 高分子聚合物PBT

MH801-012NY

功率 12W
尺寸 寬152 高30mm
嵌孔 Ø120
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 高分子聚合物PBT

MH801-015NY


功率 15W
尺寸 寬175 高30mm
嵌孔 Ø150
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 高分子聚合物PBT




LED Down light

interior lighting






LED DOWN LIGHT 超薄嵌燈系列




MH801-S4

功率 6W
尺寸 寬120 高20mm
嵌孔 Ø105
色溫 3000K/6500K
電壓 AC120~240V
材質 鋁材 壓克力



MH801-S6

功率 15W
尺寸 寬170 高20mm
嵌孔 Ø150
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC120~240V
材質 鋁材 壓克力



MH801-S8

功率 18W
尺寸 寬220 高20mm
嵌孔 Ø200
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC120~240V
材質 鋁材 壓克力






MARCH / interior



15W
LED TRACK LIGHT
勁亮嵌燈
三色變光




MH801-7015-M3

功率 15W
尺寸 寬180 高40mm
嵌孔 Ø150
色溫 三色變光
電壓 AC110~240V
材質 鋁材 壓克力
顏色 白



16W
LED TRACK LIGHT
勁讚嵌燈




MH801-60606A

功率 16W
尺寸 寬175 高27mm
嵌孔 Ø150
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC110~240V
材質 鋁材 壓克力
顏色 白



15W
LED TRACK LIGHT
勁亮嵌燈


MH801-J-D15



功率 15W
尺寸 寬180 高40mm
嵌孔 Ø150
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC110~240V
材質 鋁材 壓克力
顏色 黑 / 白



20W
LED TRACK LIGHT
勁亮商業嵌燈



燈體外徑 **18.5** 公分
嵌入孔 **15** 公分




MH801-60607

功率 20W
尺寸 寬185 高25mm
嵌孔 Ø150
色溫 3000K/4000K/6500K
流明 2000Lm
電壓 AC110~240V
材質 鋁材 壓克力

30W

LED TRACK LIGHT

勁亮商業嵌燈



嵌孔 size
Ø175mm




燈體外徑 22.5 公分
嵌入孔 17.5 公分



MH801-60609

功率 30W
尺寸 寬225 高25mm
嵌孔 Ø175
色溫 3000K/4000K/6500K
流明 3000Lm
電壓 AC110~240V
材質 鋁材 壓克力



MH801-70A



MH801-70E




MH801-70A

功率 5W
尺寸 寬84 高38mm
嵌孔 Ø75
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC110~240V
材質 拉伸 冷鍛鋁

MH801-70E

功率 7W
尺寸 寬88 高49mm
嵌孔 Ø75
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC110~240V
材質 拉伸 冷鍛鋁



嵌孔 size
 $\varnothing 75\text{mm}$



MH801-70F

功率 7W
尺寸 寬80 高40mm
嵌孔 Ø75
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC110~240V
材質 壓鑄鋁

MH801-70C

功率 5W
尺寸 寬85 高38mm
嵌孔 Ø75
色溫 3000K/4000K/6500K
流明 350Lm
光角 36°
電壓 AC110~240V
材質 壓鑄鋁





MH801-93B



 智能三段變色

MH801-93B

功率 10W
尺寸 寬120 高40mm
嵌孔 Ø95
晶片 SMD
顯指 CRI≥80
色溫 三色變光
電壓 AC100~220V
材質 壓鑄鋁




MH801-93A



第三代嵌燈

MH801-93A

功率 10W
尺寸 寬105 高40mm
嵌孔 Ø95
晶片 SMD
顯指 CRI≥80
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~220V
材質 壓鑄鋁



嵌孔 size
 $\text{Ø}95\text{mm}$



MH801-93-H

9 公分 劲亮 COB 嵌燈
9W/650Lm



MH801-93-F



MH801-93-H

功率 9W
尺寸 寬117 高52mm
嵌孔 Ø95
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC110~240V
材質 壓鑄鋁

MH801-93-F

功率 9W
尺寸 寬110 高36mm
嵌孔 Ø95
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC110~240V
材質 壓鑄鋁



 Ø95mm 嵌孔 size



勁亮嵌燈

MH801-93C

功率 10W
尺寸 寬105 高28mm
嵌孔 Ø95
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~220V
材質 壓鑄鋁



9公分 劲亮嵌燈 黑框

MH801-93E

功率 10W
尺寸 寬105 高28mm
嵌孔 Ø95
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~220V
材質 壓鑄鋁



高 45 | 寬 105
Ø95mm

9 公分 12 珠嵌燈

MH801-9312-A

功率 15W
尺寸 寬105 高45mm
嵌孔 Ø95
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~220V
材質 壓鑄鋁



高 48 | 寬 105
Ø95mm

9 公分 9 珠嵌燈

MH801-939-A


功率 12W
尺寸 寬105 高48mm
嵌孔 Ø95
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~220V
材質 壓鑄鋁



MARCH / interior

LED LIGHT BULB

6 公分 櫥櫃燈



櫥櫃燈
嵌孔 size
 $\varnothing 60\text{mm}$

寬 71
高 23
Ø60mm

MH801-60A
尊貴白

寬 71
高 23
Ø60mm

MH801-60B
白金銀

MH801-60A

功率 3W
尺寸 寬71 高23mm
嵌孔 Ø60
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC110V
材質 壓鑄鋁

MH801-60B

功率 3W
尺寸 寬71 高23mm
嵌孔 Ø60
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC110V
材質 壓鑄鋁


LED LIGHT BULB

5.5 公分單眼嵌燈



Ø55mm 寬 68 高 25

MH801-55A




櫥櫃燈
嵌孔 size

Ø55mm

MH801-55A

功率 2W
尺寸 寬68 高25mm
嵌孔 Ø55
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 全電壓
材質 壓鑄鋁



櫥櫃燈
MARCH LED CATALOGUE
45mm



寬 52
高 22




寬 60
高 42

MH801-45B

功率 3W
尺寸 寬52 高22mm
嵌孔 Ø45
色溫 3000K/6500K
電壓 AC110~240V
材質 壓鑄鋁

MH801-45A

功率 3W
尺寸 寬60 高42mm
嵌孔 Ø45
色溫 3000K/6500K
電壓 AC110~240V
材質 壓鑄鋁



樹櫃燈


MARCH LED CATALOGUE

35mm



MH081-35C

功率 3W
尺寸 寬47 高35mm
嵌孔 Ø35
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 壓鑄鋁




MH081-35A

功率 3W
尺寸 寬44 高25mm
嵌孔 Ø35
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 壓鑄鋁



MH081-35B

功率 3W
尺寸 寬47 高25mm
嵌孔 Ø35
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 壓鑄鋁



MH081-35D

功率 3W
尺寸 寬50 高43mm
嵌孔 Ø35
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 壓鑄鋁



MARCH / interior

Surface mounted down light

interior lighting



厚くし
加厚用料



MH801-27XL



MH801-27L



MH801-27M




MH801-27S




黑 白

LED CEILING LIGHT
E27 筒燈燈具




MH801-27XL

光源 E27 x 1另計
尺寸 寬230 高220mm
材質 加厚鐵材
顏色 黑 / 白



MH801-27L

光源 E27 x 1另計
尺寸 寬195 高200mm
材質 加厚鐵材
顏色 黑 / 白



MH801-27M

光源 E27 x 1另計
尺寸 寬170 高180mm
材質 加厚鐵材
顏色 黑 / 白



MH801-27S

光源 E27 x 1另計
尺寸 寬133 高155mm
材質 加厚鐵材
顏色 黑 / 白



MARCH / interior



LED CEILING LIGHT

LED 筒燈燈具
商業照明用



高 180
寬 170



高 150
寬 120

MH801-40A

光源 LED 40W
尺寸 寬170 高180mm
材質 鋁材
顏色 黑 / 白



黑



白

MH801-30A

光源 LED 30W
尺寸 寬120 高150mm
材質 鋁材
顏色 黑 / 白



黑



白



LED CEILING LIGHT


AR111 用 筒 燈



高雅黑 / 尊貴白




高雅黑 / 尊貴白



MH801-ARB

光源 AR111另計
尺寸 寬175 高168mm
材質 鋁材
顏色 黑 / 白



黑 白

MH801-ARW

光源 AR111另計
尺寸 寬175 高168mm
材質 鋁材
顏色 黑 / 白



黑 白



MARCH / interior





LED CEILING LIGHT

MR-16 燈杯用筒燈



MH801-MR16W



MH801-MR16B

高 95
寬 90

MH801-MR16W
MH801-MR16B

光源 MR-16另計
尺寸 寬90 高95mm
材質 鋁材
顏色 黑 / 白



黑

白





MARCH / interior

Surface mounted down light

interior lighting



LED CEILING LIGHT

AR70 用 筒 燈



MH801-AR70-W





MH801-AR70-B

高 120
寬 130

MH801-AR70-W
MH801-AR70-B

光源 AR70
尺寸 寬130 高120mm
材質 鋁材
顏色 黑 / 白





WALL Light

interior lighting

LED WALL LIGHT

胖胖貝壁燈



尊貴白



高雅黑

BD887-W

功率 12W
尺寸 寬240 高175 深188mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC110~220V
材質 壓鑄鋁

高 175 | 寬 240 | 深 188

高 175 | 寬 240 | 深 188

BD887-B

功率 12W
尺寸 寬240 高175 深188mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC110~220V
材質 壓鑄鋁





MARCH / interior

LED WALL LIGHT

現代風壁燈




尊貴白



高雅黑


BD888-W

功率 15W
尺寸 寬230 高225 深90mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC110~220V
材質 壓鑄鋁




BD888-B

功率 15W
尺寸 寬230 高225 深90mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC110~220V
材質 壓鑄鋁



LED WALL LIGHT
簡 節 壁 燈



尊貴白



高雅黑

BD889-W

功率 12W

尺寸 寬250 高39 深140mm

色溫 3000K/4000K/6500K

電壓 AC110~220V

材質 壓鑄鋁



BD889-B

功率 12W

尺寸 寬250 高39 深140mm

色溫 3000K/4000K/6500K

電壓 AC110~220V

材質 壓鑄鋁



吊卡包



吊卡包

LED LIGHT BULB
E12 神明燈
商業包 /50 入

高 59
寬 35



高 62
寬 13

LED E14 玉米燈

規格 E14
功率 7W
尺寸 寬13 高62mm
色溫 3000K/6500K
電壓 全電壓



高 45
寬 13

LED G9 玉米燈

規格 G9
功率 5W
尺寸 寬13 高45mm
色溫 3000K/6500K
電壓 全電壓



高 31
寬 7


LED G4 小扁豆

規格 G4
功率 2W
尺寸 寬7 高31mm
色溫 3000K/6500K
電壓 12V/全電壓





MARCH / interior



LED LIGHT BULB

E14 水晶燈



MH801-05KHB

規格 E14
功率 5W
尺寸 寬35 高105mm
色溫 3000K/6500K
電壓 全電壓



MH801-05KHA

規格 E14
功率 5W
尺寸 寬35 高122mm
色溫 3000K/6500K
電壓 全電壓



LED LIGHT BULB

E27 水晶燈



E14 拉絲尖清

E14 拉絲拉尾

E27 LED 尖清

E27 拉絲尖清

MH801-04YMB

規格 E14
功率 4W
尺寸 寬35 高100mm
色溫 3000K/6500K
電壓 全電壓
材質 玻璃/鋁材

MH801-04YMA

規格 E14
功率 4W
尺寸 寬35 高117mm
色溫 3000K/6500K
電壓 全電壓
材質 玻璃/鋁材

MH801-90

規格 E27
功率 5W
尺寸 寬35 高110mm
色溫 3000K
電壓 全電壓
材質 玻璃/鋁材

MH801-91

規格 E27
功率 4W
尺寸 寬35 高93mm
色溫 3000K
電壓 全電壓
材質 玻璃/鋁材





E12 拉絲燈泡



E14 G45



E17 拉絲燈泡



E27 G45

MH801-12

規格 E12
功率 1W
尺寸 寬45 高79mm
規格 2700K
電壓 AC110V
材質 玻璃/鋁材

MH801-8

規格 E14
功率 4W
尺寸 寬45 高80mm
色溫 3000K
電壓 AC110~220V
材質 玻璃/鋁材

MH801-17

規格 E17
功率 4W
尺寸 寬45 高73mm
規格 2700K
電壓 AC110V
材質 玻璃/鋁材

MH801-9

規格 E27
功率 4W
尺寸 寬45 高75mm
色溫 3000K
電壓 AC110~220V
材質 玻璃/鋁材



LED LIGHT BULB

E14 水晶拉絲燈

LED LIGHT BULB

E27 水晶拉絲燈



E14 半銀燈泡

MH801-27

規格 E27
功率 4W
尺寸 寬45 高80mm
規格 2700K
電壓 AC110~220V
材質 玻璃/鋁材

MH801-14

規格 E14
功率 4W
尺寸 寬45 高79mm
規格 2700K
電壓 AC110V
材質 玻璃/鋁材



4W

高 108
寬 60

**MH801-84
(A60)**

E27 拉絲普泡 4W



6W

E27 拉絲普泡 6W

8W

E27 拉絲普泡 8W

MH801-84

規格 E27
功率 4W
尺寸 寬60 高108mm
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 玻璃/鋁材

MH801-896

規格 E27
功率 6W
尺寸 寬60 高108mm
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 玻璃/鋁材

MH801-898

規格 E27
功率 8W
尺寸 寬60 高108mm
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 玻璃/鋁材



G125
8W

MH801-888



G95
6W
8W

MH801-889
MH801-886



G95
4W

MH801-884

MH801-888

規格 E27
功率 8W
尺寸 寬125 高170mm
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 玻璃/鋁材

MH801-889

規格 E27
功率 8W
尺寸 寬95 高135mm
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 玻璃/鋁材

MH801-886

規格 E27
功率 6W
尺寸 寬95 高135mm
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 玻璃/鋁材

MH801-884

規格 E27
功率 4W
尺寸 寬95 高135mm
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 玻璃/鋁材



**40W
60W**
LED LIGHT BULB
ST64 燈泡系列

高 138
寬 64

(白熾非LED)

E27 愛迪生木瓜燈泡



**4W
6W
8W**
LED LIGHT BULB
ST64 燈泡系列

高 140
寬 64

E27 木瓜拉絲燈泡 **MH801-81**

規格 E27
功率 4W
尺寸 寬64 高140mm
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 玻璃/鋁材

MH 愛迪生-040

規格 E27
功率 40W
尺寸 寬64 高138mm
色溫 3000K
電壓 AC100 / 240V
材質 玻璃/鋁材

MH 愉迪生-060

規格 E27
功率 60W
尺寸 寬64 高138mm
色溫 3000K
電壓 AC100 / 240V
材質 玻璃/鋁材

MH801-82

規格 E27
功率 6W
尺寸 寬64 高140mm
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 玻璃/鋁材

MH801-83

規格 E27
功率 8W
尺寸 寬64 高140mm
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 玻璃/鋁材



高 305
寬 30



高 215
寬 30



高 290
寬 30



高 225
寬 30

MH 紛迪生-長笛

規格 E27
功率 60W
尺寸 寬30 高305mm
規格 2200K
電壓 AC100V
材質 玻璃/鋁材

MH 紛迪生-中笛

規格 E27
功率 40W
尺寸 寬30 高215mm
規格 2200K
電壓 AC100V
材質 玻璃/鋁材

MH801-78

規格 E27
功率 8W
尺寸 寬30 高290mm
色溫 3000K
電壓 AC100~240V
材質 玻璃/鋁材

MH801-75

規格 E27
功率 5W
尺寸 寬30 高225mm
色溫 3000K
電壓 AC100~240V
材質 玻璃/鋁材



MINI

LED LIGHT BULB

實惠款雪糕燈



實惠款雪糕燈-13W

規格 E27
功率 13W
流明 1365Lm
尺寸 寬45 高133mm
色溫 3000K/4000/6500K
電壓 AC100~240V
材質 PC/鋁材



實惠款雪糕燈-10W

規格 E27
功率 10W
流明 1050Lm
尺寸 寬41 高117mm
色溫 3000K/4000/6500K
電壓 AC100~240V
材質 PC/鋁材



實惠款雪糕燈E14-10W

規格 E14
功率 10W
流明 1050Lm
尺寸 寬41 高120mm
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 PC/鋁材

3W



E14-3W 小球泡
LED E14-3W小球泡

規格 E14
功率 3W
尺寸 寬45 高78mm
色溫 3000K /6500K
電壓 AC120~240V
材質 PC/鋁材

5W



Mini小球燈燈-5W

規格 E27
功率 5W
尺寸 寬45 高79mm
色溫 3000K /6500K
電壓 AC120~240V
材質 PC/鋁材

3W



Mini小球燈燈-3W

規格 E27
功率 3W
尺寸 寬45 高79mm
色溫 3000K /6500K
電壓 AC120~240V
材質 PC/鋁材

貼片式

1W



Mini小球燈燈-1W

規格 E27
功率 1W
尺寸 寬37 高60mm
色溫 3000K /6500K
電壓 AC120~240V
材質 PC/鋁材

LED LIGHT BULB

實惠款式球泡



勁亮 12W

規格 E27
 功率 12W
 尺寸 寬60 高124mm
 色溫 3000K/4000K/6500K
 電壓 AC120~240V
 流明 1260Lm
 材質 PC/鋁材



實惠款式球泡16W

規格 E27
 功率 16W
 尺寸 寬67 高129mm
 色溫 3000K/4000K/6500K
 電壓 AC120~240V
 流明 1808Lm
 材質 PC/鋁材

實惠款式球泡13W

規格 E27
 功率 13W
 尺寸 寬65 高125mm
 色溫 3000K/4000K/6500K
 電壓 AC120~240V
 流明 1495Lm
 材質 PC/鋁材

實惠款式球泡10W

規格 E27
 功率 10W
 尺寸 寬58 高106mm
 色溫 3000K/4000K/6500K
 電壓 AC120~240V
 流明 1060Lm
 材質 PC/鋁材



高 113
寬 60

LED LIGHT BULB

LED 驅蚊燈泡



高 113
寬 60

LED LIGHT BULB

感應燈泡

MH 驅蚊燈泡

規格 E27
功率 12W
尺寸 寬60 高113mm
電壓 AC120~240V
流明 1260Lm
材質 PC/鋁材

MH 微波感應球泡

規格 E27
功率 12W
尺寸 寬60 高113mm
電壓 AC120~240V
色溫 6500K
流明 1260Lm
材質 PC/鋁材



LED LIGHT BULB

LED 大球泡

**20W****32W****40W****大球泡 20W**

規格 E27
功率 20W
尺寸 寬80 高153mm
色溫 3000K/6500K
流明 白光2400Lm/h黃光2300Lm
電壓 AC110~240V
材質 PC/鋁材

大球泡 32W

規格 E27
功率 32W
尺寸 寬120 高212mm
色溫 3000K/6500K
流明 白光4600Lm/h黃光4400Lm
電壓 AC110~240V
材質 PC/鋁材

大球泡 40W

規格 E27
功率 40W
尺寸 寬130 高230mm
色溫 3000K/6500K
流明 白光6000Lm/h黃光5600Lm
電壓 AC100~240V
材質 PC/鋁材





G95省球型球泡燈



規格 E27
功率 16W
流明 1840Lm
尺寸 寬95 高161mm
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 PC/鋁材




MARCH / interior



80W

LED LIGHT BULB

LED 大球泡



高 247

寬 150

大球泡 80W

規格 E27
功率 80W
尺寸 寬150 高247mm
色溫 3000K/6500K
流明 白光10400Lm/黃光9600Lm
光角 340°
電壓 AC110~240V
材質 PC/鋁材

100W

LED LIGHT BULB

LED 大球泡



大球泡 100W

規格 E27 / E40
功率 100W
尺寸 寬138 高272mm
色溫 6500K
流明 白光13500Lm
光角 340°
電壓 AC110~240V
材質 PC/鋁材



MARCH / interior



LED 輕便夾燈

功率 8W
色溫 三段變色 多段調光
電壓 USB
材質 塑料 鋁材
顏色 黑 / 白



T8 LEDPLANTING LAMP

T8 LED 植物燈管

LED植物生長燈是一種以LED（發光二極管）為發光體，滿足植物光合作用所需光照條件的人造光源。按類型分，屬於第三代植物補光燈具。

在缺少日光的環境，這種燈具可充當日光，使植物能夠正常或更好的生長發育。

這種燈具有壯根、助長、調節花期、花色、促進果實成熟、上色、提升口感和品質的作用。

產品型號	功率	尺寸	電壓	材質
MH801-208-TM	8W	2呎 (578mm)	AC85~260V	玻璃 鋁材
MH801-408-TM	10W	4呎 (1198mm)	AC85~260V	玻璃 鋁材





MH801-501-TM

功率 6W
尺寸 1呎-307x 20x 34mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC85~260V
材質 塑料 鋁材

MH801-502-TM

功率 10W
尺寸 2呎-580x 20x 34mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC85~260V /R/G/B
材質 塑料 鋁材

MH801-503-TM

功率 15W
尺寸 3呎-880x 20x 34mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC85~260V
材質 塑料 鋁材

MH801-504-TM


功率 20W
尺寸 4呎-1190x 20x 34mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC85~260V /R/G/B
材質 塑料 鋁材



LED LIGHT BULB

晶暘 T5 支架燈

6W



1呎-307x 20x 34mm

10W



2呎-580x 20x 34mm

15W



3呎-880x 20x 34mm

20W



4呎-1190x 20x 34mm



燈具採用 優質PC阻燃材料
散熱性能好 安全耐用



高效能LED晶片 低光衰 低頻閃
顯色性高 使用壽命長



銅製接線端腳 安全 穩定



無影對接



附件





LED LIGHT BULB
T5 開 關 板 燈



MH801-501-KG

功率 6W
尺寸 1呎-296x 20x 34mm
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~260V
材質 塑料 鋁材

MH801-502-KG

功率 10W
尺寸 2呎-570x 20x 34mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~260V
材質 塑料 鋁材

MH804-504-KG

功率 20W
尺寸 4呎-1180x 20x 34mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~260V
材質 塑料 鋁材



LED LIGHT BULB

T5 LED 支架燈 (三孔)

MH801-501-TO

功率 6W
尺寸 300x 23x 34mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC85~260V
材質 塑料 鋁材

MH801-502-TO

功率 10W
尺寸 529x 23x 34mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC85~260V
材質 塑料 鋁材


MH801-503-TO

功率 15W
尺寸 859x 23x 34mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC85~260V
材質 塑料 鋁材

MH801-504-TO

功率 20W
尺寸 1159x 23x 34mm
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC85~260V
材質 塑料 鋁材





LED FLUORESCENT TUBE

T8 LED 防水燈管



MH801-208-TM

功率 10W
尺寸 2呎
色溫 3000K/6500K/R/G/B
電壓 AC85~260V
材質 PC

MH801-408-TM

功率 20W
尺寸 4呎
色溫 3000K/6500K/R/G/B
電壓 AC85~260V
材質 PC



OUT DOOR
LED FLUORESCENT TUBE
戶外防水燈



MH801-225-S

功率 25W
尺寸 長597 寬70 高40mm
流明 2500Lm
色溫 4000K/6500K
防護 IP65
電壓 全電壓
材質 PC

MH801-250-S

功率 50W
尺寸 長1188 寬70 高40mm
流明 5000Lm
色溫 4000K/6500K
防護 IP65
電壓 全電壓
材質 PC






LED LIGHT BULB

T8 LED 玻璃管 微波感應燈

20W



4呎-1198 x 28mm



T8 微波感應燈管4呎20W

規格 T8
功率 20W
尺寸 長1198 寬28mm
色溫 6500K
流明 100Lm/W
光角 300°
微波 5G
感距 約5米感應距離
可調 全亮20W, 半亮3W
電壓 AC100~240V
材質 玻璃



LED LIGHT BULB

T8 LED 玻璃管

MH801-801-S

功率 6W
尺寸 1呎
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 玻璃 塑料

MH801-802-S

功率 10W
尺寸 2呎
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~240V R/G/B
材質 玻璃 塑料

MH801-803-S


功率 15W
尺寸 3呎
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 玻璃 塑料

MH801-804-S

功率 20W
尺寸 4呎
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~240V R/G/B
材質 玻璃 塑料


LED LIGHT BULB

LED 環形玻璃燈管




MH880-12

功率 15W
尺寸 寬225 高29.3
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 玻璃 鋁材



MH880-18

功率 18W
尺寸 寬300 高29.3
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 玻璃 鋁材



MH880-22

功率 22W
尺寸 寬375 高29.3
色溫 3000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 玻璃 鋁材





LED LIGHT BULB

T8 空台串接

產品型號	尺寸	材質
T8 空台串接	1呎	塑料 鋁材
	2呎	塑料 鋁材
	3呎	塑料 鋁材
	4呎	塑料 鋁材



Panel Light

interior lighting





MARCH / interior

高功率平板燈

Panel Light

interior lighting



300 |
1200



600 |
1200



300 |
600

D-3123-GP40


功率 40W
尺寸 長1200 寬300
色溫 4000K/6500K
流明 5520Lm
顯指 CRI≥80
電壓 AC110~240V
材質 壓克力 鋁材

D-6123-GP76

功率 76W
尺寸 長1200 寬600
色溫 4000K/6500K
流明 10488Lm
顯指 CRI≥80
電壓 AC110~240V
材質 壓克力 鋁材

D-363-GP16

功率 30W
尺寸 長600 寬300
色溫 4000K/6500K
流明 4140Lm
顯指 CRI≥80
電壓 AC110~240V
材質 壓克力 鋁材



25W


LED
LIGHT
BULB

LED GRILLE LAMP

星宇節標平板燈 25W

MH801-25P

功率 25W
尺寸 長600 寬600 高30
色溫 4000K/6500K
流明 3750Lm
顯指 CRI≥80
電壓 AC110~240V
材質 壓克力 鋁材



38W


LED
LIGHT
BULB

LED GRILLE LAMP

星 辰 3 8 W

MH801-38P

功率 38W
尺寸 長600 寬600 高35
色溫 3000K/4000K/6500K
流明 5244Lm
顯指 CRI≥80
電壓 AC110~240V
材質 壓克力 鋁材



48W

LED
LIGHT
BULB

LED GRILLE LAMP

星 恒 4 8 W

MH801-48P

功率 48W
尺寸 長600 寬600 高35
色溫 3000K/4000K/6500K
流明 6624Lm
顯指 CRI≥80
電壓 AC110~240V
材質 壓克力 鋁材




(平板燈專用吸頂框架)

框架



功率 48W
尺寸 長650 寬70
鋁材




MH 20436S



MH 20446S



MH 40436



MH 20436S(2呎3管)

功率 30W
尺寸 長600 寬600 高55
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 鐵材烤漆

MH 20446S(2呎4管)

功率 40W
尺寸 長600 寬600 高55
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 鐵材烤漆


MH 40436(4呎3管)

功率 60W
尺寸 長1218 寬600 高62
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 鐵材烤漆



MH 20422 (2呎2管)

功率 20W
尺寸 長635 寬150 高60
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 鐵材烤漆




MH 40422 (4呎2管)

功率 40W
尺寸 長1251 寬150 高60
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 鐵材烤漆




MH 20412 (2呎1管)

功率 10W
尺寸 長635 寬102 高77
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 鐵材烤漆



MH 40412 (4呎1管)

功率 20W
尺寸 長1251 寬102 高77
色溫 3000K/4000K/6500K
電壓 AC100~240V
材質 鐵材烤漆



SPARE PARTS FOR LIGHTING

配 件 小 区



A款



三孔



二孔

快速安全接頭

Motion Sensor Light

interior lighting



LED INDUCTION LAMP

高圓全白 紅外線感應燈



12W



18W



24W

高圓全白 - 12W

功 率 12W
尺 寸 寬230 高95mm
感 應 角 度 110°
色 溫 3000K/4000K/6500K
感 應 距 離 5公尺
感 應 時 間 約45秒
啟 動 亮 度 ≤20 LUX自然光
電 壓 AC100~240V
材 質 鋁材 PVC

高圓全白 - 18W

功 率 18W
尺 寸 寬300 高100mm
感 應 角 度 110°
色 溫 3000K/4000K/6500K
感 應 距 離 5公尺
感 應 時 間 約45秒
啟 動 亮 度 ≤20 LUX自然光
電 壓 AC100~240V
材 質 鋁材 PVC

高圓全白 - 24W

功 率 24W
尺 寸 寬350 高100mm
感 應 角 度 110°
色 溫 3000K/4000K/6500K
感 應 距 離 5公尺
感 應 時 間 約45秒
啟 動 亮 度 ≤20 LUX自然光
電 壓 AC100~240V
材 質 鋁材 PVC





LED INDUCTION LAMP 
MH801-15YM 紅外線感應燈



Ø150mm

高 30
寬 175

MH801-15YM

功 率	15W
尺 寸	寬175 高30mm
嵌 孔	150mm
色 溫	3000K/6500K
感 應 角 度	110°
感 應 距 離	< 30°C 時, 6公尺 > 35°C 時, 4公尺
感 應 時 間	約45秒
啟 動 亮 度	≤20 LUX自然光
電 壓	AC100~240V
材 質	鋁材 PVC



高 95
寬 300

晶耀星空 - 20W

功	率	20W
尺	寸	寬300 高95mm
色	溫	3000K/6500K
感	應	角度 110°
應	距	離 可調
感	應	時間 可調
應	時	間 可調
啟	動	亮度 可調
動	電	壓 AC100~240V
電	材	質 鋁材 PVC



微波感應開關

負載功率	Max200W
尺	寸 長73寬36 高26mm
感	應 距離 5-8米
電	壓 AC100~265V
頻	率 5.8GHz
感	應 角度 360°
安	裝 高度 最大6米
感	應 延時 5秒/ 45秒/5分鐘/15分鐘





MARCH / interior

LED High Bay



interior lighting



(吊掛款)



(ㄇ字掛款)

**MH081-100**


功率 100W
尺寸 寬350 高180
色溫 3000K/6500K
晶片 SMD
流明 12000Lm
電壓 AC110~220V
防護 IP65
材質 壓鑄鋁

MH081-150

功率 150W
尺寸 寬350 高180
色溫 3000K/6500K
晶片 SMD
流明 18000Lm
電壓 AC110~220V
防護 IP65
材質 壓鑄鋁



LED HIGH BAY
夜 市 燈



30W

50W

70W

100W

MH E27-0300

功率 30W
尺寸 寬300 高100
色溫 3000K/6500K
晶片 SMD
流明 3600Lm
電壓 AC110~220V
材質 壓鑄鋁

MH E27-0500

功率 50W
尺寸 寬350 高155
色溫 3000K/6500K
晶片 SMD
流明 6000Lm
電壓 AC110~220V
材質 壓鑄鋁

MH E27-0700

功率 70W
尺寸 寬380 高155
色溫 3000K/6500K
晶片 SMD
流明 8400Lm
電壓 AC110~220V
材質 壓鑄鋁

MH E27-1000

功率 100W
尺寸 寬400 高255
色溫 3000K/6500K
晶片 SMD
流明 12000Lm
電壓 AC110~220V
材質 壓鑄鋁

LED HIGH BAY
蔬果鮮肉燈



鮮
fresh



高 150
寬 290

MH E27-0350

功率 35W
尺寸 寬290 高150
色溫 3000K/6500K
晶片 SMD
電壓 AC110~220V
材質 塑料



美
fresh



高 150
寬 230

MH E27-0250

功率 25W
尺寸 寬230 高150
色溫 3000K/6500K
晶片 SMD
電壓 AC110~220V
材質 塑料



MARCH / exterior



The background image shows a rainy night scene. In the foreground, the rear side of a dark-colored car is visible. In the middle ground, several cars are parked in a row, their headlights and body lights reflecting off the wet asphalt. Above them, a long wall or building facade is illuminated by a series of bright, yellowish-orange LED floodlights. The sky is dark and filled with heavy rain. On the left side of the image, a portion of a building's facade is visible, featuring a large, glowing yellow sign. The sign contains the MARCH logo and the text "MARCH 2023 LUMINAIRES CATALOGUE".

LED Floodlight

exterior lighting

LED FLOOD LIGHT

勁讚投光燈



MH 801-200DS

功 率	200W
尺 寸	長405 寬360mm
色 溫	3000K/6500K
防 水 等 級	IP65
光 通 量	20000Lm
功 率 因 數	0.9
演 色 性	80Ra
電 壓	AC110~220V
材 質	壓鑄鋁



(底部透氣孔設計)

MH 801-100DS

功 率	100W
尺 寸	長285 寬255mm
色 溫	3000K/6500K
防 水 等 級	IP65
光 通 量	10000Lm
功 率 因 數	0.9
演 色 性	80Ra
電 壓	AC110~220V
材 質	壓鑄鋁

MH 801-50DS

功 率	50W
尺 寸	長240 寬210mm
色 溫	3000K/6500K
防 水 等 級	IP65
光 通 量	5000Lm
功 率 因 數	0.9
演 色 性	80Ra
電 壓	AC110~220V
材 質	壓鑄鋁

MH 801-30DS

功 率	30W
尺 寸	長193 寬164mm
色 溫	3000K/6500K
防 水 等 級	IP65
光 通 量	3000Lm
功 率 因 數	0.9
演 色 性	80Ra
電 壓	AC110~220V
材 質	壓鑄鋁






MARCH / exterior

IP66


LED FLOOD LIGHT

勁亮投光燈



MH 081-010DK

功	率	10W
尺	寸	寬113 高137 深37mm
色	溫	3000K/6500K
防	水等級	IP66
晶	片	SMD
電	壓	AC110~220V
材	質	壓鑄鋁




MH 081-020DK

功	率	20W
尺	寸	寬160 高190 深51mm
色	溫	3000K/6500K 可訂製RGB
防	水等級	IP66
晶	片	SMD
電	壓	AC110~220V
材	質	壓鑄鋁



MH 081-030DK

功	率	30W
尺	寸	寬173 高202 深52mm
色	溫	3000K/6500K 可訂製RGB
防	水等級	IP66
晶	片	SMD
電	壓	AC110~220V
材	質	壓鑄鋁



MH 081-050DK


功	率	50W
尺	寸	寬218 高247 深63mm
色	溫	3000K/6500K 可訂製RGB
防	水等級	IP66
晶	片	SMD
電	壓	AC110~220V
材	質	壓鑄鋁



MH 081-100DK

功	率	100W
尺	寸	寬263 高293 深79mm
色	溫	3000K/6500K
防	水等級	IP66
晶	片	SMD
電	壓	AC110~220V
材	質	壓鑄鋁

IP66
LED FLOOD LIGHT
勁亮投光燈



高 357
寬 310
深 80

MH 801-150DK

功 率 150W
尺 寸 寬310 高357 深80mm
色 溫 3000K/6500K
防 水 等 級 IP66
晶 片 SMD
電 壓 AC110~220V
材 質 壓鑄鋁



高 380
寬 350
深 80

MH 801-200DK

功 率 200W
尺 寸 寬350 高380 深80mm
色 溫 3000K/6500K
防 水 等 級 IP66
晶 片 SMD
電 壓 AC110~220V
材 質 壓鑄鋁



MARCH / exterior



IP66

LED INDUCTION FLOOD LIGHT

勁亮紅外感應投光燈

可調式感應器

勁亮紅外感應投光燈 20W

功	率	20W
尺	寸	寬160 高245 深51mm
色	溫	3000K/6500K
防	水等級	IP66
電	壓	AC110~220V
材	質	壓鑄鋁


勁亮紅外感應投光燈 30W

功	率	30W
尺	寸	寬170 高260 深52mm
色	溫	3000K/6500K
防	水等級	IP66
電	壓	AC110~220V
材	質	壓鑄鋁

勁亮紅外感應投光燈 50W

功	率	50W
尺	寸	寬218 高410 深63mm
色	溫	3000K/6500K
防	水等級	IP66
電	壓	AC110~220V
材	質	壓鑄鋁

應用範圍



> 招牌照明

> 體育館照明

> 廠房照明

> 廣場照明

> 景觀證明




RGB

LED SMART FLOOD LIGHT


勁亮智能變色投光燈

MH LED30-YM



功	率	30W
尺	寸	寬175 高195 深60mm
色	溫	RGB自動變色
晶	片	SMD
防	級	IP66
水	壓	AC110~220V
等	質	壓鑄鋁
電		
材		

MH LED50-YM




功	率	50W
尺	寸	寬210 高240 深60mm
色	溫	RGB自動變色
晶	片	SMD
防	級	IP66
水	壓	AC110~220V
等	質	壓鑄鋁
電		
材		



MARCH / exterior




OUTDOOR LIGHTING
戶外防潮燈



MH L810

光源 E27 x 1另計
尺寸 寬283.5 深132
材質 壓鑄鋁+防爆玻璃




MH L811

光源 E27 x 1另計
尺寸 寬283.5 深132
材質 壓鑄鋁+防爆玻璃



MH L888

光源 E27 x 1另計
尺寸 寬283.5 深132
材質 壓鑄鋁+防爆玻璃





MH L889

光源 E27 x 1另計
尺寸 寬283.5 深132
材質 壓鑄鋁+防爆玻璃

OUTDOOR LIGHTING

戶外防潮燈



MH L881

光源 E27 x 1另計
尺寸 寬245 深120
材質 壓鑄鋁+防爆玻璃

MH L882

光源 E27 x 1另計
尺寸 寬245 深120
材質 壓鑄鋁+防爆玻璃




高 效 燈 帶 驅 動



燈帶使用	: 3M	7M	13M	20M	26M
功率	: 45W	100W	200W	300W	400W
尺寸 (mm)	: 116x35x23	138x50x23	178x50x23	187x60x28	220x60x28

品名	: 12V 開關電源	24V 開關電源
輸出電壓	: DC12V	DC24V
輸入電壓	: 100-240V	100-240V




LED Strip light


interior lighting

LED SOFT STRIP LAMP

2835 燈帶



50mm/6珠一剪




MH-2835

芯	OSRAM 2835
功	12W / 米
演	90Ra
尺	寬8mm 10米/卷
色	3000K/4000K/6500K 单色
防	IP20
水	等級
電	壓 DC24V

LED Strip light


interior lighting





LED SOFT STRIP LAMP COB 燈 帶

額定功率	12W
電壓	DC24V
色溫	黃光/白光/自然光 黃金光/冰藍光 紫紅/綠光/紅光
尺寸	直徑8mm
燈珠數量	480D



(鏈接配件圖)

- 1- 電源帶線
- 2- 雙頭帶接線
- 3- 中間接頭
- 4- L字接頭
- 5- +字接頭
- 6- T字接頭



MARCH / exterior

LED Strip light

exterior lighting



LED SOFT STRIP LAMP
5050 直壓軟條燈



型號	規格	色溫	備註
5050 直壓軟條燈	110V- 50 公分一剪 220V-100 公分一剪 (雙排 120 燈)	3000K / 4000K / 6500K R/G/B/ 彩色	-----
12V 軟條燈	1米 60 珠 , 5 公分一剪	3000K / 4000K / 6500K R/G/B/ 彩色	另有驅動可選購





MARCH / Note



MARCH / LIGHTING
interior & exterior